INFORME SOBRE RECUPERACIONES DE AVES ANILLADAS, (I) : RECUPERACIONES EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Tomás Sanz

El anillamiento de aves, ¿es una sesuda técnica de estudio en ornitología o simplemente un pasatiempo para aficionados a las aves? La respuesta a esta pregunta resulta ser una fructífera combinación de ambas posibilidades. El anillamiento es, en efecto, una herramienta fundamental para los científicos (...). Sin embargo, la mayor parte de este trabajo está desarrollado por no profesionales muy bien preparados, cuya motivación no es de carácter económico, sino el simple privilegio de trabajar con aves teniendo como finalidad última su conservación (...)[1].

INTRODUCCIÓN

Una vez hecha una somera introducción sobre el anillamiento de aves en este mismo medio (Gomis y Zaragozí, 2000), pasamos a profundizar en este apasionante tema desde una perspectiva exclusivamente leonesa. En esta primera parte del informe se repasa el conjunto de recuperaciones de aves anilladas que se han producido en la provincia de León en el período 1919-2001; en una segunda parte se analizarán las recuperaciones de aves anilladas en la provincia de León producidas en el extranjero y en el resto de la Península Ibérica. Informes similares se realizan periódicamente en Cataluña (ver p. e. Aymí & Tomás, 1998), o de forma no periódica en otras zonas, como Valladolid (G.O. Nycticorax, 1986) o Albacete (Picazo, 1991). A nivel nacional se vienen realizando este tipo de informes desde la década de los 60 (Ceballos y Molina, 1981) hasta nuestros días (Hernández-Carrasquilla y Gómez-Manzaneque, 2000).

En este trabajo se incluyen tanto las recuperaciones de aves anilladas en el resto de España y en el extranjero, como las autorrecuperaciones de interés conseguidas por los anilladores en León[2].

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración de este informe se han utilizado las recuperaciones de aves anilladas conseguidas en León hasta mayo de 2001, registradas en los ficheros de la Oficina de Anillamiento de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, perteneciente al ministerio de Medio Ambiente (el antiguo ICONA).

El total de recuperaciones considerado ha sido de 452, pertenecientes a 81 especies de aves. La especie que más recuperaciones ha registrado ha sido el Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*), con 28, seguido del Papamoscas Cerrojillo (*Fycedula hypoleuca*), con 24, del Mito (*Aegithalos caudatus*), con 21 y del Carbonero Común (*Parus major*), con 20 (ver Tabla).

Las especies aparecen ordenadas taxonómicamente según la *List of Birds of the Western Paleartic* (British Birds, 1997), y para cada una de ellas se ofrece el nombre común y el científico, según de Juana y Varela (2000), y el nombre o los nombres vernáculos para la provincia de León, según una reciente recopilación publicada en el anterior número de *Argutorio* (Sanz, 2001). Asímismo se informa sobre su *status* en España, atendiendo a de Juana (1998), considerando las siguientes categorías:

* res.: residente, que se ve durante todo el año.
* est. : estival, especie migradora sólo frecuente entre la primavera y el otoño.
* inv.: invernante, especie migradora frecuente entre el otoño y la primavera.
* pas.: de paso, sólo frecuente en los pasos migratorios (normalmente primavera y otoño).

Busardo Ratonero, especie de la que sólo se ha producido una recuperación en León, anillado en Monfragüe (Cáceres). Foto del autor.

RESULTADOS

Dado el gran número de recuperaciones consideradas, y para no hacer demasiado extenso el tratamiento de los datos, se desarrollan sólo las que se consideran más interesantes, como son las más antiguas, las que ofrecen datos de la longevidad del ave anillada, las más lejanas del lugar de anillamiento, las que reflejan los desplazamientos más rápidos y las de especies poco comunes en la provincia de León. Al final se hará referencia a algunos casos de marcas especiales.

1. RECUPERACIONES MÁS ANTIGUAS

* Garza Real anillada como pollo en Alemania el 24.05.1929 y recuperada en Villacerán muerta por disparo el 15.10.1954.

* Garza Real anillada en Dinamarca el 23.05.1933 y recuperada en Castrocontrigo, sin determinar las causas, el 03.10.1948.

* Garza Real anillada como pollo en Suecia el 17.05.1948 y recuperada en Mansilla de las Mulas muerta por disparo el 18.11.1968.

* Cerceta Común anillada como volandero en Holanda el 01.12.1954 y recuperada en Mansilla de las Mulas, sin determinar las causas, el 07.12.1955.

* Cerceta Común anillada como ave del año en Holanda el 07.12.1948 y cazada en Gordoncillo el 16.02.1949.

* Avefría Europea anillada como ave del año en Gran Bretaña el 09.05.1928 y recuperada en Valdevimbre el 14.02.1929.

* Gaviota Reidora anillada como ave del año en la República Checa el 22.05.1932 y capturada en Santa María de la Isla el 24.03.1934.

* Búho Chico anillado en Suecia el 28.06.1947 y recuperado en Cuadros, sin determinar las causas, el 06.01.1949.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como pollo en Noruega el 01.07.1957 y capturado en Carraceledo el 28.09.1957.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como ave de segundo año en Suecia el 06.06.1950 y recuperado en Villafranca del Bierzo sin determinar las causas el 16.10.1950.

* Papamoscas Cerrojillo anillado en Ale

---

[1] Pertti Saurola, Presidente de EURING (Unión Europea para el Anillamiento de Aves).

[2] Las autorrecuperaciones se denominan LOCO cuando se consiguen en la misma localidad del anillamiento o a menos de1 km, y CONTROL cuando se consigue por el mismo anillador del ave; en este caso se consideran los retornos en una temporada posterior, de aves en paso, invernantes o estivales (Picazo ,*op. cit.).*

mania el 13.06.1956 y recuperado muerto por disparo en San Miguel el 19-08.1959.

* Papamoscas Cerrojillo anillado en Alemania el 23.06.1957 y recuperado en Mansilla de las Mulas sin determinar las causas el 16.08.1957.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como volandero en Francia el 04.09.1954 y capturado por un gato en Villafranca del Bierzo el 04.11.1954.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como ave del año en Suecia el 09.07.1950 y recuperado en Villafranca del Bierzo sin determinar las causas el 16.10.1950.

* Estornino Pinto anillado como ave del año en la República Checa el 21.05.1919 y recuperado muerto por disparo en Villavente el 15.12,1919.

* Pinzón Vulgar anillado en Bélgica el 09.10.1954 y recuperado en León sin determinar las causas el 01.05.1955.

* Lúgano anillado como ave de segundo año en la República Checa el 18.10.1959 y recuperado muerto por disparo en Toral de los Vados el 19.03.1961.

2. RECUPERACIONES QUE OFRECEN INFORMACIÓN SOBRE LA LONGEVIDAD DEL AVE.

* Garza Real anillada como pollo en Alemania el 24.05.1929 y recuperada en Villacerán muerta por disparo el 15.10.1954. Casi 25 años.

* Garza Real anillada en Dinamarca el 23.05.1933 y recuperada en Castrocontrigo, sin determinar las causas, el 03.10.1948. Más de 15 años.

* Garza Real anillada como pollo en Suecia el 17.05,1948 y recuperada en Mansilla de las Mulas muerta por disparo el 18.11.1968. Más de 13 años.

* Cigüeña Blanca anillada como pollo en Villaveza del Agua (Zamora) y recuperada en Cubillas de los Oteros muerta por disparo el 15.12.1996. Más de 13 años.

* Milano Real anillado como pollo en Alemania el 01.07.1986 y capturado en Velilla de los Oteros el 19.01.1997. Casi 11 años después.

* Milano Real anillado como pollo en Alemania el 01.06.1988 y electrocutado en Cea el 01.01.1998. Casi 10 años.

* Milano Real anillado como pollo en Alemania el 02.06.1967 y atropellado en León el 14.11.1980. Más de 13 años.

* Azor común anillado como ave del año en el C.R. de Zamora el 19.07.1983 y encontrado muerto por disparo en Alija del Infantado el 10.10.2000. Más de 17 años.

* Cernícalo vulgar anillado en el C.R. de Valladolid el 29.08.1989 y encontrado en Gradefes y posteriormente liberado por el C.R. Valsemana el 17.09.1998. Más de 9 años.

* Avefría Europea anillada como pollo en Suecia el 23.06.1956 y recuperada muerta por disparo en Santa Colomba de Somoza el 25.01.1963. Casi 7 años.

* Agachadiza Común anillada como volandero en Getafe (Madrid) el 22.11.1975 y recuperada muerta por disparo en San Pedro de Bercianos el 23.11.1983. 8 años.

* Gaviota Reidora anillada como pollo en Francia el 17.05.1968 y recuperada muerta por disparo en Vega de Infanzones el 01.10 1982. Más de 14 años.

* Ruiseñor Común anillado como ave de segundo año en Santa Olaja de la Ribera el 06.05.1984 y recuperación LOCO el 29.05.1993. 9 años.

3. RECUPERACIONES MÁS LEJANAS DEL LUGAR DE ANILLAMIENTO

* Chorlitejo Patinegro anillado como volandero en Letonia el 09.08.1977 y recuperado muerto por disparo en Cacabelos el 11.01.1981, a 6409 km de distancia.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como pollo en Noruega el 01.07.1957 y capturado en Carraceredo el 28.09.1957. 4983 km recorridos.

* Avefría Europea anillada como volandero en Rusia el 26.07.1960 y recuperada muerta por disparo en Celadilla del Páramo el 23.12.1962, a 3626 km de distancia.

* Estornino Pinto anillado como volandero en Rusia el 30.05.1980 y recuperado muerto por disparo en Cacabelos el 16.01.1981, a 3540 km de distancia.

* Halcón Peregrino anillado como pollo en Finlandia el 22.07.1990 y capturado en Valencia de Don Juan el 25.02.1991, a 3347 km de distancia.

* Halcón Peregrino anillado como pollo en Finlandia el 11.07.1995 y encontrado en una nave en Urdiales del Páramo el 28.12.1998, a 3045 km de distancia.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como pollo en Noruega el 24.06.1982 y recuperado muerto por disparo en León el 15.09.1984, a 3199 km de distancia.

4. RECUPERACIONES QUE REFLEJAN LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS RÁPIDOS.

Arrendajo, del que se han producido dos recuperaciones LOCO. Foto Vicent Font.

* Cerceta Común anillada como volandero en Dinamarca el 20.10.1961 y recuperada muerta por disparo en León, a 1527 km después de 44 días.

* Chorlito Dorado Europeo anillado como volandero en Holanda el 07.11.1984 y recuperado muerto por disparo en Santa María del Páramo, a 1464 km después de 69 días.

* Agachadiza Común anillada como volandero en Suiza el 12.08.1973 y capturada en León, a 1183 km después de 64 días.

* Chocha Perdiz anillada como volandero en Francia y recuperada muerta por disparo en Villamayor del Condado, a 393 km después de 20 días.

* Andarríos Chico anillado como ave de segundo año en Suecia y recuperado muerto por disparo en León, a 2249 km después de 63 días.

* Lavandera Blanca anillada como volandero en Bélgica el 10.10.1985 y recuperada en Campazas el 10.11.1985, a 1292 km después de 31 días.

* Pechiazul anillado como ave del año en Bélgica el 22.08.1999 y capturado en Villamandos de la Vega el 15.09.1999, a 1281 km, recorridos en 24 días.

* Carricero Común anillado como ave del año en Bélgica el 01.08.2000 y capturado en Algadafe de la Vega el 15.08.2000, a 1226 km recorridos en 14 días.

* Curruca Zarcera anillada como ave del año en Gran Bretaña el 28.08.1989 y encontrada muerta en Trobajo del Cerecedo el 18.09.1989, a 1188 km después de 18 días.

* Curruca Capirotada anillada como ave de segundo año en Francia el 26.09.1978 y encontrada muerta en Sahagún el

11.10.1978, a 1114 km después de 15 días.

* Mosquitero Musical anillado como pollo en Rusia el 19.08.1986 y encontrado muerto en Mansilla de las Mulas el 15.09.1986, a 1789 km, recorridos en 27 días.

* Mosquitero Musical anillado como ave del año en las Islas del Canal el 17.08.1978 y encontrado muerto por disparo en Villaquilambre el 26.08.1978, a 691 km. en sólo 9 días.

* Mosquitero Musical anillado como pollo en Rusia el 19.08.1986 y atropellado en Mansilla de las Mulas el 15.09.1986, a 2348 km, recorridos en 27 días.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como pollo en Noruega el 01.07.1957 y capturado en Carracedelo el 28.09.1957, a 4983 km después de 89 días.

* Papamoscas Cerrojillo anillado como pollo en Suecia el 25.06.1969 y encontrado en Riello el 26.08.1969, a 2305 km, recorridos en 62 días.

5. RECUPERACIONES DE ESPECIES POCO COMUNES EN LA PROVINCIA DE LEÓN.

* Chorlitejo Patinegro anillado como volandero en Letonia el 09.08.1977 y recuperado muerto por disparo en Cacabelos el 11.01.1981. Especie considerada como migrante accidental en la provincia de León, con alguna cita en el paso prenupcial (Alegre *et al.* , 1991).

* Curruca Cabecinegra anillada como ave de segundo año en Turienzo de los Caballeros (León) el 09.08.1997 y recuperación LOCO el 10.07.1999. En León, única provincia de Castilla y León donde no cría, su presencia es ocasional (Sanz-Zuasti y Velasco, 1999), aunque parece que su área de distribución está sufriendo un lento proceso de expansión (Pérez de Ana, 1993).

* Garza Imperial anillada como pollo en Holanda el 06.06.1964 y recuperada en Cea el 20.11.1964. En León se considera migrante ocasional detectada en los pasos migratorios (Alegre *et al., op.cit.*), aunque la fecha de esta recuperación es un poco tardía.

6 - MARCAS ESPECIALES

Se incluyen en este apartado tres casos de observaciones de aves con marcas especiales realizadas por el autor entre los años 1996-2001:

* Observadas en el pantano de Selgas de Ordás tres ejemplares de Espátula Común (*Platalea leucorodia*) el 13.02.1999, una de las cuales portaba en la pata izquierda anillas de PVC formando un código tricolor. Estas espátulas, en paso prenupcial, pertenecerían sin duda a las colonias de cría que esta especie tiene en Holanda.

* Encontrada una anilla de PVC con la inscripción 45R de la que no se conocen los datos de anillamiento, pero se ha sabido (Charo Cañas, *in litt.*) que pertenecía a un Cernícalo Vulgar. Esta anilla se encontró el 06.08.1999.

* Recogido en Vegas del Condado un volandero de Corneja Negra (*Corvus corone*) con anillas de PVC en ambas patas que portaba un radioemisor, el día 12.06.2000. Luego se ha sabido que formaba parte de un estudio sobre la ecología de la especie (V. Baglione, com. pers.).

Volandero de *Corneja negra* encontrado con anillas de colores y radiomarcado. Foto del autor.

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento a Francisco J. Cantos y a Ángel Gómez-Manzaneque por remitirme la información solicitada, desde la Oficina de Anillamiento, en numerosas ocasiones, lo mismo que Charo Cañas, de la Estación Biológica de Doñana, y Javier Marchamalo, coordinador de “marcas especiales”. Vittorio Vaglione me contó sus aventuras con las cornejas leonesas. Como siempre, a Marisol Postigo.

BIBLIOGRAFÍA

Alegre,J., Hernández, A. y Velasco, T. 1991. *Las Aves Acuáticas de la Provincia de León*. Ed. de los autores. León. 78 pp.

Aymi, R. & Tomas, F.J. 1998. Activitats del Grup Català d´Anellament durant el període 1994-1996. *Butll. GCA*, 15: 57-141.

British Birds. 1997. *List of Birds of the Western Paleartic*. British Birds Ltd.

Ceballos, P. y Molina, J. 1981. Resúmen de los anillamientos de aves realizados por el Ministerio de Agricultura en el período 1969-79. *Bol. Est. Cent. de Ecol.*, 20: 71-74.

De Juana, E. 1998. *Lista de las Aves de España*. SEO/BirdLife. Barcelona. 50 pp.

De Juana, E. y Varela, J.M. 2000. *Guía de las Aves de España*. Lynx Edicions. Barcelona. 223 pp.

G.O. Nycticorax, 1986. *Boletín Monográfico sobre Anillamiento 1983-84-85*. G.O.A. Nycticorax. Valladolid. 24 pp.

Gomis, E. y Zaragozi, A. 2000. La migración de las aves. *Argutorio*, 5: 7-9.

Hernández-Carrasquilla, F. y Gómez-Manzaneque, A. 2000. Informe sobre la campaña de anillamiento de aves en España. Año 1999. *Ecología*, 14: 291-330.

Pérez de Ana, J.M. 1993. Distribución y expansión de la Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) en la Península Ibérica. *Ardeola*, 40(1): 81-85.

Picazo, J. 1991. Informe sobre recuperaciones de aves en la provincia de Albacete (período 1935-1989). En: *Jornadas sobre el medio natural albacetense*. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete.

Sanz, T. 2001. Los nombres vernáculos de la fauna leonesa. *Argutorio*, 7: 42-44.

Sanz-Zuasti, J. y Velasco, T. 1999. *Guía de las Aves de Castilla y León*. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 351 pp.

APÉNDICE

Se puede obtener más información sobre el Anillamiento Científico de Aves en:

- *Apus*, boletín del Centro de Migración de Aves: 5 números publicados.
- *Revista de Anillamiento*, de las entidades avaladoras (SEO, GCA, GOB y EBD): 7 números publicados.
- El anillamiento de aves: herramienta científica y de gestión ambiental. Folleto realizado por EURING, traducido al castellano por SEO/BirdLife.
- En la página web de ANILLAFORUM: http://fly.to/anillaforum.
- Pinilla, J. (COORD.).2000. *Manual para el Anillamiento Científico de Aves.* SEO/BirdLife-MMA. Madrid.

** Tomás Sanz es naturalista.*

La tabla citada en este artículo figura en la página siguiente.

Nombre común	Nombre científico	Nombres vernáculos	Status	Nº de recuperaciones
Cormorán Grande	*Phalacrocorax carbo*		Inv.	1
Garza Real	*Ardea cinerea*		Res.	11
Garza Imperial	*A. purpurea*		Est.	1
Cigüeña Blanca	*Ciconia ciconia*		Est.	4
Ansar Común	*Anser anser*	Ganso, pata	Inv.	2
Cerceta Común	*Anas crecca*	Zarapico	Inv.	5
Anade Azulón	*A. platyrhynchos*	Azulón, curro, alavanco	Res.	5
Cuchara Común	*A. clypeata*		Inv.	1
Milano Negro	*Milvus migrans*		Est.	3
Milano Real	*M. milvus*	Milano	Res.	16
Aguilucho Pálido	*Circus cyaneus*		Res.	1
Azor Común	*Accipiter gentilis*	Milano	Res.	1
Gavilán Común	*A. nisus*	Galzorro, gavilén, melana	Res.	3
Busardo Ratonero	*Buteo buteo*	Águila ratonera	Res.	1
Cerníclo Primilla	*Falco naumnni*		Est.	1
Cernícalo Vulgar	*F. tinnunculus*	Gavilucho, bailarín,	Res.	2
Halcón Peregrino	*F. peregrinus*		Res.	2
Codorniz Común	*Coturnix coturnix*	Cugurniz, pazpalladera	Est.	1
Focha Común	*Fulica atra*		Res.	1
Chorlitejo Patinegro	*Charadrius alexandrinus*		Est.	1
Chorlito Dorado Europeo	*Pluvialis apricaria*		Inv.	2
Avefría Europea	*Vanellus vanellus*	Aguzanieves, quinceta,	Res.	14
Agachadiza Chica	*Lymnnocryptes minimus*		Inv.	1
Agachadiza Común	*Gallinago gallinago*		Inv.	9
Chocha Perdiz	*Scolapax rusticola*	Arcea, becada, pitorra	Res.	1
Andaríos Chico	*Actitis hypoleucos*	Picapeces, garceto	Res.	1
Gaviota Reidora	*Larus ridibundus*		Inv.	17
Lechuza Común	*Tyto alba*	Coruja, meata, carabiella	Res.	2
Buho Chico	*Asio otus*		Res.	2
Chotacabras Gris	*Caprimulgus europaeus*	Pita ciega,	Est.	1
Abejaruco Común	*Merops apiaster*	Abejarruco	Est.	4
Torcecuello	*Jynx torquilla*		Est.	2
Alondra Común	*Alauda arvensis*	Altavola, terreruela,	Res.	1
Avión Zapador	*Riparia riparia*		Est.	7
Golondrina Común	*Hirundo rustica*	Anduría, volendrina	Est.	8
Bisbita Común	*Anthus pratensis*		Inv.	2
Lavandera Boyera	*Motacilla flava*	Pajarita de San Antón	Est.	1
Lavandera Cascadeña	*M. cinerea*	Lavandera amarilla	Res.	1
Lavandera Blanca	*M. alba*	Aguanieves, revolinguina,	Res.	4
Chochín	*Troglodytes troglodytes*	Carriza, riquín	Res.	4
Acentor Común	*Prunella modularis*	Pretos	Res.	2
Petirrojo	*Erithacus rubecula*	Pimentero, pimentón	Res.	15
Ruiseñor Común	*Luscinia megarhynchos*	Ciriquina, reiseñor,	Est.	9
Pechiazul	*L. svecica*		Est.	2
Colirrojo Tizón	*Phoenicurus ochruros*	Carbonera, calderona	Res.	6
Mirlo Común	*Turdus merula*	Torda negra, cochorla,	Res.	17
Zorzal Común	*T. philomelos*	Filomena	Res.	11
Zorzal Alirrojo	*T. iliacus*	Malvíz	Inv.	2
Ruiseñor Bastardo	*Cettia cetti*		Res.	28
Carricero Común	*Acrocephalus scirpaceus*		Est.	9
Zarcero Común	*Hippolais polyglotta*		Est.	2
Curruca Cabecinegra	*Sylvia melanocephala*		Res.	1
Curruca Zarcera	*S. communis*		Est.	1
Curruca Mosquitera	*S. borin*	Papera, curruca gris	Est.	5
Curruca Capirotada	*S. atricapilla*		Res.	16
Mosquitero Común	*Phylloscopus collybita*		Res.	15
Mosquitero Musical	*P. trochilus*		Pas.	6
Reyezuelo Listado	*Regulus ignicapillus*		Res.	1
Papamoscas Cerrojillo	*Ficedula hypoleuca*		Est.	24
Mito	*Aegithalus caudatus*		Res.	21
Carbonero Palustre	*Parus palustris*		Res.	1
Herrerillo Común	*P. caeruleus*	Chichifón, paro azul	Res.	7
Carbonero Común	*P. major*	Chichipan, carbonera,	Res.	20
Agateador Común	*Certhia brachydactyla*	Trepatroncos, subidor,	Res.	2
Pájaro Moscón	*Remiz pendulinus*	Cerlica, cerrica	Res.	1
Arrendajo	*Garrulus glandarius*	Gallo, gracho, arranglajo,	Res.	2
Urraca	*Pica pica*	Marica, pega, picaza,	Res.	1
Cuervo	*Corvus corax*	Grajo, corvo	Res.	2
Estornino Pinto	*Sturnus vulgaris*	Tordo	Res.	7
Gorrión Común	*Passer domesticus*	Gurrión, gurriato, pardal	Res.	3
Gorrión Molinero	*P. montanus*		Res.	6
Gorrión Chillón	*Petronia petronia*	Triguero, pardal	Res.	4
Pinzón Vulgar	*Fringilla coelebs*	Pim pim	Res.	14
Verdecillo	*Serinus serinus*		Res.	6
Verderón Común	*Carduelis chloris*		Res.	10
Jilguero	*C. carduelis*	Sietecolores, colorín,	Res.	3
Lúgano	*C. spinus*	Ubalo, pepesí	Inv.	3
Pardillo Común	*C. cannabina*		Res.	2
Escribano Soteño	*Emberiza cirlus*		Res.	5
Escribano Hortelano	*E. hortulana*		Res.	1
Escribano Palustre	*E. schoeniclus*		Res.	12