

## **PRONTUARIO DE LA NATURALEZA ALBACETENSE**

Recopilado por Juan PICAZO TALAVERA\*

---

\* Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”  
Correo electrónico: [iea.sabuco.prontuario@gmail.com](mailto:iea.sabuco.prontuario@gmail.com)

El Prontuario de la Naturaleza Albacetense pretende ser un espacio para recoger los conocimientos inéditos sobre la Naturaleza de Albacete, que por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones de la Revista Sabuco.

Como criterios de selección hemos utilizado los siguientes, entre otros: que se trate de primeras citas de especies para la provincia de Albacete, de especies catalogadas “En Peligro de Extinción”, de nuevas poblaciones de endemismos, citas sobre un número relevante de individuos, de observaciones fenológicas inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución conocida, datos relevantes sobre la ecología de las especies, etc.

En todos los casos, y especialmente para las “Especies en Peligro de Extinción”, se han omitido detalles que pudieran suponer riesgo para las especies.

Las citas que necesiten homologación por los correspondientes Comités Biológicos de ámbito nacional, serán reseñadas con un asterisco (\*).

Sin perjuicio de la selección realizada y aceptación de citas, éstas han sido remitidas voluntariamente por sus autores (indicados entre paréntesis), y a ellos corresponde la veracidad de los datos reflejados.

**Ejemplo de cita recomendada:** Valdés, A. (2009). *Juniperus thurifera*. En, J. Picazo (Rec.): Prontuario de la Naturaleza Albacetense, pp. 300. Sabuco, 7: 297-308. Instituto de Estudios Albacetenses.

## FUNGI

### AGARICOMYCETES

#### *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.) Bres. = (*Phylloporus pelletieri*)

Primera cita de la especie en la provincia de Albacete. Ejemplar joven, localizado en el Paraje La Carrasquita (Masegoso), a 1.070 m s.n.m, al pie de un *Quercus* de buen tamaño, entre la hojarasca. Especie bastante rara por ser un boletal con láminas, conocida como boleto de láminas doradas. Incluida en la Lista Roja hispano-lusa de Especies Amenazadas de Hongos (**Alejandro Campos y Carmelo Pérez**).

## PLANTAE

### ANGIOSPERMAS

#### **Dragoncillo de Roca**

*Antirrhinum subbaeticum* Güemes, Mateu & Sánchez-Gómez, 1994

Sendos ejemplares localizados en fisuras de rocas calizas rezumantes de agua, en el Batanero (Bogarra) y río Mundo (Ayna). Primavera de 2011 (**Juan Pablo López Aracil**).

## ANIMALIA

### REPTILES

#### **Víbora Hocicuda**

*Vipera latasti* Boscá, 1878

Un individuo visto cerca de la Torca de Los Melojos (Riópar), el 9 de octubre de 2011 (**Domingo Blanco**).

### AVES

#### **Tarro Canelo**

*Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)

Una pareja en la Laguna de Pétrola el 14 de mayo de 2012, observada por Teresa de Miguel, Antonio García, David Cañizares y José Antonio Ca-

ñizares. Permanecen en el humedal durante varios días siendo vistos también por Rafael Torralba. La última observación es de Antonio Manglano, el 18 de mayo (**David Cañizares**).

### **Tarro Blanco**

*Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)

Datos sobre reproducción de la especie en los humedales del Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, correspondientes a los censos de aves acuáticas realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2011: 1-2 pareja en la Laguna de Salobrejo (Higueruela); 1 en El Recreo (Chinchilla de Montearagón); 1 en Hoya Chica (Corral Rubio); 2-3 en Hoya Grande (Corral Rubio); 2 en Baños de San José (Corral Rubio); 7 en Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón); 3-4 en Hoya Osilla (Chinchilla de Montearagón); 1 en Horna (Chinchilla de Montearagón); 1 en Casa Villora (Chinchilla de Montearagón) y 0-1 en Ontalafia (Albacete). En total se trataría de 19 a 23 parejas (**Juan Picazo-VIAS/ARAUCA y JJ.CC. Castilla-La Mancha**).

### **Cerceta Común**

*Anas crecca* Linnaeus, 1758

Datos sobre reproducción de la especie en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, correspondientes a los censos de aves acuáticas realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2011: Una pareja reproductora en la Laguna de Salobrejo (Higueruela). Se observa una hembra cerca de la vegetación perilagunar el día 30 de julio de 2011 y una pareja con 3 juveniles el 29 de agosto (**Juan Picazo-VIAS y JJ.CC de Castilla-La Mancha**).

### **Cerceta Carretona**

*Anas querquedula* Linnaeus, 1758

Se observan 15 machos y 9 hembras en la Laguna de Navalcudia (El Bonillo) y otros 9 machos y 4 hembras en la cercana Laguna de Navajolengo (El Bonillo), el día 9 de marzo de 2012 (**David Cañizares**).

### **Porrón Pardo**

*Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

Varias citas de esta especie “En Peligro de Extinción”, en los humedales de Albacete. Una hembra en Hoya la Hierba (Corral Rubio), el 4 de mayo de 2011 (**José A. Cañizares**). Varias observaciones en la Laguna de Salobrejo (Higueruela): una hembra los días 11 de septiembre, 9 de octubre y 1 de no-

viembre de 2011, y 1 macho el 10 de febrero de 2012 (**Juan Picazo-VIAS/ JJ.CC. Castilla-La Mancha**). Un macho en la Laguna Baños de San José o El Saladar (Corral Rubio), el día 21 de febrero de 2012, acompañando a una hembra de Porrón Europeo con marca nasal azul en el pico (color azul e inscripción negra FKK) y que porta sistema de radio seguimiento (**Juan Picazo y Marisa García-Reyes**). Una pareja en la Laguna de Navalcudia (El Bonillo) el 9 de marzo de 2012 (**David Cañizares**).

### **Pato Havelda**

*Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)

Primera cita de la especie en la provincia de Albacete. Un macho en la Laguna Baños de San José o El Saladar (Corral Rubio), visto por miembros de la Sociedad Albacetense de Ornitología y SEO-Alicante, los días 4 y 5 de diciembre de 2011. Cita tomada de [www.sao.albacete.org](http://www.sao.albacete.org) (**Juan Picazo**). (\*) Citas sometidas y pendientes de homologación.

### **Malvasía Cabeciblanca**

*Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)

Datos de reproducción en los humedales de Albacete de esta especie “En Peligro de Extinción”, obtenidos durante los censos de aves acuáticas realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2011 (total de 42-60 hembras reproductoras): 8 en la Laguna de Salobrejo (Higueruela); 5-7 en El Recreo (Chinchilla de Montearagón); 2-4 en Baños de San José (Corral Rubio); 1 en Hoya La Hierba (Corral Rubio); 4-6 en Hoya Chica (Corral Rubio); 0-1 en Hoya Grande (Corral Rubio); 1-2 en Las Anades (Chinchilla de Montearagón); 11-19 en Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón); 1 en Hoya Osilla (Chinchilla de Montearagón); 2-3 en Horna (Chinchilla de Montearagón); 0-1 en Casa Villora (Chinchilla de Montearagón); y 9-10 hembras reproductoras en la Laguna de Ontalafia (Albacete) (**Juan Picazo-VIAS/ ARAUCA y JJ. CC. Castilla-La Mancha**). Número sobresaliente de aves; en la Laguna de Salobrejo (Higueruela), 224 individuos el día 27 de julio de 2012 (**José Antonio Cañizares**).

### **Garcilla Cangrejera**

*Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)

Varias citas en los humedales de Albacete de esta especie “En Peligro de Extinción”. Datos sobre reproducción en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, correspondientes a los censos de aves acuáticas realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2011: Una pareja repro-

ductora en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) (**Juan Picazo**). Varias observaciones en humedales del Complejo lagunar citado: un ave en la Laguna de Salobrejo (Higueruela) el 22 de mayo de 2011 (Juan Picazo-VIAS y JJ.CC. Castilla-La Mancha), un ave juvenil el 11 de agosto de 2011 en la Laguna de Las Anades (Chinchilla de Montearagón) (**Juan Picazo-VIAS/ARAUCA y JJ.CC. Castilla-La Mancha**) y 3 juveniles el 31 de agosto en la Laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón) (**Juan Picazo-VIAS/ARAUCA y JJ.CC. Castilla-La Mancha**).

### **Garza Imperial**

*Ardea purpurea* Linnaeus, 1766

Número de aves relevante. Se observan 10 individuos (9 adultos y 1 juvenil) en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 29 de agosto de 2011 (**Siro González, Mario Jiménez, Álvaro Jiménez y Julia Giménez**). Al día siguiente se ven 24 aves en la Laguna de Salobrejo (Higueruela) (**Juan Picazo-VIAS y JJ.CC. Castilla-La Mancha**).

### **Cigüeña Negra**

*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

Número relevante de aves integrando un grupo. Nueve ejemplares vistos en las cercanías de Chinchilla de Montearagón, al atardecer del día 18 de septiembre de 2010 (**Guillermo García-Saúco**).

### **Cigüeña Blanca**

*Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)

Cita invernal en Albacete de la especie. Un ave volando en la zona del Parque Lineal de la ciudad de Albacete (Albacete, el 15 de diciembre de 2011 (**Pilar Pastrana**)).

### **Flamenco Común**

*Phoenicopterus roseus* (Linnaeus, 1758)

Se comprueba la reproducción de la especie durante el año 2012 en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón). Se estima un mínimo de 831 parejas reproductoras y 812 pollos nacidos entre finales de mayo (primer nacimiento el día 24) y mediados de junio (último nacimiento el día 16), de los cuales vuelan 772. La especie ya se reprodujo en la Laguna de Pétrola durante los años 1999 y 2000, estimándose respectivamente, 98 y 232 parejas y volando 83 y 212 pollos (**Juan Picazo**).

**Alimoche Común*****Neophron percnopterus*** (Linnaeus, 1758)

Observaciones primaverales de una especie muy escasa en Albacete. Un individuo adulto posado en un bancal que remonta el vuelo y se dirige hacia el sureste, el día 23 de mayo de 2011 en la Casa de El Moralejo (Alpera) (**José Antonio Cañizares**). Un individuo adulto en el término municipal de Nerpio, el 26 de mayo de 2012 (**Julia Giménez, Siro González y participantes de los censos de los nogales en Nerpio**).

**Buitre Moteado*****Gyps rueppellii*** (Brehm, 1852)

Primera cita en la provincia de Albacete de este buitre afrotropical. Un individuo adulto visto alimentándose en el muladar de Mingarnao (Nerpio), junto a unos 120 buitres leonados, el día 3 de septiembre de 2011 (**Sergio O. Pinedo y Francisco Romero**). (\*) Cita sometida y pendiente de homologación.

**Águila Imperial Ibérica*****Aquila adalberti*** (Brehm, 1861)

Cita fuera de su área de distribución habitual en la provincia. Un individuo visto en los Llanos de Riachuelos (Albacete), el 17 de julio de 2011 (**Julia Giménez y Siro González**).

**Cernícalo Patirrojo*****Falco vespertinus*** Linnaeus, 1766

Nuevos datos de la especie en la provincia de Albacete. 6 aves (4 machos y 2 hembras) en las cercanías de Bonete el 19 de mayo de 2011. El día anterior se observan 5 individuos en el mismo lugar (**José Antonio Cañizares**).

**Águila Pescadora*****Pandion haliaetus*** (Linnaeus, 1758)

Cita tardía de la especie en la provincia. Un individuo visto en La Gine-ta el 18 de julio de 2011 (**Julia Giménez y Siro González**).

**Focha Moruna*****Fulica cristata*** Gmelin, 1789

Diferentes citas en los humedales de Albacete de esta especie “En Peligro de Extinción”. Datos sobre reproducción en el Complejo lagunar de Pé-

trola-Corral Rubio-La Higuera, correspondientes a los censos de aves acuáticas realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2011: Una pareja reproductora en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón). Entre otras observaciones, el día 17 de septiembre de 2011 se ve un adulto con 4 aves juveniles (**Juan Picazo**). Un híbrido *Fulica cristata* x *Fulica atra* visto en El Recreo (Chinchilla de Montearagón) el 19 de noviembre de 2011 (**Juan Picazo**). Un individuo observado el 18 de diciembre de 2011 en la Laguna de Ontalafia (Albacete) (**Juan Picazo**).

### **Cigüeñuela Común**

*Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)

Reproducción comprobada durante el año 2012 en la depuradora de Villamalea (1 pareja) y en la Laguna de Cenizate (5 parejas) (**José Reyes**).

### **Corredor Sahariano**

*Cursorius cursor* (Latham, 1787)

Dos aves son observadas en un labrado por José Antonio Cañizares y David Cañizares, en las proximidades de Casillas de Marín de Arriba (Higueruela), el día 7 de mayo de 2012. Ese mismo día también los ven Rafael Torralba, Fernando Pereiras y Javier Marchamalo. Los dos individuos permanecen en la zona hasta el día 13 del mismo mes, cuando son observados por Sergio O. Pinedo (**David Cañizares**). Un ave en vuelo en dirección E cerca de Hoya Gonzalo, el día 11 de mayo de 2012. Este individuo es diferente a los dos observados durante las mismas fechas en Casillas de Marín (**David Cañizares**). Un individuo adulto visto en un labrado cerca de la Venta del Lobo (Higueruela), el 28 de mayo de 2012, por José Antonio Cañizares. Al día siguiente es observado por José A. Cañizares y Rafael Torralba. Última cita el día 30 del mismo mes (**David Cañizares**). Tres aves (dos adultos y un joven) el 1 de agosto de 2012 en un labrado de los Llanos de Bete (Higueruela). En los siguientes días no se localizan. El día 10 de agosto de 2012 también en los Llanos de Bete (Higueruela), se localizan dos adultos acompañados por 2 jóvenes que reclaman comida, permaneciendo en el lugar hasta el día 21 del mismo mes. La observación se produce en la misma zona donde se observaron entre los días 7 y 13 de mayo a dos ejemplares adultos. Este grupo familiar se localiza a unos 4 kilómetros de los tres ejemplares observados el día 1 de agosto. Se considera la reproducción al menos de 1 ó 2 parejas de la especie (**José Antonio Cañizares y David Cañizares**). (\*) Citas sometidas y pendientes de homologación.



**Chorlito Carambolo*****Charadrius morinellus*** (Linnaeus, 1758)

Nuevas citas durante el paso prenupcial de la especie por la provincia y otra invernada. En el Llano de los Clérigos (Albacete), 33 individuos el 19 de marzo de 2012; en el Llano de Riachuelos (Albacete), 23 chorlitos el 29 de marzo de 2012; en el paraje de San Fernando (Bonete), 3 aves el 2 de mayo de 2012 (**David Cañizares**). Un ave el 5 de noviembre de 2012 en las cercanías de Hoya Gonzalo (**José A. Cañizares**).

**Chorlito Dorado*****Pluvialis apricaria*** (Linnaeus, 1758)

Citas con número relevante de ejemplares de este limícola invernante escaso en la provincia de Albacete. 450 aves en la Laguna del Aljibarro (Albacete), el 3 de diciembre de 2011 (**José A. Cañizares**). 200 aves vistas en el término municipal de Motilleja el 22 de enero de 2012 (**Julia Giménez y Siro González**).

**Correlimos de Temminck*****Calidris temminckii*** (Leisler, 1812)

Cita de esta especie de limícola escaso como migrante en el interior de la Península Ibérica. Cinco aves con plumaje nupcial vistas en Hoya Grande (Corral Rubio), el 28 de abril de 2011 (**José A. Cañizares**).

**Correlimos Pectoral*****Calidris melanotos*** Vieillot, 1919

Un individuo el 24 de mayo de 2012 en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) localizado por Rafael Torralba. Por la tarde es observado también por David Cañizares y Javier Marchamalo (**David Cañizares**). (\*) Cita sometida y pendiente de homologación.

**Correlimos Falcinelo*****Limicola falcinellus*** (Pontoppidan, 1763)

Primera cita de la especie en la provincia de Albacete. Un individuo en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) observado por Rafael Torralba el 8 de mayo de 2012. Cita tomada de [www.sao.albacete.org](http://www.sao.albacete.org) (**Juan Picazo**). (\*) Cita sometida y pendiente de homologación.

**Chocha Perdiz*****Scolopax rusticola*** (Linnaeus, 1758)

Un ave sobrevolando por la ribera del Río Júcar cerca de la localidad de Valdeganga el 29 de febrero de 2012 (**Antonio José González**).

**Falaropo Tricolor*****Phalaropus tricolor*** (Vieillot, 1819)

Primera cita de la especie en la provincia de Albacete. Un individuo visto en Hoya Grande (Corral Rubio) por Steve Klasan, Steffen Koschkar y Christian Miersch el día 21 de abril de 2011. Cita tomada de [www.sao.albacete.org](http://www.sao.albacete.org), siendo el comunicante Manuel Andrés-Moreno (**Juan Picazo**). (\*) Cita sometida y pendiente de homologación.

**Gaviota Cabecinegra*****Larus melacephalus*** Temminck, 1820

Primeros datos de reproducción en Albacete de esta gaviota tan escasa como nidificante en España. Dos parejas reproductoras en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) durante el año 2011 y 4 parejas en el mismo humedal en 2012. En todos los casos vuelan pollos (**Juan Picazo**).

**Charrán Común*****Sterna hirundo*** Linnaeus, 1758

Un individuo adulto en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 21 de julio de 2012 (**José A. Cañizares**).

**Curruca Mosquitera*****Sylvia borin*** (Boddaert, 1783)

Un macho cantando en una noguera, detectado el 26 de mayo de 2012 en el Barranco de Artuño (Nerpio) (**José A. Cañizares**).

**Mosquitero Ibérico*****Phylloscopus ibericus*** (Ticehurst, 1937)

Un macho observado durante 20 minutos cantando en un soto junto a la Casa de las Palomas (Casas de Lázaro-Peñascosa) el 3 de julio de 2012. Se trata del mismo lugar donde en la primavera de 2010 se detectó su reproducción. En aquella ocasión se anilló un macho con protuberancia cloacal desarrollada y se observó y escuchó durante toda la primavera en la zona. El macho observado en esta ocasión no estaba anillado por lo que se trata de otro ejemplar distinto (**David Cañizares**).

**Escribano Hortelano***Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758

Una hembra en el Valle de Montemayor (Casas de Lázaro-Peñascosa) el 31 de agosto de 2011; y una hembra el 23 de abril de 2012 en los alrededores de la Depuradora de Hoya Gonzalo (Hoya Gonzalo) (**David Cañizares**). Un individuo visto y fotografiado en la urbanización Pinares del Júcar (Albacete), el día 30 de agosto de 2011 (Julia Giménez y Siro González). Un día después es capturado un joven (Euring 3) para anillamiento científico en el mismo lugar (**Ángel Camacho-Grupo Manchego de Anillamiento, Julia Giménez y Siro González**).

**MAMÍFEROS****Nutria***Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)

Un ejemplar nadando en el río Guadalmena (Villapalacios) cerca del puente de la carretera de Villapalacios a Albaladejo, visto el día 6 de noviembre de 2011 (**Domingo Blanco**).

**Corzo***Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758)

Una hembra observada en los alrededores de las Casillas de Marín de Arriba (Higueruela), el 29 de mayo de 2012 (**David Cañizares**).

**Cabra Montés***Capra pyrenaica* Schinz, 1838

Unos 9 individuos en el Cerro de San Cristóbal muy cerca del pueblo (Chinchilla de Montearagón) (**Guillermo García-Saúco**).



*Phylloporus rhodoxanthus*. Ejemplar fotografiado en el Paraje La Carrasquita (Masegoso).  
Fotografía: Alejandro Campos y Carmelo Pérez.



**Flamenco Común** *Phoenicopterus roseus*. Detalle de la guardería en la isla menor de la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón). Fotografía: Juan Picazo.



**Escribano Hortelano** *Emberiza hortulana*. Ave fotografiada en los Pinares del Júcar (Albacete). Fotografía: Julia Giménez.