

Organyà (Prov. Lérida). Nueva localidad para *Gemmarcula crassicosta*

S. Calzada & E. Moreno

Museo Geológico del Seminario. Diputación 231. 08007 Barcelona.
almeracomas@hotmail.com

RESUMEN - Se cita Organyà (Prov. Lérida) (Aptiense) como nueva localidad para *Gemmarcula crassicosta*. Se enumera parte de la fauna asociada.

ABSTRACT – Organyà (Lérida prov., NE Spain) (Aptian) is cited as new locality for *Gemmarcula crassicosta*. A list of associated fauna (pars) is given.

KEY WORDS – *Palaeontology. Brachiopoda. Cretaceous. NE of Spain.*

Al entrar en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona (= MGSB) la rica, peculiar y muy interesante colección Ferrazza apareció entre un conjunto de braquiópodos, varios ejemplares de *Gemmarcula crassicosta*, braquiópodo relativamente escaso y que merece un estudio. Se ha adjetivado esta colección como peculiar ya que sólo indica el origen y a veces confundiendo niveles estratigráficos.

Aquí se señala una nueva localidad y se recuerda su sistemática al modo usual.

Familia Dallinidae Beecher, 1883

Género *Gemmarcula* Elliott, 1947

Gemmarcula crassicosta (Leymerie, 1869)

1975 *Gemmarcula crassicosta* (Leymerie, 1869): Peybernès & Calzada, p. 18, con figuras y sinonimia (3 anotaciones).

Material – Diez ejemplares, pequeños en conjunto. Nº 87938 MGSB (Colección Ferrazza). Medidas del ejemplar figurado: Longitud 9 mm, Anchura 10,5 mm y espesor total 4 mm. Proceden del municipio de Organyà (Prov. de Lérida), en concreto de Santa Fe de Organyà. Su cronostratigrafía por la fauna acompañante puede darse como aptiense medio o superior.

Notas – Para la historia de la especie, su descripción y otras cuestiones taxonómicas nos remitimos al completo estudio de Peybernès & Calzada, (1975). Aquí se destaca su tamaño pequeño, su anchura mayor que su longitud, su valva menor casi plana, el pequeño número de costillas, etc.




Fig. 1.- *Gemmarcula crassicosta* (Leymerie, 1869). Aptiense. Organyà. Medidas en el texto. Foto Carrasco.

Fauna asociada - Con la salvedad supra expuesta se enumera parte de la fauna asociada.

Mesorbitolina texana (Romer, 1840)

Cyclothyris deluci (Pictet, 1872)
Burrirhynchia viai Calzada, 1976
Cyrtothyris middlemissi Calzada, 1972
Psilothyris tamarinda (J. de C. Sowerby, 1836)
Loriolithyris sp.
Pentacrinus sp.
Lima parallela (Sowerby, 1812)
Bivalvos
Púas de equinodermos
Políperos
Esponjas

BIBLIOGRAFÍA

Peybernès, B. & Calzada, S.1975. Sobre dos *Gemmarcula* (Brachiopoda) del Eocretácico pirenaico. *Acta geologica hispanica*, **10**: 17-20. Barcelona.