

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



HOSPITALIZACIÓN POR ICTUS EN LA RIOJA, AÑOS 2009 Y 2014

Enrique Ramalle Gómara *, Marta Serrano Ponz **, Sandra Colina Lizuáin

*Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja

** Servicio de Neurología. Hospital San Pedro. La Rioja

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2016; 8 (1): 1-18

ÍNDICE

1. Hospitalización por ictus en La Rioja, años 2009 y 2014
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

En España se producen anualmente más de 100.000 casos de ictus¹. En el año 2014 las enfermedades cerebrovasculares supusieron la segunda causa de muerte, con 27.500 fallecimientos². Esta enfermedad es una importante carga de morbilidad para el sistema sanitario y es la primera causa de discapacidad en la edad adulta y supone un enorme coste económico³.

La Rioja dispone de un registro poblacional de ictus desde el año 2012 orientado a la vigilancia en Salud Pública de esta enfermedad. Las características de este Registro pueden consultarse en un anterior Boletín Epidemiológico de La Rioja⁴. Por otro lado, en el año 2010 se puso en marcha en el Hospital San Pedro de Logroño el llamado "Código Ictus", un sistema de actuación coordinada de los servicios de urgencias extrahospitalarios con los centros hospitalarios que atenderán al paciente⁵. Posteriormente, desde mediados de 2014, el Hospital San Pedro cuenta con una Unidad de Ictus que ha permitido mejorar la rapidez y calidad de la asistencia a los pacientes que tienen un ictus. Estas unidades han mostrado en España su eficacia para mejorar la supervivencia y la calidad de vida tras un ictus¹.

El objetivo de este informe es comparar la incidencia de ingresos hospitalarios por ictus, valorar si se han producido cambios en cuanto a los grupos de personas que afecta y describir la letalidad al alta hospitalaria, durante los años 2009 y 2014.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos proceden del Conjunto Mínimo Básico de Datos de La Rioja, que incluyen tanto a la Fundación Hospital de Calahorra como al Hospital San Pedro de Logroño y hacen referencia a los años 2009 (previo a la implantación del Código Ictus y a la Unidad de Ictus) y 2014. Se han incluido sólo las personas con residencia administrativa en La Rioja y con diagnóstico principal por alguno de los siguientes códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª Revisión, Modificación Clínica (CIE-9 MC): todo el grupo 430-435, excepto los códigos 432.0 y 432.1.

Los datos se describen como frecuencias absolutas y relativas en el caso de las variables cuantitativas y con la media para las cuantitativas, excepto la estancia hospitalaria que se describen con la mediana. La comparación de medias se hizo con pruebas de análisis de la varianza con contrastes a posteriori de Tukey y la comparación de proporciones con pruebas de chi al cuadrado. Los contrastes a posteriori de las pruebas de chi al cuadrado se hicieron con el método de ajuste para comparaciones múltiples de Holm⁶. Los cálculos se hicieron con ayuda del programa R Commander.

RESULTADOS

En el año 2009 se produjeron 736 ingresos hospitalarios por ictus, de ellos 382 (51,9%) fueron varones y 354 (48,1%) mujeres. En 2014 los ingresos fueron 893, 502 varones (56,2%) y 391 (43,8%) mujeres. Las tasas de ingreso y otros indicadores por año y sexo se muestran en la tabla 1. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en varios de estos indicadores. La edad al ingreso, tanto en 2009 como en 2014, fue mayor en las mujeres que en los varones con una diferencia de entre 4 y 5 años. El porcentaje de ingreso que supuso los casos de ictus sobre el total de ingresos hospitalarios fue mayor, en ambos años, en varones que en mujeres. Además, la tasa de ingreso por cada mil personas fue mayor en varones que en mujeres en el año 2014.

Tabla 1. Distribución de los indicadores por sexo y año de ingreso. La Rioja, 2009 y 2014.


Indicador	2009				2014			
	Varones	Mujeres	Total	Valor p	Varones	Mujeres	Total	Valor p
Número de ingresos	382	354	736	-	502	391	893	-
Edad al ingreso	74,4	79,4	76,8	< 0,001	74,2	78,3	76,0	< 0,001
Días de estancia	7,5	7,9	7,7	0,535	6,7	6,6	6,7	0,753
Porcentaje sobre total de ingresos	3,0	2,5	2,8	< 0,001	3,7	2,6	3,1	< 0,001
Tasa de ingreso por mil personas	2,4	2,0	2,3	0,418	3,2	2,5	2,8	< 0,001
Letalidad al alta por cien ingresos	13,9	10,2	12,1	0,123	11,0	12,5	11,6	0,466
Alta a Centro sociosanitario por cien ingresos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	-	14,5	13,3	14,0	0,595

La evolución de los días de estancia se presenta en la tabla 2 y en la Figura 2. La estancia por ictus ha disminuido un día de forma significativa ($p=0,007$) entre 2009 y 2014. El descenso, si bien también fue significativo ($p < 0,001$) para la estancia por el total de ingresos, fue algo menor (0,7 días). La mediana ha disminuido un día en el caso de los ingresos por ictus y se ha mantenido constante, aunque menor que en los ingresos por ictus, para el total de ingresos.

Tabla 2. Días de estancia por ictus y total de ingresos. La Rioja, 2009 y 2014.

	2009		2014	
	Media	Mediana	Media	Mediana
Ingresos por ictus	7,7	6,0	6,7	5,0
Total de ingresos	6,4	4,0	5,7	4,0

Figura 1. Días de estancia por ictus y total de ingresos. La Rioja, 2009 y 2014.



En la tabla 3 se muestra la comparación de los indicadores anteriores según año. Se ha producido un aumento significativo de un 0,7% en el porcentaje que suponen los ingresos por ictus sobre el total de ingresos en el caso de los varones. También en los varones ha aumentado un 0,8% el número de ingresos por ictus por cada mil personas y un 0,5% en el conjunto de ambos sexos, que es a expensas del aumento en los varones. Aunque se ha producido una disminución entre los dos años estudiados de la letalidad en los varones y un ligero aumento en las mujeres, estas diferencias no son significativas.

Tabla 3. Distribución de los indicadores por año de ingreso y sexo. La Rioja, 2009 y 2014.

Indicador	Varones			Mujeres			Total		
	2009	2014	Valor p	2009	2014	Valor p	2009	2014	Valor p
Número de ingresos	382	502	-	354	391	-	736	893	-
Edad al ingreso	74,4	74,2	0,804	79,4	78,3	0,184	76,8	76,0	0,178
Días de estancia	7,5	6,7	0,059	7,9	6,6	0,043	7,7	6,7	0,016
Porcentaje sobre total de ingresos	3,0	3,7	< 0,001	2,5	2,6	0,523	2,8	3,1	0,007
Tasa de ingreso por mil personas	2,4	3,2	< 0,001	2,0	2,5	0,151	2,3	2,8	< 0,001
Letalidad al alta por cien ingresos	13,9	11,0	0,189	10,2	12,5	0,311	12,1	11,6	0,781

Tabla 4. Indicadores de estancia en días y letalidad al alta por grupo de edad y año de ingreso. La Rioja, 2009 y 2014.

	2009				2014			
Grupo de edad	Ingresos	Porcentaje	Estancia	Letalidad	Ingresos	Porcentaje	Estancia	Letalidad
< 65	101	13,7	8,9	6,9	166	18,6	6,7	6,0
65 a 74	169	23,0	6,9	5,3	171	19,1	7,5	4,7
75 a 84	298	40,5	7,7	15,1	355	39,8	6,7	10,7
85 y más	168	22,8	7,5	16,7	201	22,5	5,8	23,9
Total	736	100,0	7,7	11,6	893	100,0	6,7	11,6

El porcentaje de ingresos fue similar en ambos años según grupos de edad, excepto en el grupo de pacientes de 65 a 74 años, que ingresaron un 4% menos en el año 2014 ($p = 0,03$). No se encontraron diferencias en los días de estancia según grupos de edad en el año 2009 ($p = 0,36$) ni en el año 2014 ($p = 0,10$).


En cuanto a las comparaciones de los días de estancia según año de ingreso, existieron diferencias significativas en el grupo de menores de 65 años, que disminuyeron la estancia media de 8,9 días en 2009 a 6,7 días en 2014 (diferencia de 2,2 días; $p < 0,01$). La letalidad fue mayor, en ambos años, en los grupos de 78 a 84 años y 85 y más años, pero no hubo diferencias significativas en la comparación entre ambos años.

En la tabla 5 y en la Figura 2 se muestran las tasas de hospitalización por ictus según grupos de edad y año. La tasa de hospitalización en menores de 65 años y de 75 a 84 años ha aumentado significativamente entre 2009 y 2014, mientras que los ligeros descensos en el resto de grupos no responden a cambios estadísticamente significativos.

Tabla 5. Tasas de hospitalización por ictus según grupos de edad y año. La Rioja, 2009 y 2014.

	2009		2014		
Grupo de edad	Casos	Tasa por mil	Casos	Tasa por mil	Valor p
< 65	101	3,8	166	6,6	< 0,001
65 a 74	169	64,2	171	58,6	0,430
75 a 84	298	128,2	355	159,8	< 0,001
85 y más	168	199,3	201	185,2	0,510

Figura 2. Tasas de hospitalización por ictus según grupos de edad y año. La Rioja, 2009 y 2014.



CONCLUSIONES

La hospitalización por ictus supone alrededor de un 3% de todas las hospitalizaciones de La Rioja. Las tasas de hospitalización han aumentado entre 2009 y 2014, tanto en varones como en mujeres. La edad media al ingreso es unos 4 años mayor en las mujeres que en los varones en los dos años estudiados. Ha aumentado la tasa de hospitalización en los menores de 65 años y en el grupo de 75 a 84 años. Se ha reducido un día el promedio de la estancia entre 2009 y 2014, aunque la estancia es superior al promedio de días por el conjunto de todas las hospitalizaciones. La letalidad ha disminuido casi un 3% en los varones y ha aumentado un 2% en las mujeres, aunque de forma estadísticamente no significativa en ambos casos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mar J, Masjuan J, Oliva-Moreno J, Gonzalez-Rojas N, Becerra V, Casado MÁ, et al. Outcomes measured by mortality rates, quality of life and degree of autonomy in the first year in stroke units in Spain. *Health Qual Life Outcomes*. 2015;13:36.
2. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la Causa de Muerte Año 2014. <http://www.ine.es/prensa/np963.pdf>. 2016;
3. Ministerio de Sanidad y Política Social. Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de sanidad y Política Social. Madrid; 2009.
4. Ruiz E, Ramalle-Gómara E. Registros de enfermedades cerebrovasculares y cardiopatía isquémica en LaRioja: Tendencias en la incidencia y mortalidad por enfermedades cerebrovasculares y cardiopatía isquémica en La Rioja. *Boletín Epidemiológico de La Rioja*. 2013;5(6):125-46.
5. Alonso de Leciana M, Egidio JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuan J, et al. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo. *Neurología*. 2014;29(2):102-22.
6. Westfall PH, Tobias RD, Wolfinger RD. Multiple Comparisons and Multiple Tests Using SAS, Second Edition. SAS Institute; 2011. 645 p.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE ENERO DE 2016

Durante el mes de enero de 2016 (semanas epidemiológicas 1 a 4) se ha notificado un caso probable de botulismo, en una mujer de 52 años. El alimento consumido es una conserva casera de guindillas en aceite, en la que se ha detectado la toxina botulínica. La evolución clínica ha sido favorable.

Se ha notificado un brote de gastroenteritis aguda de probable origen vírico, en una residencia de ancianos, con 72 afectados, de los cuales 51 son residentes y 21 personal (auxiliares, enfermeras, personal de limpieza y lavandería). El cuadro ha sido autolimitado. La evolución clínica ha sido favorable en todos los casos.

Se han declarado cuatro casos de tosferina: dos niñas de 6 años vacunadas con 4 dosis, y dos mujeres adultas de 37 y 22 años, esta última con 3 dosis de vacuna.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE FEBRERO DE 2016

Durante el mes de febrero de 2016 (semanas epidemiológicas 5 a 8) se ha notificado un caso importado de la República Democrática del Congo de paludismo, en un hombre de 48 años, cuyo agente causal ha sido *Plasmodium falciparum*.

Se han investigado dos brotes de tos ferina. El primero es un brote familiar: el caso índice (PCR positiva para *Bordetella pertussis*) es un niño de 5 meses vacunado con 2 dosis. En el estudio de contactos, se detectan dos casos secundarios, PCR positivo, su padre de 32 años, y su abuelo de 64 años. El segundo es un brote colectivo con dos casos confirmados por PCR; se trata de 2 varones de 10 años, correctamente vacunados con 5 dosis y que acuden a la misma clase de 5º de EP.

Se han notificado también seis casos aislados de tosferina, de los que cuatro han afectado a mujeres de edades comprendidas entre 40 y 52 años en las que no consta vacunación, y dos casos en niñas de 4 y 6 años, vacunadas con 4 dosis.

Se ha declarado un brote colectivo de enfermedad transmitida por alimentos que ha afectado a 41 personas, cuyo agente causal ha sido *Salmonella enteritidis* y spp. Del total de casos, 29 son confirmados por coprocultivo y 12 por vínculo epidemiológico. Tres casos han requerido ingreso hospitalario. La evolución clínica ha sido favorable en todos los afectados.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2015 – MAYO- VARONES

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		0/00	0,02														0,13				0,54
II	TUMORES	Nº	38	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	3	5	8	3	6	7
		0/00	0,24								0,14		0,16		0,19	0,34	0,63	1,22	0,63	1,30	1,87
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
		0/00	0,04															0,15		0,65	0,54
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		0/00	0,04																	0,22	1,34
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	5
		0/00	0,07												0,09	0,11			0,21	0,65	1,34
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5	4	9	21
		0/00	0,27										0,08		0,19		0,13	0,76	0,84	1,94	5,62
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
		0/00	0,04															0,30	0,21	0,22	0,54
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
		0/00	0,03											0,08						0,43	0,27
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																	0,22	
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0/00	0,01																	0,43	
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,27
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0/00	0,01															0,15			
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL VARONES	Nº	122	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	5	4	7	17	9	28	46
		0/00	0,78								0,14		0,24	0,08	0,47	0,45	0,88	2,59	1,89	6,05	12,31

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2015 -MAYO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	37 0,23	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	1 0,08	3 0,26	1 0,09	3 0,35	4 0,48	2 0,28	1 0,17	8 1,22	13 1,77
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 1,22
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	13 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	4 0,61	8 1,09
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	44 0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	3 0,42	2 0,33	6 0,92	32 4,35
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 0,82
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	2 0,33	-	6 0,82
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,33	-	1 0,14
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	-	2 0,27
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	126 0,79	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	1 0,08	3 0,26	2 0,19	5 0,58	4 0,48	5 0,70	10 1,66	18 2,75	77 10,47

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2015 -MAYO – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	-	-	-	2 0,18
II	TUMORES	Nº 0/00	75 0,24	-	-	-	-	-	1 0,06	-	2 0,07	-	3 0,12	3 0,13	3 0,14	6 0,35	9 0,56	10 0,73	4 0,37	14 1,25	20 1,80
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	6 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	3 0,27	2 0,18
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	15 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	14 1,26
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	24 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	1 0,06	-	-	2 0,19	7 0,63	13 1,17
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	87 0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	2 0,09	1 0,06	1 0,06	8 0,58	6 0,56	15 1,34	53 4,78
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	12 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,15	1 0,09	1 0,09	8 0,72
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	13 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	1 0,06	-	-	2 0,19	2 0,18	7 0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	1 0,09	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	5 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,19	2 0,18	1 0,09
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	-	-	-	-	-	1 0,09
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	1 0,09	-	2 0,18
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			Nº 0/00	248 0,78	-	-	-	-	1 0,06	-	2 0,07	-	4 0,16	4 0,17	7 0,33	9 0,52	11 0,68	22 1,61	19 1,76	46 4,12	123 11,09

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2015 – JUNIO – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	45 0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	4 0,34	3 0,28	7 0,79	7 0,88	4 0,61	2 0,42	6 1,30	11 2,94
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,27
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	-	-	1 0,22	1 0,27
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	4 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1,07
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	2 0,30	2 0,42	1 0,22	3 0,80
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	24 0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	2 0,19	1 0,11	-	-	5 1,05	2 0,43	13 3,48
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,42	2 0,43	5 1,34
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	7 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	1 0,15	-	3 0,65	2 0,54
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,27
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,54
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,27
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	10 0,06	-	-	-	-	-	2 0,24	2 0,19	-	-	-	2 0,17	-	-	-	1 0,15	-	-	3 0,80
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	116 0,74	-	-	-	-	2 0,24	2 0,19	-	1 0,07	-	7 0,59	7 0,66	8 0,91	8 1,01	8 1,22	11 2,31	15 3,24	47 12,58

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2015 – JUNIO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0/00	0,01																0,17		
II	TUMORES	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	4	3	10
		0/00	0,16										0,08	0,09	0,19		0,36	0,14	0,66	0,46	1,36
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,14
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		0/00	0,02																0,17		0,27
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		0/00	0,02																		0,54
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7
		0/00	0,09														0,12	0,14	0,17	0,76	0,95
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	25
		0/00	0,21														0,12			1,07	3,40
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		0/00	0,04																		0,82
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		0/00	0,03																		0,68
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,14
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,27
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,14
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		0/00	0,03							0,10								0,14			0,41
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL MUJERES	Nº	102	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	5	3	7	15	67
		0/00	0,64							0,10			0,08	0,09	0,19		0,60	0,42	1,16	2,29	9,11

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2015 – JUNIO– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	70 0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	1 0,04	5 0,21	5 0,24	7 0,40	10 0,62	5 0,37	6 0,56	9 0,81	21 1,89
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,18
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	6 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	-	-	-	1 0,09	1 0,09	3 0,27
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	8 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 0,72
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	24 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,12	3 0,22	3 0,28	6 0,54	10 0,90	
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	57 0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	2 0,09	1 0,06	1 0,06	-	5 0,46	9 0,81	38 3,43
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	15 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,19	2 0,18	11 0,99
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	12 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	-	-	1 0,07	-	3 0,27	7 0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	4 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 0,36
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,18
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	15 0,05	-	-	-	-	-	2 0,12	3 0,14	-	-	-	2 0,08	-	-	-	2 0,15	-	-	6 0,54
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	Nº 0/00	218 0,69	-	-	-	-	-	2 0,12	3 0,14	-	1 0,04	1 0,04	8 0,34	9 0,42	8 0,46	13 0,80	11 0,80	18 1,67	30 2,68	114 10,28

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2016. SEMANAS 1 a 4

	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	*	1	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*
BRUCELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	4	4	1	1	4	8	1,33	1,14	3	11	1	1,22	2	13	1	1,3
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
GRIPE	42	42	0,12	0,12	75	117	0,16	0,14	168	285	0,24	0,24	296	581	0,46	0,31
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0	1	1	*	1
HEPATITIS B	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1,5	2	5	2	2,5
IRA	2727	2727	1,52	1,52	2826	5553	0,95	1,14	2684	8237	0,92	1,12	2555	10792	1,03	1,1
LEGIONELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	195	195	0,8	0,8	254	449	0,71	0,73	276	725	0,8	0,76	257	982	0,82	0,77
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SHIGELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SÍFILIS	1	1	*	*	1	2	1	2	2	4	2	4	0	4	0	4
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	2	2	2	2	1	3	*	3	1	4	0,5	1,33	0	4	*	1,33
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	2	2	1	1	1	3	0,5	1	1	4	1	1,33	0	4	0	1
VARICELA	91	91	5,06	5,06	86	177	5,06	4,92	53	230	2,79	4,42	68	298	4	4,66

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2016. SEMANAS 5 a 8

	Semana 5				Semana 6				Semana 7				Semana 8			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*
BRUCELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	10	23	5	2,3	19	42	4,75	3,23	2	44	0,5	2,93	1	45	1	2,81
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
GRIPE	387	968	0,72	0,41	584	1552	1,2	0,56	577	2129	1,31	0,69	623	2752	1,48	0,83
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
HEPATITIS A	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	0	0,5	0	1	0	0,25
HEPATITIS B	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	*	0,5
INF. GONOCÓCICA	0	5	0	1,67	2	7	2	1,75	1	8	1	2	0	8	0	2
IRA	2582	13374	1,12	1,13	2867	16241	1,18	1,17	2640	18881	1,08	1,17	2514	21395	1,45	1,21
LEGIONELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
LEISHMANIASIS	0	0	*	*	0	0	*	*	1	1	*	*	0	1	*	*
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	*	0
PALUDISMO	1	1	0,5	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
PAROTIDITIS INFEC.	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	220	1202	1,1	0,84	226	1428	0,94	0,84	256	1684	1,03	0,87	219	1903	0,83	0,87
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	4	0	4	1	5	1	2,5	0	5	0	2,5	1	6	1	3
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	5	9	5	2,25	4	13	4	4,33	2	15	2	5	0	15	0	5
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	2	6	2	1,5	1	7	1	1,75	1	8	1	1,6	0	8	0	1,6
VARICELA	71	369	3,23	4,34	69	438	3,63	4,21	96	534	4,57	4,08	75	609	3,95	3,93

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. ENERO 2016 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25825 H	16076 H	18311 H	6398 H	33363 H	1831 H	652 H	10812 H	4135 H	19303 H	151344 H	16914 H	476 H	11613 H	317053 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	3,87	6,22	0	0	3	0	0	0	0	0	6,6	0	0	0	4,10
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	158,76	205,28	267,59	312,6	341,7	382,3	0	240,48	96,73	155,41	149,29	141,9	0	60,27	183,25
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,64	5,91	0	0	1,58
IRA	2.993,22	4.329,43	4.379,88	3.422,93	4.085,37	2.676,12	1.533,75	4.347,02	3.579,20	3.429,52	3.067,17	3.210,36	0	3.573,58	3403,85
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	321,39	311,03	354,97	453,27	260,77	327,69	153,37	628,93	193,47	450,7	270,91	348,82	0	249,72	309,73
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	6,22	0	0	0	0	0	0	0	5,18	1,32	0	0	0	1,26
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,64	0	0	0	1,26
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	12,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	8,61	1,26
VARICELA	19,36	24,88	163,84	31,26	140,87	0	0	9,25	72,55	5,18	130,14	47,3	0	0	93,99

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. FEBRERO 2016 (TASAS POR CIENTOS MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25825 H	16076 H	18311 H	6398 H	33363 H	1831 H	652 H	10812 H	4135 H	19303 H	151344 H	16914 H	476 H	11613 H	317053 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	7,74	0	5,46	0	0	0	0	0	0	0	19,16	0	0	0	10,09
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	658,28	597,15	442,36	562,68	635,44	928,44	153,37	924,89	145,1	782,27	762,5	443,42	0	620	684,74
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	5,91	0	0	0,95
IRA	3.128,76	3.576,76	3.664,46	3.329,15	3.171,17	1.966,13	1.840,49	4.753,97	3.119,71	3.517,59	3.304,38	2.926,57	0	3.547,75	3344,24
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	5,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
PAROTIDITIS INFEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	317,52	385,68	382,29	250,08	338,69	109,22	153,37	249,71	217,66	321,2	242,47	455,24	0	284,17	290,49
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	6,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,63
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	3,87	0	5,46	0	11,99	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	3,47
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	3,87	0	5,46	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	1,26
VARICELA	58,08	24,88	49,14	46,89	68,94	0	153,37	27,75	169,28	56,98	153,93	5,91	0	8,61	98,09

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud y Servicios Sociales. Sección de Información Sanitaria.

Vara de Rey, 8 1ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

Correo electrónico: eramalle@larioja.org
