

ZUBIA	5	7-61	Logroño	1987
-------	---	------	---------	------

## FLORA DE LA RIOJA, II: SIERRA DE LA DEMANDA

Luis Miguel Medrano Moreno\*

### RESUMEN

*Se ha realizado un estudio de la Flora de la Sierra de la Demanda (La Rioja). Se citan 514 especies y subespecies.*

### ABSTRACT

*We have made a revision of the flora from Sierra de la Demanda (La Rioja). We have cited 514 species and subspecies.*

El principal objetivo de nuestro estudio ha sido la catalogación de la Flora Vascular existente en la S.<sup>a</sup> de la Demanda (La Rioja), uno de los núcleos montañosos más importantes de la cabecera del Sistema Ibérico.

En el catálogo incluimos 514 taxones, 70 de los cuales resultan ser primeras citas para el catálogo provincial, a tenor de la bibliografía consultada.

Para cada una de las especies se indican:

- a) Binomen característico de la especie. Seguimos la nomenclatura de «Flora Europea» y de «Flora Ibérica», excepto en los casos en que trabajos recientes aconsejen modificarlos.
- b) Localidades en que la hemos recolectado. Para cada una añadimos su ecología, altitud y coordenadas geográficas según la proyección U.T.M. con precisión de 1 km.

\* Investigador Agregado IER.

L. M. MEDRANO MORENO

*POLYPODIACEAE*

*Polypodium vulgare* L.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., grietas de rocas y rellanos musgosos en hayedo.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0178, 1.700 m., hayedo.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobía, WM0078, 1.760 m., rellanos musgosos sombríos.

*CRYPTOGRAMMACEAE*

*Cryptogramma crispa* (L.) R.Br.

(*Allosurus crispus* (L.) Röhling)

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobía, WM0078, 1.760 m., grietas de roquedos y canchales ácidos.

*HYPOLEPIDACEAE*

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

subsp. *aquilinum*

Ezcaray: Valdezcaray, WM0276, 1.700 m., herbazales de borde de regato.

Tobía: WM1079, 980 m., hayedo.

*ASPLENIACEAE*

*Asplenium adiantum-nigrum* L.

var. *adiantum-nigrum*

Tobía: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1581, 1.100 m., grietas de roquedo calizo.

*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.

subsp. *septentrionale*

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobía, WM0078, 1.760 m., grietas y pequeños rellanos abrigados de roquedos silíceos.

*Asplenium trichomanes* L.

subsp. *trichomanes*

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobía, WM0078, 1.760 m., grietas y pequeños rellanos abrigados de roquedos silíceos.

*Ceterach officinarum* Willd.

subsp. *officinarum*

Viniegra de Abajo: WM0969, 780 m., grietas de rocas.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman  
subsp. *scolopendrium*

Mansilla: WM0265, 940 m., muros húmedos y sombríos.

Tobía: B.º Tobía, WM0977, 1.080 m., taludes sombríos y húmedos.

*ATHYRIACEAE*

*Athyrium filix-femina* (L.) Roth

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo húmedo y sombrío.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes húmedos en hayedo.

Ezcaray: Azarrulla, VM9778, 940 m., herbazales húmedos.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., megaforbios de manantial.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9172, 1.940 m., prados higroturbosos.

Ezcaray: A.º Ortigal, VM9674, 1.060 m., megaforbios de manantial.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0677, 1.240 m., hayedo.

S. Millán: Los Lazos, WM0782, 860 m., taludes húmedos en hayedo.

*Cystopteris dickieana* R. Sim

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo.

*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

subsp. *fragilis*

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0078, 1.760 m., pequeños rellanos sombríos y húmedos en roquedos ácidos.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes húmedos en hayedo.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo muy sombrío y fresco.

*Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman

Villavelayo: S. Lorenzo, WM0376, 1.700 m., borde de hayedo.

*ASPIDIACEAE*

*Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins  
subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenkins

(D. *borreri* (Newman) Newman ex Oberholzer & Tavel)

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo húmedo y sombrío.

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0178, 1.700 m., hayedo.

*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott

Ezcaray: Valdezcaray, WM0178, 1.700 m., zonas húmedas de hayedo.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo húmedo y sombrío.

S. Millán: Los Lazos, WM0782, 860 m., taludes húmedos en hayedo.



*Dryopteris oreades* Fomin

(*D. abbreviata* auct.)

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., pedregales soleados.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9274, 1.940 m., prados higroturbosos.

*Polystichum aculeatum* (L.) Roth

Ezcaray: Cº Colocobia, WM0178, 1.700 m., áreas húmedas y sombrías en hayedo.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0677, 1.240 m., hayedo.

*Polystichum setiferum* (Forsskal) Woynar

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo húmedo y sombrío.

Villavelayo: S. Lorenzo, WM0376, 1.900 m., hayedo.

Tobía: WM1079, 980 m., hayedo.

*BLECHNACEAE*

*Blechnum spicant* (L.) Roth

subsp. *spicant*

var. *spicant*

Ezcaray: Cº Colocobia, WM0178, 1700 m., hayedo ácido.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1680 m., megaforbios.

*PINACEAE*

*Abies alba* Miller

Ezcaray: Cilbarrena, VM9984, 940 m., cultivado.

*Pinus sylvestris* L.

Especie indiferente al sustrato, sustituye, como masas de repoblación a marojos y hayas. Repartida por toda el área.

*CUPRESSACEAE*

*Juniperus communis* L.

subsp. *alpina* (Suter) Celak

(*J. communis* subsp. *nana* Syme)

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., piornales y canchales de la cumbre.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*TAXACEAE*

*Taxus baccata* L.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.420 m., bosque mixto.

*RANUNCULACEAE*

*Adonis flammea* Jacq.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9465, 1.160 m., rellanos de efímeras en crestones calizos.

*Adonis vernalis* L.

Ezcaray: Peña S. Torcuato, VM9986, 900 m., pastos secos.

*Aquilegia vulgaris* L.

subsp. *vulgaris*

S. Millán: Inicio del Portillo de Nestaza, WM0678, 1.100 m., borde de maroja.

Ezcaray: VM9885, 820 m., herbazales de borde de río.

*Helleborus foetidus* L.

S. Millán: WM1085, 780 m., borde de carretera.

*Helleborus viridis* L.

subsp. *occidentalis* (Reuter) Schiffner

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., hayedo.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.450 m., hayedo.

*Ranunculus acris* L.

subsp. *despectus* Laínz

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.800 m., pastos muy húmedos.

*Ranunculus bulbosus* L.

subsp. *bulbosus*

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.800 m., pastos muy húmedos.

*Ranunculus ficaria* L.

subsp. *ficaria*

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., zonas húmedas del hayedo.

*Ranunculus flammula* L.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., regato.

*Ranunculus gramineus* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos en crestas calizas.

*Ranunculus gregarius* Brot.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 980 m., repisas y taludes húmedos en borde de hayedo.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Ranunculus paludosus* Poiret.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9366, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos en crestas calizas.

*Ranunculus tuberosus* Laperyr.

(*R. nemorosus* DC.)

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., hayedo.

*Thalictrum tuberosum* L.

Tobía: WM1482, 860 m., pastos pedregosos.

*PAPAVERACEAE*

*Ceratocapnos claviculata* (L.) Lidén

(*Corydalis claviculata* (L.) DC.)

S. Millán: Inicio del Portillo de Nestaza, WM0678, 1.100 m., brezales.

Valgañón: Iguareña, VM9283, 1.140 m., borde de hayedo.

*Fumaria officinalis* L.

subsp. *officinalis*

Viniegra de Abajo: WM0969, 850 m., pastos secos.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., borde de camino.

*Meconopsis cambrica* (L.) Vig.

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., regato.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., borde de regato en hayedo.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., hayedo.

*Papaver rhoeas* L.

Repartida por todos los cultivos, barbechos y rastrojos de la zona.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*SALICACEAE*

*Populus nigra* L.

S. Millán: WM0984, 840 m., orilla del río.

Anguiano: WM1574, 660 m., orilla del río.

*Salix atrocinerea* Brot.

Ezcaray: VM9884, 900 m., bordes de carretera.

*Salix babylonica* L.

Zorraquín: VM9485, 940 m., cultivado.

S. Millán: Lugar del Río, WM0984, 800 m., cultivado.

*Salix elaeagnos* Scop.

subsp. *angustifolia* (Cariot) Rech. fil.

Ezcaray: VM9885, 820 m., orilla del río.

Ezcaray: Azarrulla, VM9779, 960 m., orilla del río.

S. Millán: Río Cárdenas, WM0781, 880 m., orilla del río.

*Salix salvifolia* Brot.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., proximidades de manantial.

Mansilla: WM0467, 960 m., taludes.

*Salix triandra* L.

subsp. *discolor* (Koch) Arcangeli

S. Millán: Río Cárdenas, WM0781, 880 m., orilla del río.

*BETULACEAE*

*Betula celtiberica* Rothm. & Vasc.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9366, 1.320 m., borde de camino.

*CORYLACEAE*

*Corylus avellana* L.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., bosque mixto.

Ezcaray: Azarrulla, VM9779, 960 m., orilla del río.

S. Millán: B.<sup>o</sup> de Fragosto, WM0680, 980 m., orilla del río.

S. Millán: Lugar del Río, WM0984, 840 m., orilla del río.

*FAGACEAE*

*Castanea sativa* Miller

Ezcaray: Zaldierna, VM9781, 880 m., huertas.

*Fagus sylvatica* L.

Extendido por toda la sierra formando bosques, en ocasiones muy aclarados o sustituidos por formaciones de pino albar.

*Quercus faginea* Lam.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., formando bosque en solana.

Tobía: WM1381, 820 m., formando bosque.

Valgañón: Lizcarro, VM9285, 1.220 m., bosque aclarado en solana.

*Quercus pyrenaica* Willd.

Presente en toda la sierra, dominando en las solanas y en ocasiones sustituido por formaciones de coníferas.

*Quercus rotundifolia* Lam.

Presente en la zona en altitudes inferiores al marojo y haya, dominando en las abruptas laderas del valle del Najarilla.

*LORANTHACEAE*

*Viscum album* L.

Anguiano: WM1574, 660 m., sobre *Populus nigra*.

*POLYGONACEAE*

*Bilderdykia aubertii* (Louis Henry) Moldenke

S. Millán: WM1186, 760 m., como ornamental.

Ezcaray: VM9884, 840 m., setos de borde de carretera.

*Polygonum bistorta* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9274, 1.940 m., pastos húmedos de borde de regato.

*Polygonum lapathifolium* L.

Mansilla: WM0265, 940 m., cunetas.

Mansilla: Pantano, WM0366, 940 m., suelos arenosos en ladera del pantano.

*Polygonum persicaria* L.

Mansilla: Pantano, WM0366, 940 m., suelos arenosos en ladera del pantano.

## FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

### *Rumex acetosa* L.

Ezcaray: Monte Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizales.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., regato.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.700 m., hayedo.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9367, 1.400 m., orillas de regato turboso.

### *Rumex acetosella* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., herbazales nitrófilos de borde de río.

Anguiano: WM17, 1.000 m., suelos pedregosos en borde y claros de carrascal.

### *Rumex angiocarpus* Murb.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., caminos, cunetas y lugares nitrificados.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0181, 1.340 m., taludes y pastos pedregosos.

### *Rumex conglomeratus* Murray

Ezcaray: Cilbarrena, VM9984, 980 m., taludes terrosos.

### *Rumex crispus* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., pastos de borde de río.

## CHENOPodiACEAE

### *Chenopodium bonus-henricus* L.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., herbazales de borde de regato.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0281, 1.340 m., taludes húmedos.

## PORTULACACEAE

### *Montia fontana* L.

subsp. *chondroperma* (Fenzl) Walters

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0078, 1.760 m., pastos muy húmedos.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., regato turboso.

## CARYOPHYLLACEAE

### *Arenaria grandiflora* L.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0078, 1.860 m., grietas de rocas.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9986, 900 m., pastos secos.

Tobía: WM1482, 800 m., pastos pedregosos sobre sustrato básico.

*Arenaria montana* L.

subsp. *montana*

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezales.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., bordes de hayedo.

*Arenaria serpyllifolia* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastizales pedregosos.

*Cerastium fontanum* Baumg.

subsp. *triviale* (Link) Jolas

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.700 m., hayedo aclarado.

*Cerastium glomeratum* Thuill.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

S. Millán: B.<sup>o</sup> Fragosto, WM0680, 980 m., pastizales pedregosos.

*Cerastium semidecandrum* L.

S. Millán: B.<sup>o</sup> Fragosto WM0680, 980 m., pastizales pedregosos.

Ezcaray: Urdanta, WM0280, 1.450 m., manantial.

*Cerastium siculum* Guss.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Corrigiola telephiifolia* Pourret

Viniegra de Abajo: WM0969, 850 m., pastizales pedregosos.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., borde de carretera.

*Dianthus armeria* L.

Valgañón: VM9485, 940 m., pastizales húmedos.

*Dianthus carthusianorum* L.

Ezcaray: Monte Mayor, VM9983, 1.270 m., pastos

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., grietas de roquedo.

*Dianthus deltoides* L.

Villavelayo: VM9964, 1.000 m., pastos.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Subida al C.<sup>o</sup> Gatón, VM9468, 1.660 m., pastos en claros de  
majoral.

*Herniaria latifolia* Lapeyr.

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., rellanos en suelo esquelético.

*Holosteum umbellatum* L.

subsp. *umbellatum*

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Lychnis flos-cuculi* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9367, 1.420 m., turbera.

*Minuartia hybrida* (Vill.) Schinschkin

Mansilla: WM0265, 940 m., suelos removidos.

*Moehringia trinervia* (L.) Clairv.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., hayedo.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., rellanos arenosos en borde de regato.

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., rellanos de anuales.

*Paronychia argentea* Lam.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9986, 900 m., pastos pedregosos.

*Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., claros pedregosos del brezal.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos pedregosos y taludes.

*Petrorrhagia prolifera* (L.) P.W. Ball et Heywood

Valgañón: Lizcarro, VM9285, 1.220 m., pastos.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., helechal.

*Sagina apetala* Ard.

subsp. *apetala*

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.620 m., manantial.

*Sagina nevadensis* Boiss. & Reuter

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.200 m., taludes y cunetas.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0376, 1.800 m., manantiales.

*Saponaria ocymoides* L.

Anguiano: Valvanera, WM1275, 900 m., taludes arenosos en borde de marjal.

*Scleranthus perennis* L.

subsp. *perennis*

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezales, en rellanos pedregosos.

*Silene alba* (Miller) E.H.L.Krause

subsp. *alba*

Mansilla: WM0767, 980 m., laderas calizas, sobre derrubios, en ambiente de carrascal.

*Silene ciliata* Pourret

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0278, 2.000 m., pastos cacuminiales en repisas sobre suelos erosionados.

*Silene conica* L.  
subsp. *conica*

Canales de la S.a: VM9566, 1.120 m., crestas calizas.

*Silene legionensis* Lag.

Canales de la S.a: C.o Gatón, VM9467, 1.500 m., pastos en ambiente de maroja.

*Silene nutans* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizales secos.

Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos.

*Silene rupestris* L.

Ezcaray: P. Espelzia, VM9771, 2.000 m., roquedo ácido.

*Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
subsp. *vulgaris*

Matute: C.o Peñalba, WM1582, 980 m., pastizales sobre sustrato básico.

*Spergula morisonii* Boreau

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos pedregosos y taludes.

*Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., borde de carretera.

*Stellaria alsine* Grimm.

Anguiano: WM1776, 640 m., bordes de regato.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., pastos muy húmedos.

*Stellaria graminea* L.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9285, 1.100 m., borde de carretera.

*Stellaria holostea* L.

Anguiano: WM1776, 640 m., pastos húmedos nitrificados.

*Stellaria Media* (L.) Vill.  
subsp. *media*

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., pastos majadeados.

*Stellaria nemorum* L.  
subsp. *glochidisperma* Murb.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., bordes majadeados de regato en hayedo.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*BRASSICACEAE*

*Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara & Grande

Anguiano: Valvanera, WM1075, 980 m., lugares húmedos y nitrificados del hayedo.

*Alyssum alyssoides* (L.) L.

Ojastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.

Ezcaray: VM9884, 900 m., cunetas arenosas y húmedas.

*Arabis alpina* L.

Anguiano: WM1776, 640 m., taludes rezumantes.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., bordes pedregosos de hayedo.

*Arabis hirsuta* (L.) Scop.

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., taludes pedregosos.

*Arabis muralis* Bertol.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.020 m., taludes húmedos en borde de hayedo.

*Arabis recta* Vill.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Arabis serpillofolia* Vill.

Ojastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*Barbarea intermedia* Boreau

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., prado-juncal majadeado en borde de hayedo.

*Biscutella laevigata* L.

Viniegra de Abajo: WM0969, 780 m., roquedos ácidos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastizales y brezales.

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., borde de camino.

*Capsella rubella* Reuter

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., suelos pedregosos.

*Cardamine hirsuta* L.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Turraguas, WM0078, 1.760 m., pastos húmedos soleados.

Mansilla: Tabladas, WM0868, 900 m., pastizales.



*Cardamine impatiens* L.

Mansilla: WM0767, 1.000 m., vaguadas húmedas y sombrías en ambiente de carrascal.

*Cheiranthes cheiri* L.

Anguiano: WM1978, 600 m., grietas de muros.

*Draba aizoides* L.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Turraguas, WM0078, 1.760 m., pastos húmedos soleados y muy venteados.

*Draba muralis* L.

S. Millán: Inicio Portillo de Nestaza, WM0678, 1.100 m., taludes y bordes de camino.

*Erophila verna* (L.) Chevall.

Anguiano: WM1776, 700 m., cunetas.

*Erysimum grandiflorum* Desf.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.220 m., pastos sobre suelos básicos.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9987, 1.010 m., grietas de roquedo.

*Hornungia petraea* (L.) Reichenb.

Tobía: WM1482, 840 m., pastos.

*Iberis auroscica* Chaix

subsp. *cantabrica* Franco & P. Silva

Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos pedregosos.

*Matthiola fruticulosa* (L.) Maire

Mansilla: WM0366, 940 m., roquedo silíceo.

*Ptilotrichum lapeyrousonianum* (Jordan) Jordan

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9987, 1.010 m., grietas de roquedo calizo y suelos pedregosos básicos.

*Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy

subsp. *cheiranthos*

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9173, 1.860 m., pastos supraforestales.

*Sinapis alba* L.

subsp. *alba*

Villavelayo: VM9964, 980 m., herbazales de cunetas.

*Sinapis arvensis* L.

Villavelayo: VM9964, 980 m., herbazales de cunetas.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., taludes en borde de marojal.

*Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br.

Viniegra de Abajo: WM0969, 850 m., rellanos de efímeras.

S. Millán: Inicio Portillo de Nestaza, WM0678, 1.100 m., suelos pedregosos.

*Thlaspi alpestre* L.

Ezcaray: La Rasilla, VM9271, 1.870 m., rellanos pedregosos.

*Thlaspi perfoliatum* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*RESEDACEAE*

*Reseda lutea* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*DROSERACEAE*

*Drosera rotundifolia* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Río la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9274, 1.940 m., pastos higroturbosos.

*CRASSULACEAE*

*Crassula tillaea* Lester-Garland

S. Millán: WM0679, 1.000 m., pastos musgosos al pie de taludes con humedad temporal.

*Sedum anglicum* Hudson

Ezcaray: P. Espelzia, VM9771, 2.000 m., roquedos ácidos.

*Sedum atratum* L.

subsp. *atratum*

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0278, 2.000 m., pastos de rellanos pedregosos.

*Sedum brevifolium* DC.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., colonizando pequeños rellanos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos pedregosos.

*Sedum caespitosum* (Cav.) DC.

S. Millán: B.<sup>o</sup> Fragosto, WM0680, 980 m., pastizales pedregosos.

*Sedum forsterianum* Sm.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., pastos húmedos de borde de río.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastos.

*Sedum hirsutum* All.

subsp. *hirsutum*

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., brezal.

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., taludes pedregosos.

*Sedum telephium* L.

Zorraquín: VM9686, 940 m., cultivado.

*Sedum tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastos pedregosos.

*SAXIFRAGACEAE*

*Chrysosplenium oppositifolium* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0376, 1.900 m., regato.

Ezcaray: C.º Colocobía, WM0178, 1.700 m., regatos.

Anguiano: WM1776, 640 m., regato.

*Saxifraga continentalis* (Engler & Irmscher) D.A. Webb

Ezcaray: C.º Colocobía, WM0078, 1.860 m., grietas de rocas.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., pastos pedregosos y rellanos.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., taludes pedregosos.

*Saxifraga cuneata* Willd.

Canales de la S.º: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Saxifraga dichotoma* Sternb.

subsp. *albarracinensis* (Pau) D.A. Webb

Mansilla: WM0767, 960 m., grietas de rocas con suelo incipiente.

*Saxifraga granulata* L.

subsp. *granulata*

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., hayedo.

Canales de la S.º: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Saxifraga hirsuta* L.

subsp. *hirsuta*

Ezcaray: C.º Colocobía, WM0178, 1.700 m., borde de arroyos.

## FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes muy húmedos en hayedo.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., taludes rezumantes en hayedo.

*Saxifraga pentadactylis* Lapeyr.

var. *willkommiana* (Boiss. ex Leresche & Levier) Engler & Irmscher

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.270 m., grietas de rocas y pastos de la cumbre.

*Saxifraga tridactylites* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos efímeros.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos pedregosos.

## ROSACEAE

*Alchemilla saxatilis* Buser

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., pastos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y claros de brezal.

*Alchemilla transiens* (Buser) Buser

Ezcaray: Pto de la Demanda, VM9173, 1.860 m., pastos supraforestales.

*Alchemilla xanthochlora* Rothm.

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., regato.

*Amelanchier ovalis* Medicus

Tobía: WM1581, 1.100 m., roquedo calizo.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9986, 900 m., pie de cantil calizo.

*Aphanes microcarpa* (Boiss. & Reuter) Rothm.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Crataegus laevigata* (Poiret) DC.

subsp. *laevigata*

Mansilla: WM0366, 940 m., laderas soleadas en ambiente de carrascal.

*Crataegus monogyna* Jacq.

subsp. *bresispina* (G. Kunze) Franco

Mansilla: Tabladas, WM0868, 860 m., setos espinosos.

*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

subsp. *ulmaria*

Valgañón: VM9485, 940 m., cunetas, herbazales.

*Filipendula vulgaris* Moench

Matute: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1582, 980 m., matorral-pastizal.

*Fragaria vesca* L.

Anguiano: WM17, 1.000 m., carrascal.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.140 m., hayedo.

*Geum montanum* L.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.220 m., pastos.

*Geum sylvaticum* Pourr.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9565, 1.260 m., pastos en borde de **hayedo**.

*Geum urbanum* L.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., borde de regato en hayedo.

*Potentilla erecta* (L.) Rauschel

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0078, 1.760 m., pastos muy húmedos.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastos húmedos.

*Potentilla pyrenaica* Ramond ex DC.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., regato con **megaforbios**.

*Potentilla tabernaemontani* Ascherson

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.160 m., crestas calizas.

Villavelayo: WM0265, 940 m., pastos pedregosos de carrascal.

*Prunus avium* L.

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.020 m., vaguadas con bosque mixto.

*Prunus mahaleb* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: las Navas, VM9566, 1.100 m., cantiles venteados.

*Rosa canina* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., taludes con cantueso.

*Rosa corymbifera* Borkh.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., brezales muy húmedos con principio de turberización.

*Rosa micrantha* Borrer ex Sm.

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9566, 1.120 m., borde de carretera.

*Rosa nitidula* Besser

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0175, 1.900 m., borde canchal.

*Rosa pendulina* L.

var. *burgalensis* Pau

Ezcaray: La Rasilla, VM9271, 1.870 m., gleras soleadas.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Sanguisorba minor* Scop.

subsp. *muricata* Briq.

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9566, 1.120 m., pastos.

*Sorbus aucuparia* L.

subsp. *aucuparia*

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezal.

FABACEAE

*Adenocarpus complicatus* (L.) Gay

subsp. *conmutatus* (Guss.) Coutinho

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9982, 1.180 m., taludes terrosos.

*Anthyllis vulneraria* L.

Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos pedregosos.

Tobía: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1581, 1.100 m., crestas calizas.

*Astragalus incanus* L.

subsp. *incanus*

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos pedregosos de lanar.

*Astragalus monspessulanus* L.

subsp. *monspessulanus*

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.100 m., pastizales pedregosos.

*Astragalus sesameus* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*Chamaespartium sagittale* (L.) P. Gibbs

Ezcaray: Sta. Bárbara, VM9885, 900 m., brezal-helechal.

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal.

*Coronilla minima* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Coronilla scorpioides* (L.) Koch

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Coronilla valentina* L.

subsp. *glaucia* (L.) Batt.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9986, 940 m., roquedos calizos.

*Cytisus purgans* (L.) Boiss.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.000 m., matorral bajo.

*Cytisus scoparius* (L.) Link  
subsp. *scoparius*

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., lomas soleadas y venteadas.

Anguiano: Valvanera, WM1275, 900 m., bordes de bosque.

*Dorycnium pentaphyllum* Scop.  
subsp. *pentaphyllum*

Tobía: WM1482, 800 m., pastos.

*Genista florida* L.

Ezcaray: Pto. la Demanda, VM9372, 1.200 m., borde de marojal.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., bodes de brezal.

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0178, 1.700 m., bordes de hayedo.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.060 m., laderas soleadas en ambiente de marojal.

*Genista hispanica* L.

subsp. *occidentalis* Rouy

Ezcaray: Urdanta, WM0081, 1.320 m., en mosaico con brezal.

*Hippocrepis ciliata* Willd.

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Lathyrus aphaca* L.

Tobía: WM1381, 820 m., taludes y cunetas.

*Lathyrus montanus* Bernh.

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., hayedo.

Canales de la S.º: C.º la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Lathyrus pratensis* L.

Ezcaray: Urdanta, VM9982, 900 m., setos.

*Lotus corniculatus* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastos.

*Lotus pedunculatus* Cav.

Ezcaray: Pto. la Demanda, VM9372, 1.200 m., bordes de río.

*Lotus uliginosus* Schkuhr

Ezcaray: Pto. La Demanda, VM9174, 1.840 m., claros de brezal.

*Lupinus angustifolius* L.  
subsp. *angustifolius*

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., taludes terrosos.

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., taludes.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Melilotus officinalis* (L.) Pallas

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal.

*Onobrychis viciifolia* Scop.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 900 m., pastos pedregosos.

*Ornithopus compressus* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., taludes terrosos.

*Ornithopus perpusillus* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, WM0082, 1.200 m., pastos majadeados.

*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal.

*Trifolium arvense* L.

S. Millán: B.<sup>o</sup> Fragosto, WM0680, 980 m., pastos pedregosos.

*Trifolium medium* L.

subsp. *medium*

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9365, 1.260 m., pastos en borde de hayedo.

*Trifolium pratense* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0175, 1.800 m., pastizales.

*Trifolium subterraneum* L.

Mansilla: Tabladas, WM0868, 860 m., pastizales pedregosos.

*Vicia hirsuta* (L.) S.F. Gray

S. Millán: B.<sup>o</sup> Fragosto, WM0680, 980 m., pastos pedregosos.

Tobía: WM1381, 820 m., taludes.

*Vicia lutea* L.

subsp. *lutea*

Mansilla: Tabladas, WM0868, 880 m., herbazales de cunetas.

*Vicia pyrenaica* Pourret

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Turraguas, WM0078, 1.800 m., rellanos de roquedo.

S. Millán: B.<sup>o</sup> Fragosto, WM0680, 980 m., pastos pedregosos.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., taludes.

*Vicia sativa* L.

subsp. *nigra* (L.) Ehrh.

Anguiano: Valvanera, WM1275, 900 m., taludes arenosos.

Canales de la S.: C.º la Tejera, VM9365, 1.260 m., pastos en borde de hayedo.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., bordes de hayedo majadeados.

*Vicia sativa* L.

subsp. *sativa*

Tobía: WM1381, 820 m., taludes.

*Vicia sepium* L.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., bordes de hayedo.

S. Millán: Lugar del Río, WM0782, 840 m., taludes.

*Vicia tenuifolia* Roth

Mansilla: WM0466, 940 m., herbazales de cuneta.

*OXALIDACEAE*

*Oxalis acetosella* L.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 980 m., taludes rezumantes en hayedo.

*GERANIACEAE*

*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.

subsp. *cicutarium*

Mansilla: Tabladas, WM0868, 900 m., pastos.

*Geranium robertianum* L.

Anguiano: WM1776, 640 m., pastos húmedos algo nitrificados.

*LINACEAE*

*Linum catharticum* L.

Ezcaray: A.º Ortigal, VM9674, 1.060 m., taludes.

*Linum narbonense* L.

Tobía: WM1482, 800 m., matorral-pastizal sobre sustrato básico.

*Linum strictum* L.

Tobía: WM1582, 1.000 m., conglomerados.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*EUPHORBIACEAE*

*Euphorbia exigua* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*Euphorbia helioscopia* L.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9986, 900 m., pastos secos.

*Mercurialis perennis* L.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., hayedo.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.140 m., hayedo.

*Mercurialis tomentosa* L.

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.020 m., borde de carretera.

Ezcaray: P.<sup>a</sup> S. Torcuato, VM9986, 900 m., pastos.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887; 800 m., pastos.

*POLYGALACEAE*

*Polygala serpyllifolia* J.A.C. Hose

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocabía: WM0078, 1.760 m., prados higroturbosos.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0477, 1.740 m., rezumadero no pastoreado.

*ACERACEAE*

*Acer campestre* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9365, 1.260 m., claros y borde de hayedo.

Tobía: WM1381, 820 m., taludes y bordes de quejigar.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Ortigal, VM9674, 1.060 m., borde de bosque junto a taludes rezumantes.

Anguiano: WM17, 1.000 m., carrascal.

*HIPPOCASTANACEAE*

*Aesculus hippocastanum* L.

Matute: WM1682, 800 m., borde de camino.

Zorraquín: VM9485, 940 m., bordes de carretera.

*AQUIFOLIACEAE*

*Ilex aquifolium* L.

- Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., borde de marojal.  
Canales de la S.: C.º la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.  
Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., quejigar.  
S. Millán: WM0679, 1.000 m., hayedo.  
Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.140 m., hayedo.

*CELASTRACEAE*

*Euonymus europaeus* L.

- Valgañón: VM9385, 980 m., setos.

*RHAMNACEAE*

*Rhamnus pumilus* Turra

- Canales de la S.: Las Navas, VM9566, 1.100 m., cantiles.

*MALVACEAE*

*Malva moschata* L.

- Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizales.  
Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos secos.

*GUTTIFERAE*

*Hypericum androsaemum* L.

- S. Millán: B.º Fragosto, WM0680, 1.000 m., herbazales de rezumaderos.

*Hypericum humifusum* L.

- Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., borde de regato.

*Hypericum pulchrum* L.

- S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0476, 1.700 m., cervunal.

*Hypericum undulatum* Schousboe ex Willd.

- Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., manantial.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*VIOLACEAE*

*Viola arvensis* Murray

Ezcaray: Urdanta, VM9982, 900 m., borde de camino

*Viola canina* L.

subsp. *canina*

Anguiano: Valvanera, WM1075, 980 m., taludes rezumantes en borde de hayedo.

*Viola kitaibeliana* Schultes

Anguiano: Valvanera, WM1075, 980 m., taludes pedregosos.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

S. Millán: Lugar del Río, WM0782, 840 m., taludes.

*Viola montcaunica* Pau

Ezcaray: Urdanta, VM0181, 1.340 m., taludes pedregosos.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9274, 1.800 m., brezal.

Ezcaray: P. Espelzia, VM9771, 2.000 m., canchal.

*Viola reichenbachiana* Jordan ex Boreau

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.200 m., hayedo.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.700 m., hayedo.

*CISTACEAE*

*Cistus albidus* L.

Tobía: WM1381, 800 m., borde de marojal.

*Cistus salvifolius* L.

Tobía: WM1381, 800 m., borde de marojal.

*Helianthemum appeninum* (L.) Miller

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9465, 1.160 m., pastos.

Tobía: WM1381, 820 m., borde de quejigar.

*Helianthemum canum* (L.) Baumg.

subsp. *canum*

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9566, 1.120 m., pastos.

*Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers.

Tobía: WM1482, 800 m., pastos.

*CUCURBITACEAE*

*Bryonia cretica* L.  
subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin

Ezcaray: Urdanta, VM9982, 900 m., setos.

*ONAGRACEAE*

*Circaeа lutetiana* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.  
Tobía: WM1079, 980 m., hayedo.

*Epilobium alsinifolium* Vill.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.600 m., taludes rezumantes.

*Epilobium collinum* C.C. Gmelin

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Turraguas, WM0078, 1.800 m., rellanos de roquedo.

*Epilobium duriaeи* Gay ex Godron

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., borde de regato.

*Epilobium montanum* L.

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., hayedo.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., megaforbios.

*Epilobium obscurum* Schreber

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., talud rezumante.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.700 m., arroyuelos, en hayedo.

*Epilobium palustre* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., megaforbios.

*CORNACEAE*

*Cornus sanguinea* L.

Valgañón: VM9585, 900 m., setos.

*ARALIACEAE*

*Hedera helix* L.

S. Millán: WM1186, 760 m., tapias.

Tobía: WM1582, 700 m., conglomerados.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.140 m., hayedo.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*APIACEAE*

*Anthriscus caucalis* Bieb.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastizales.

*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9865, 1.000 m., borde de carretera.

*Carum verticillatum* (L.) Koch

Canales de la S.<sup>a</sup>: Río la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9274, 1.940 m., pastos higroturbosos.

*Chaerophyllum hirsutum* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., orillas de río.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., regato.

*Chaerophyllum temulentum* L.

Tobía: WM1381, 820 m., taludes y borde de quejigar.

*Conopodium bourgaei* Cosson

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.800 m., cervunales.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., bordes de regato.

*Conopodium capillifolium* (Guss.) Boiss.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0180, 1.080 m., taludes rezumantes.

*Endressia castellana* Coincy

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.220 m., pastos.

*Eryngium campestre* L.

Matute: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1582, 980 m., matorral-pastizal.

*Heracleum sphondylium* L.

subsp. *montanum* Schleicher ex Gaudin

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., megaforbios.

*Meum athamanticum* Jacq.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., cervunales.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocabía, WM0078, 1.760 m., brezal.

*Pastinaca sativa* L.

subsp. *sativa*

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9566, 1.120 m., borde de carretera.

*Scandix australis* L..

subsp. *microcarpa* (Lange) Thell.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Seseli cantabricum* Lange

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9368, 1.600 m., marojal.

*Torilis arvensis* (Hudson) Link

subsp. *arvensis*

Mansilla: WM0265, 940 m., cascajera.

*Torilis japonica* (Houtt.) DC.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., taludes soleados.

*PYROLACEAE*

*Pyrola minor* L.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., regato.

*ERICACEAE*

*Calluna vulgaris* (L.) Hull

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9274, 1.940 m., brezales.

*Daboecia cantabrica* (Hudson) C. Koch

Anguiano: Valvanera, WM1275, 900 m., majoral.

S. Millán: Lugar del Río, WM0681, 900 m., brezales.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocabía, WM0078, 1.780 m., brezal.

*Erica arborea* L.

Anguiano: WM17, 1.000 m., carrascal.

S. Millán: Lugar del Río, WM0983, 800 m., quejigar.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.140 m., hayedo.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0178, 1.900 m., brezales.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocabía, WM0078, 1.780 m., brezal.

*Erica australis* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezales.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocabía, WM0078, 1.780 m., brezal.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Era de la Hombilla, VM9467, 1.540 m., brezal.

S. Millán: Lugar del Río, WM0983, 800 m., quejigar.

*Erica cinerea* L.

Anguiano: WM17, 1.000 m., carrascal.

*Erica tetralix* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Río de la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Erica vagans* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 1.800 m., brezales.

*Vaccinium myrtillus* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0175, 2.000 m., matorral supraforestal.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., brezales.

*Vaccinium uliginosum* L.

Ezcaray: P. Espelzia, VM9771, 2.000 m., canchal.

PRIMULACEAE

*Anagallis arvensis* L.

Ezcaray: Azarrulla, VM9779, 960 m., ambientes nitrificados.

*Anagallis tenella* (L.) L.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., talud rezumante.

*Androsace maxima* L.

Ezcaray: P.º S. Torcuato, VM9987, 1.000 m., rellanos de anuales.

*Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby

S. Millán: Lugar del Río, WM0681, 900 m., taludes pedregosos.

Canales de la S.º: El Collado, VM9465, 1.160 m., pastos secos.

*Coris monspeliensis* L.

Valgañón: Lizcarro, VM9285, 1.220 m., comunidades de degradación de quejigar.

*Lysimachia ephemerum* L.

Canales de la S.º: VM9566, 1.020 m., manantial.

*Primula veris* L.

subsp. *columnae* (Ten.) Lüdi

Viniegra de Abajo: WM0969, 780 m., pastos de claros y bordes de carrascal.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., taludes muy húmedos en hayedo.

Canales de la S.º: C.º la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos húmedos.

*Primula vulgaris* Hudson

Ezcaray: VM9883, 1.090 m., rellanos encharcados.

Anguiano: Valvanera, WM1275, 900 m., taludes húmedos.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.450 m., borde de regato en hayedo.

L. M. MEDRANO MORENO

*PLUMBAGINACEAE*

*Armeria maritima* (Miller) Willd.  
subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastizales pedregosos.

*OLEACEAE*

*Fraxinus angustifolia* Vahl  
subsp. *oxycarpa* (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso

Viniegra de Abajo: WM1170, 800 m., bosque mixto.

*Fraxinus excelsior* L.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.420 m., bosque mixto.

*GENTIANACEAE*

*Gentiana lutea* L.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0476, 1.800 m., trochas.

*Gentiana verna* L.

Ezcaray: C.º Turraguas, WM0078, 1.760 m., pastos húmedos soleados y venteados.

*APOCYNACEAE*

*Vinca major* L.

Ezcaray: P.ª S. Torcuato, VM9986, 860 m., setos.

*RUBIACEAE*

*Asperula aristata* L.  
subsp. *scabra* (J. & C. Presl) Nyman

Mansilla: WM0366, 940 m., suelos arenosos en ladera de pantano.

*Crucianella angustifolia* L.

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 860 m., suelos desconchados.

Ezcaray: A.º Ortigal, VM9674, 1.060 m., taludes.

*Galium aparine* L.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., hayedo.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Galium rotundifolium* L.

Ezcaray: Cº Colocobia, WM0178, 1.700 m., hayedo.

*Galium saxatile* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastizales húmedos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.349 m., pastos.

*Galium verum* L.

subsp. *verum*

Ezcaray: Montemayor, VM9983, 1.270 m., pastos.

*Sherardia arvensis* L.

Mansilla: VM1070, 820 m., suelos pedregosos.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., bordes de regato.

BORAGINACEAE

*Echium vulgare* L.

Valgañón: VM9385, 1.000 m., borde de carretera y escombrera.

*Myosotis ramosissima* Rochel

subsp. *ramosissima*

Ojacastro: Cº Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

Mansilla: Tabladas, WM0867, 880 m., pastos.

*Myosotis stolonifera* Gay ex Leresche & Levier

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., pastos higroturbosos.

VERBENACEAE

*Verbena officinalis* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizal-matorral.

Ezcaray: Aº Ortigal, VM9674, 1.060 m., taludes.

LAMIACEAE

*Acinos alpinus* (L.) Moench

subsp. *meridionalis* (Nyman) P. W. Ball

Ezcaray: Cº Colocobia, WM0178, 1.700 m., claros de hayedo.

*Clinopodium vulgare* L.

Anguiano: Valyanera, WM1075, 1.000 m., pinar.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0281, 1.340 m., talud.

*Galeopsis angustifolia* Ehrh. ex Hoffm.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., borde de camino y talud.

*Galeopsis carpetana* Wk.

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.020 m., taludes de la carretera.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0175, 1.800 m., suelos arenosos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., taludes pedregosos.

*Galeopsis tetrahit* L.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.420 m., camino y borde de carretera.

*Lavandula latifolia* Medicus

Tobía: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1581, 1.100 m., roquedo calizo, pastos.

*Lavandula stoechas* L.

subsp. *pedunculata*. (Miller) Samp. ex Rozeira

Anguiano: Valvanera, WM1175, 1.000 m., claros y bordes de marjal.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., cantuesal.

*Mentha longifolia* (L.) Hudson

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., cunetas encharcadas.

S. Millán: Lugar del Río, 980 m., WM0680, arroyo.

*Mentha pulegium* L.

Mansilla: WM0366, 940 m., suelos arenosos en ladera de pantano.

*Origanum vulgare* L.

Tobía: WM1582, 1.000 m., conglomerados.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.300 m., talud.

*Phlomis lychnitis* L.

Matute: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1582, 980 m., pastizal-matorral.

*Prunella grandiflora* (L.) Scholler

subsp. *pyrenaica* (Gren. & Godron) A. & O. Bolós

Canales de la S.<sup>a</sup>; C.<sup>o</sup> la Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo aclarado.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.300 m., taludes.

*Prunella laciniata* (L.) L.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., brezal.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizal-matorral.

*Prunella vulgaris* L.

Ezcaray: Urdanta, WM0281, 1.340 m., talud rezumante.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.000 m., borde de camino y talud.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Salvia verbenaca* L.

Mansilla: WM0466, 940 m., pastos húmedos.

*Stachys alpina* L.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.020 m., taludes húmedos en borde de hayedo.

*Teucrium chamaedrys* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9367, 1.400 m., pastizales.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 860 m., pastos.

Tobía: WM1582, 1.000 m., conglomerados.

*Teucrium polium* L.

subsp. *capitatum* (L.) Arcangeli

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9566, 1.120 m., roquedo calizo.

*Teucrium pyrenaicum* L.

Matute: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1582, 980 m., pastizal-matorral.

*Teucrium scorodonia* L.

subsp. *scorodonia*

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.200 m., taludes de la carretera.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., matorral-helechal.

Matute: WM1480, 920 m., marojal.

*Thymus mastichina* L.

Mansilla: WM1070, 840 m., roquedo ácido.

*Thymus praecox* Opiz

subsp. *polytrichus* (A. Kerner ex Borbás) Jalas

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizales.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.700 m., pastos en claros de hayedo.

*SOLANACEAE*

*Hyoscyamus niger* L.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9285, 1.100 m., borde de carretera.

*Solanum dulcamara* L.

Tobía: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1581, 1.100 m., pastos sobre sustrato básico.

*Solanum nigrum* L.

Mansilla: WM0366, 940 m., suelos arenosos en ladera de pantano.

L. M. MEDRANO MORENO

*SCROPHULARIACEAE*

*Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.200 m., taludes de la carretera.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.000 m., taludes pedregosos.

Anguiano: Vguiano: Valvanera, WM1075, 1.000 m., taludes pedregosos.

*Chaenorhinum minus* (L.) Lange

subsp. *minus*

Ezcaray: C.º Colocobía, WM0178, 1.700 m., cunetas.

*Digitalis parviflora* Jacq.

Matute: C.º Peñalba, WM1582, 980 m., matorral-pastizal.

*Digitalis purpurea* L.

subsp. *purpurea*

Anguiano: Valvanera, WM1175, 1.000 m., taludes y claros del marojal.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.000 m., taludes pedregosos.

*Erinus alpinus* L.

Tobia: WM1482, 900 m., grietas y pequeños rellanos de roquedo.

*Linaria badalii* Willk.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.000 m., taludes pedregosos.

Viniegra de Abajo: WM0969, 850 m., grietas de rocas.

*Linaria elegans* Cav.

Viniegra de Abajo: WM0969, 900 m., pequeños rellanos en roquedo.

*Melampyrum pratense* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0075, 1.600 m., hayedo.

Matute: WM1480, 920 m., marojal.

*Parentucellia latifolia* (L.) Carnel

S. Millán: B.º Fragosto, WM0680, 980 m., pastos pedregosos.

Mansilla: WM0466, 940 m., pastos húmedos.

*Pedicularis sylvatica* L.

subsp. *sylvatica*

Ezcaray: C.º Colocobía, WM0078, 1.760 m., pastos higroturbosos.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.800 m., manantial.

*Rinanthus mediterraneus* (Sterneck) Adamovic

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizales.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Rhinanthus minor* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, WM0082, 1.200 m., pastos muy majadeados.

*Scrophularia alpestris* Gay ex Bentham

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., orilla del río.

*Scrophularia auriculata* L.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., manantial.

*Scrophularia canina* L.

Ezcaray: Alto Bagorrucia, WM0276, 2.000 m., piornal-brezal.

*Scrophularia umbrosa* Dumort.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., regato.

*Veronica arvensis* L.

Ojastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*Veronica beccabunga* L.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., regato.

*Veronica fruticulosa* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., pastos secos y pedregosos.

*Veronica hederifolia* L.

subsp. *hederifolia*

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., taludes húmedos.

*Veronica montana* L.

S. Millán: Lugar del Río, WM0678, 1.100 m., hayedo.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., laderas con megaforbios.

*Veronica officinalis* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezales.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y claros de brezal.

*Veronica persica* Poiret

Ezcaray: Posadas, VM9372, 1.200 m., orilla de río.

*Veronica serpyllifolia* L.

Ezcaray: Monte Mayor, VM9983, 1.270 m., pastos.

*Veronica verna* L.

S. Millán: B.º Fragosto, WM0680, 980 m., pastos pedregosos.

*GLOBULARIACEAE*

*Globularia punctata* Lapeyr.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*OROBANCHACEAE*

*Lathraea clandestina* L.

Anguiano: WM1776, 640 m., bordes de arroyuelos y pastos próximos muy húmedos.

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., bordes de arroyos, en hayedo.

*LENTIBULARIACEAE*

*Pinguicula grandiflora* Lam.

subsp. *grandiflora*

Ezcaray: Valdezcaray, WM0277, 1.900 m., taludes rezumantes y manantiales.

*PLANTAGINACEAE*

*Plantago alpina* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastizal-brezal.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y claros de brezal.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9173, 1.860 m., rasos supraforestales.

*Plantago coronopus* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 800 m., bordes de carretera.

*Plantago subulata* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9173, 1.860 m., rasos supraforestales.

*CAPRIFOLIACEAE*

*Lonicera etrusca* G. Santi

Mansilla: WM0466, 940 m., setos.

*Lonicera periclymenum* L.

subsp. *periclymenum*

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., orlas de borde de río.

*Lonicera xylosteum* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*VALERIANACEAE*

*Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne  
subsp. *calcitrapae*

Viniegra de Abajo: WM0969, pastizales en claro de matorral de Genista florida.

*Centranthus ruber* (L.) DC.

S. Millán: WM1186, 760 m., muros.

*Valeriana pyrenaica* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., lugares sombríos de borde de río.

*Valeriana tuberosa* L.

Ezcaray: C.º Turraguas, WM0078, 1.760 m., pastos.

Canales de la S.º: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Valerianella eriocarpa* Desv.

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*CAMPANULACEAE*

*Campanula lusitanica* L.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.060 m., taludes pedregosos.

*Campanula rapunculus* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastizales.

*Campanula scheuchzeri* Vill.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.800 m., taludes húmedos.

*Campanula trachelium* L.

S. Millán: Lugar del Río, WM0680, 980 m., herbazales de ribera.

*ASTERACEAE*

*Achillea millefolium* L.  
subsp. *millefolium*

Canales de la S.º: El Collado, VM9367, 1.400 m., pastos húmedos.

*Antennaria dioica* (L.) Gaertner

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., pequeños rellanos pedregosos.

*Arnoseris minima* (L.) Schweigger & Koerte

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., taludes terrosos.

*Bellis perennis* L.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Turraguas, WM0078, 1.760 m., pastos húmedos soleados.

*Carduncellus mitissimus* (L.) DC.

Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos secos.

*Carduncellus monspeliensis* All.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9364, 1.200 m., pastos sobre sustrato básico.

*Carduus carlinoides* Gouan

subsp. *carlinoides*

Ezcaray: C.<sup>o</sup> La Polvorosa, VM9173, 1.860 m., rasos supraforestales.

*Centaurea calcitrapa* L.

Tobía: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1581, 1.100 m., bordes de camino.

*Centaurea triumfetti* All.

subsp. *triumfetti*

Mansilla: WM0466, 940 m., prados húmedos.

*Cirsium vulgare* (Savi) Ten.

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.200 m., borde de carretera.

*Crepis albida* Vill.

subsp. *albida*

Mansilla: WM0366, 940 m., roquedo.

*Crepis capillaris* (L.) Wallr.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9364, 1.200 m., pastos sobre sustrato básico.

*Crepis lampsanoides* (Gouan) Tausch

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., regato.

*Chamaemelum nobile* (L.) All.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., cantuesal en ladera.

*Doronicum carpetanum* Boiss. & Reuter ex Willk.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., megaforbios.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., brezales.

*Doronicum pardalianches* L.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., claros pedregosos de brezal.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezal.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Helichrysum stoechas* (L.) Moench  
subsp. *stoechas*

Valgañón: Lizcarro, VM9285, 1.220 m., matorral.

*Hieracium lactucella* Wallr.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., brezales.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastos húmedos.

*Hieracium* gr. *murorum*

Ezcaray: A.<sup>º</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes húmedos en hayedo.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>º</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Hypochoeris radicata* L.

Ezcaray: C.<sup>º</sup> La Polvorosa, VM9173, 1.860 m., rasos supraforestales.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., cantuesal.

*Jasonia glutinosa* (L.) DC.

Tobía: WM1582, 1.000 m., conglomerados.

*Lactuca viminea* (L.) J. & C. Presl

subsp. *viminea*

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., brezal.

*Lapsana communis* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>º</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Leontodon autumnalis* L.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., taludes terrosos.

*Leontodon hispidus* L.

Ezcaray: P. Espelzia, VM9771, 2.000 m., roquedo.

*Leontodon montanus* Lam.

Ezcaray: P. Espelzia, VM9771, 2.000 m., roquedo.

*Leucanthemum pallens* (Gay) DC.

Mansilla: WM1070, 820 m., suelos pedregosos.

*Leuzea conifera* DC.

Valgañón: Lizcarro, VM9285, 1.220 m., matorral.

*Mycelis muralis* (L.) Dumort.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.420 m., bosque mixto.

*Omalotheca supina* (L.) DC.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0278, 2.000 m., pastos de repisas.

*Omalotheca sylvatica* (L.) Schultz. Bip. & F.W. Schultz.

Ezcaray: La Rasilla, VM9272, 1.800 m., rasos supraforestales.

*Pallenis spinosa* (L.) Cass.

Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos.

*Senecio jacobaea* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., borde de camino.

*Senecio lagascanus* DC.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9364, 1.200 m., pastizal.

*Senecio minutus* (Cav.) DC.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Senecio pyrenaicus* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.680 m., megaforbios.

*Senecio vulgaris* L.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocobia, WM0178, 1.700 m., bordes de camino.

*Tragopogon dubius* Scop.

Mansilla: WM0265, 940 m., canturrales del pantano.

*Tragopogon porrifolius* L.

subsp. *australis* (Jordan) Nyman

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., pastos en borde de hayedo.

*Tussilago farfara* L.

Ezcaray: Sta. Bárbara, VM9885, 1.000 m., cunetas húmedas.

## LILIACEAE

*Allium roseum* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9964, 980 m., borde carretera.

*Allium sphaerocephalon* L.

Tobía: C.<sup>o</sup> Peñalba, WM1581, 1.100 m., rellanos en roquedo.

*Anthericum liliago* L.

Valgañón: Lizcarro, VM9285, 1.220 m., matorral.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Aphyllantes monspelliensis* L.

Valgañón: VM9285, 1.100 m., matorral.

*Asphodelus albus* Miller

subsp. *albus*

Mansilla: WM0767, 1.000 m., claros de carrascal.

*Erythronium dens-canis* L.

Ezcaray: Posadas, VM9273, 1.780 m., borde de arroyo.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Fritillaria pyrenaica* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Gagea nevadensis* Boiss.

Mansilla: Tabladas, WM0868, 900 m., pastos.

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., hayedo.

*Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm.

Ezcaray: Posadas, VM9674, 1.080 m., claros de maroja.

*Muscari comosum* (L.) Miller

Villavelayo, VM9964, 980 m., herbazales de borde de carretera.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9465, 1.160 m., pastos.

*Muscari neglectum* Guss. ex Ten.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Ornithogalum umbellatum* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, WM0082, 1.200 m., pastos majadeados.

*Scilla lilio-hyacinthus* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

AMARYLLIDACEAE

*Narcissus bulbocodium* L.

subsp. *bulbocodium*

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Turraguas, WM0078, 1.740 m., pastos húmedos soleados.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., borde de arroyo.

DIOSCOREACEAE

*Tamus communis* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9964, 980 m., setos en borde de carretera.

*IRIDACEAE*

*Crocus nudiflorus* Sm.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0376, 1.900 m., pastos de cervuno.

*Iris germanica* L.

Ezcaray: P. S. Torcuato, VM9986, 860 m., asilvestrada junto a la ermita.

*Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani & Mauri

Ezcaray: Mte. Mayor, WM0082, 1.200 m., pastos húmedos majadeados.

Ezcaray: Sta. Bárbara, VM9885, 1.020 m., sestaderos.

*JUNCACEAE*

*Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Río de la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

*Juncus articulatus* L.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.800 m., cervunales.

*Juncus bulbosus* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., regatos.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Rio de la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

*Juncus effusus* L.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., cunetas encharcadas.

*Luzula caespitosa* Gay

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastos.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> La Polvorosa, VM9173, 1.860 m., ríos supraforestales.

*Luzula campestris* (L.) DC.

Ezcaray: Mte. Mayor, WM0082, 1.200 m., pastos majadeados.

Ezcaray: C.<sup>o</sup> Colocabía, WM0078, 1.760 m., prados muy húmedos.

Anguiano: WM 1776, 700 m., pastos pedregosos.

*Luzula forsteri* (Sm.) DC.

Anguiano: Valvanera, WM1075, 980 m., taludes rezumantes en hayedo.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Luzula lactea* (Link) E.H.F. Meyer

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., brezales.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Luzula multiflora* (Retz.) Lej.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0376, 1.000 m., cervunales.

*Luzula nutans* (Vill.) Duval-Jouve

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0476, 1.700 m., cervunal.

*Luzula spicata* (L.) DC.

subsp. *spicata*

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0278, 2.000 m., pastos cacuminales en repisas poco soleadas.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos.

*Luzula sylvatica* (Hudson) Gaudin

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.420 m., bosque mixto.

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.020 m., taludes, en hayedo.

*POACEAE*

*Agrostis capillaris* L.

Ezcaray: Valdezcaray, WM0278, 1.600 m., borde de carretera.

Ezcaray: Alto Bagorrucia, WM0276, 2.000 m., pastos pedregosos.

*Agrostis castellana* Boiss. & Reuter

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastos húmedos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos.

Ezcaray: Posadas, VM9574, 1.200 m., taludes de la carretera.

*Agrostis delicatula* Pourret ex Lapeyr.

Ezcaray: C.º La Polvorosa, VM9173, 1.860 m., pastos supraforestales.

*Agrostis durieui* Boiss. & Reuter ex Willk.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9273, 1.780 m., borde de carretera.

*Agrostis stolonifera* L.

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., pastos húmedos de borde de río.

*Aira caryophyllea* L.

subsp. *caryophyllea*

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastos.

*Anthoxanthum odoratum* L.

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0078, 1.760 m., prados higroturbosos.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes en borde de hayedo.

*Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. & C. Presl  
subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens

Ezcaray: A.<sup>o</sup> Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes en borde de hayedo.

*Avenula marginata* (Lowe) J. Holub  
subsp. *sulcata* (Gay ex Delastre) Franco

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., cunetas.

*Avenula mirandana* (Sennen) J. Holub

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.  
subsp. *pinnatum*

Canales de la S.<sup>a</sup>: VM9368, 1.600 m., maroja.

*Briza media* L.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.220 m., pastos.

*Bromus benekenii* (Lange) Trimen

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.020 m., borde de hayedo en cursos de agua.

*Bromus rigidus* Roth

Ezcaray: Pto. de la Demanda, VM9372, 1.200 m., pastos húmedos de borde de regato.

*Cynosurus cristatus* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, WM0082, 1.200 m., pastos majadeados.

*Cynosurus echinatus* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.270 m., pastos.

*Cynosurus elegans* Desf.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

*Dactylis glomerata* L.

Ezcaray: Mte. Mayor, VM9983, 1.200 m., cantuesal.

*Danthonia decumbens* (L.) DC.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., manantial.

*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., claros de brezal.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y brezales.

*Echinaria capitata* (L.) Desf.

Canales de la S.<sup>a</sup>: Las Navas, VM9566, 1.100 m., pastos de lanar pedregosos.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y brezales.

*Festuca indigesta* Boiss.

subsp. *aragonensis* (Willk.) Kerguélen

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y brezales.

*Festuca rubra* L.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastos y brezales.

Ezcaray: C.º La Polvorosa, VM9173, 1.860 m., rados supraforestales.

*Holcus mollis* L.

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., taludes en borde de carretera.

*Koeleria glauca* (Schrader) DC.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., pastos.

*Melica uniflora* Retz.

Anguiano: Valvanera, WM1375, 780 m., hayedo.

Canales de la S.: C.º La Tejera, VM9365, 1.260 m., hayedo.

*Micropyrum tenellum* (L.) Link

Ezcaray: Posadas, VM9676, 1.000 m., brezal.

*Milium effusum* L.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., megaforbios.

*Nardus stricta* L.

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0078, 1.760 m., cervunales.

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0276, 2.100 m., cervunales.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., cervunales.

*Phleum alpinum* L.

subsp. *alpinum*

Ezcaray: S. Lorenzo, WM0277, 2.000 m., taludes y pequeñas repisas del roquedo.

*Poa nemoralis* L.

Ezcaray: A.º Beneguera, WM0381, 1.400 m., taludes en borde de hayedo.

*Poa trivialis* L.

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., regato.

S. Millán: Portillo de Nestaza, WM0577, 1.400 m., megaforbios.

*Trisetum hispidum* Lange

Ezcaray: Posadas, VM9473, 1.200 m., taludes en borde de marjal.

*ARACEAE*

*Arum maculatum* L.

S. Millán: Lugar del Río, WM0782, 840 m., taludes.

*Calla palustris* L.

Tobía: WM1079, 980 m., hayedo.

*CYPERACEAE*

*Carex caryophyllea* Latourr.

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0078, 1.760 m., pastos higroturbosos.

Ezcaray: Urdanta, WM0181, 1.340 m., pastizales y claros de brezal.

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Carex distans* L.

Canales de la S.º: Río de la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., regato.

*Carex divulsa* Stokes

subsp. *divulsa*

Canales de la S.º: VM9566, 1.120 m., pastos y regato.

*Carex echinata* Murray

Ezcaray: C.º Colocobia, WM0078, 1.760 m., prados higroturbosos.

*Carex flacca* Schreber

subsp. *flacca*

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., manantial.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.220 m., pastos.

*Carex hallerana* Asso

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos pedregosos.

*Carex lepidocarpa* Tausch

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., manantial.

Canales de la S.º: Río de la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

*Carex muricata* L.

subsp. *lamprocarpa* Celak

S. Millán: Lugar del Río, WM0681, 900 m., taludes pedregosos.

*Carex pendula* Hudson

Tobía: B.º Tobía, WM0977, 1.080 m., maroja.

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

*Carex sylvatica* Hudson  
subsp. *sylvatica*

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., hayedo.

*Eleocharis palustris* (L.) Roemer & Schultes

Ezcaray: Posadas, VM9676, 980 m., cunetas encharcadas.

*Scirpus setaceus* L.

Canales de la S.: Río de la Umbría, VM9367, 1.400 m., regato turboso.

*ORCHIDACEAE*

*Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil.

Ezcaray: P.ª S. Torcuato, VM9987, 1.000 m., pastos.

Ojacastro: C.º Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch

Anguiano: Valvanera, WM1075, 1.060 m., pinar.

*Cephalanthera rubra* (L.) L.C.M. Richard

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.020 m., hayedo.

*Dactylorhiza maculata* (L.) Soó

subsp. *maculata*

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal húmedo.

*Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser

Anguiano: Valvanera, WM0975, 1.020 m., hayedo.

*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal húmedo.

*Listera ovata* (L.) R. Br.

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal húmedo.

*Neotinea maculata* (Desf.) Stearn

Canales de la S.: El Collado, VM9364, 1.200 m., pastizal-matorral sobre sustrato básico.

*Ophrys apifera* Hudson  
subsp. *apifera*

Valgañón: VM9285, 1.100 m., pastos pedregosos.

*Ophrys arachnitiformis* Gren. & Philippe

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9285, 1.100 m., borde de carretera.

*Ophrys insectifera* L.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Ophrys lutea* (Gouan) Cav.

subsp. *lutea*

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Ophrys sphegodes* Miller

subsp. *sphegodes*

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Ophrys tenthredinifera* Willd.

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Orchis mascula* (L.) L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: C.<sup>o</sup> La Tejera, VM9365, 1.260 m., pastos en borde de hayedo.

*Orchis mascula* (L.) L.

subsp. *olbiensis* (Reuter ex Greiner) Ascherson & Graebner

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Orchis morio* L.

subsp. *morio*

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Orchis purpurea* Hudson

Ojacastro: C.<sup>o</sup> Marichipia, VM9887, 1.000 m., pastos.

*Orchis ustulata* L.

Canales de la S.<sup>a</sup>: El Collado, VM9465, 1.160 m., pastos.

Valgañón: Alto de S. Quilez, VM9185, 1.220 m., pastos.

*Platanthera bifolia* (L.) L.C.M. Richard

Valgañón: Iguareña, VM9384, 1.000 m., brezal.

*Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.

Mansilla: WM0366, 940 m., suelos arenosos en ladera del pantano.

## BIBLIOGRAFIA

- AMICH GARCIA, F. (1981). *Notas sobre la flora riojana*. Anal. Jard. Bot. Madrid 38 (1): 165-171.
- AMICH GARCIA, F. & ELIAS RIVAS, M.J. (1984). *Sobre Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol., novedad para el Sistema Ibérico Septentrional, y otras umbelliferas riojanas*. Studia Botánica 3: 309-316.
- BELLOT RODRIGUEZ, F. (1951). *Sinopsis de los grados de vegetación del pico de la Cebollera*. Trab. Jard. Bot. Fac. Farmacia de Santiago. Santiago de Compostela.
- BENITO CEBRIAN, N. (1948). *Brezales y brezos*. Inst Forest. Inv. y Exp., 39. 72 pp. Madrid.
- BONNIER; G. (1911-1935). *Flore complete en couleurs de France, Suisse et Belgique*. Libr. Grale. L'Enseignement, Paris.
- CABALLERO, A. (1932). *Acotaciones a la Flora de La Rioja de D. Ildefonso Zubia*. Cavanillesia vol. V, 24-27. Barcelona.
- CAMARA NIÑO, F. (1940). *Estudios sobre la Flora de la Rioja Baja*. Rev. Acad. Ciencias. Madrid.
- CAMARA NIÑO, F. (1955). *Plantas de Montañas Españolas*. Anal. Est. Exp. Aula Dei, vol. 3, n.º 3-4, 266-352.
- COLMEIRO, M. (1855-1889). *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*. 5 vol. Imp. Vda. H. Fuentenebro, Madrid.
- COSTE, H. (1900-1906). *Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes*. Libr. Scientifique et Technique, Paris.
- GREDILLA, F. (1914-15). *Itinerarios botánicos y biografía de D. Javier de Arizaga, y relación detallada de los nuevos manuscritos botánicos, anotados*, 2 vol. Vitoria.
- GUINEA, E. (1954). *Cistáceas españolas (con exclusión del género Cistus)* Bol. Inst. Forest. Invest. Exper., 71. 192 pp. Madrid.
- LOSA, M. (1926). *Una excursión por la S.ª de la Demanda*. Bol. Soc. Iber. C. Nat., 26: 178-184.
- LOSA, M. (1946). *Noticias de algunas plantas que viven en la S.ª de Cantabria (contribución al estudio de la flora de Alava)* Diputación Foral de Alava. 76 pp. Vitoria.
- MARCET, P.A. (1908). *Excursión a Valvanera*. Bol. Soc. Arag. Cien. Nat. T. 7: 133.
- MARTIN BOLANOS, M. y GUINEA, E. (1949). *Jarales y jaras*. Inst. Forest. Invest. Exp., 49, 228 pp. Madrid.
- MEDRANO MORENO, L.M. y BASCONES CARRETERO, J.C. (1985). *Flora de La Rioja, I: Sierra la Hez*. Zubía, 3: 9-79. Logroño.
- MEDRANO, L.M.; BASCONES, J.C.; EDERRA, A. y PEREZ, A. (1982). *Pteridófitos de la provincia de La Rioja*. Collect. Bot. 13 (1): 43-53. Barcelona.
- MENDIOLA, M.A. (1981). *Notas florísticas de La Rioja*. Trab. Dep. Botánica y F. Veg. 11: 93-97. Madrid.
- MENDIOLA, M.A. (1983). *Estudios de flora y vegetación en La Rioja (Sierra Cebollera)*. I.E.R. Bibliot. Temas riojanos n.º 51. Logroño.
- QUER, J. y GOMEZ ORTEGA, C. (1762-1784). *Flora Española*. 6 vol., J. Ibarra, Madrid.

- RUIZ DE AZUA, J. (1928). *Contribución al estudio de las Eufilicíneas y Euequisetíneas españolas, especialmente de las provincias Vascongadas*. Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., sér. Bot., 24: 116 pp. Madrid.
- SANCHEZ SANCHEZ, J. & F. AMICH GARCIA (1982). *Algunas plantas del Macizo de la Demanda (La Rioja)*. Anales Jard. Bot. Madrid 38 (2): 491-496.
- SEGURA ZUBIZARRETA, A. (1969). *Notas de flora soriana*. Inst. For. Invest. Exp., Comm. n.º 52. 72 pp. Madrid.
- SEGURA ZUBIZARRETA, A. (1973). *De flora soriana y circursoriana*. Pirineos, 109: 35-49. Jaca.
- TUTIN, T.G. & al. (1964-1980). *Flora Europaea*. 5 vol. University Press. Cambridge.
- VICIOSO, C. (1951). *Salicáceas de España*. Bol. Inst. Forest. Invest. Exp., n.º 57: 131 pp. Madrid.
- WILLKOMM, M. et LANGE, J. (1861-1880). *Prodromus Flora Hispanicae I-III*. Schweizer bart. Stuttgart.
- WILLKOMM, M. (1893). *Supplementum. Prodromi Flora Hispanicae*. 370 pp. Schweizer bart. Stuttgart.
- ZUBIA, I. (1921). *Flora de La Rioja*. Imp. Moderna. Logroño.

## INDICE ALFABETICO DE FAMILIAS Y GENEROS

	Pág.		Pág.
Abies .....	10	AMARYLLIDACEAE .....	47
Acer .....	29	Amelanchier .....	23
ACERACEAE .....	29	Anagallis .....	35
Aceras .....	53	Anarrhinum .....	40
Achillea .....	43	Androsace .....	35
Acinos .....	37	Antennaria .....	43
Adenocarpus .....	25	Anthericum .....	46
Adonis .....	11	Anthoxanthum .....	49
Aesculus .....	29	Anthriscus .....	33
Agrostis .....	49	Anthyllis .....	25
Aira .....	49	Aphanes .....	23
Alchemilla .....	23	Aphyllantes .....	47
Alliaria .....	19	APIACEAE .....	33
Allium .....	46	APOCYNACEAE .....	36
Alyssum .....	19	AQUIFOLIACEAE .....	30
x	x		

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

	Pág.		Pág.
<i>Aquilegia</i> .....	11	<i>Calla</i> .....	52
<i>Arabidopsis</i> .....	19	<i>Calluna</i> .....	34
<i>Arabis</i> .....	19	<i>Campanula</i> .....	43
<b>ARACEAE</b> .....	<b>52</b>	<b>CAMPANULACEAE</b> .....	<b>43</b>
<b>ARALIACEAE</b> .....	<b>32</b>	<b>CAPRIFOLIACEAE</b> .....	<b>42</b>
<i>Arenaria</i> .....	15	<i>Capsella</i> .....	19
<i>Armeria</i> .....	36	<i>Cardamine</i> .....	19
<i>Arnoseris</i> .....	43	<i>Carduncellus</i> .....	44
<i>Arrhenatherum</i> .....	50	<i>Carduus</i> .....	44
<i>Arum</i> .....	52	<i>Carex</i> .....	52
<i>Asperula</i> .....	36	<i>Carum</i> .....	33
<i>Asphodelus</i> .....	47	<b>CARYOPHYLLACEAE</b> .....	<b>15</b>
<b>ASPIDIACEAE</b> .....	<b>9</b>	<i>Castanea</i> .....	14
<b>ASPLENIACEAE</b> .....	<b>8</b>	<b>CELASTRACEAE</b> .....	<b>30</b>
<i>Asplenium</i> .....	8	<i>Centaurea</i> .....	44
<b>ASTERACEAE</b> .....	<b>43</b>	<i>Centranthus</i> .....	43
<i>Asterolinon</i> .....	35	<i>Cephalanthera</i> .....	53
<i>Astragalus</i> .....	25	<i>Cerastium</i> .....	16
<b>ATHYRIACEAE</b> .....	<b>9</b>	<i>Ceratocapnos</i> .....	12
<i>Athyrium</i> .....	9	<i>Ceterach</i> .....	8
<i>Avenula</i> .....	50	<i>Chaenorrhinum</i> .....	40
<i>Barbarea</i> .....	19	<i>Chaerophyllum</i> .....	33
<i>Bellis</i> .....	44	<i>Chamaemelum</i> .....	44
<i>Betula</i> .....	13	<i>Chamaespartium</i> .....	25
<b>BETULACEAE</b> .....	<b>13</b>	<i>Cheiranthus</i> .....	20
<i>Bilderdykia</i> .....	14	<b>CHENOPODIACEAE</b> .....	<b>15</b>
<i>Biscutella</i> .....	19	<i>Chenopodium</i> .....	15
<b>BLECHNACEAE</b> .....	<b>10</b>	<i>Chrysosplenium</i> .....	22
<i>Blechnum</i> .....	10	<i>Circaeа</i> .....	32
<b>BORAGINACEAE</b> .....	<b>37</b>	<i>Cirsium</i> .....	44
<i>Brachypodium</i> .....	50	<b>CISTACEAE</b> .....	<b>31</b>
<b>BRASSICACEAE</b> .....	<b>19</b>	<i>Cistus</i> .....	31
<i>Briza</i> .....	50	<i>Clinopodium</i> .....	37
<i>Bromus</i> .....	50	<i>Conopodium</i> .....	33
<i>Bryonia</i> .....	32	<i>Coris</i> .....	35



Pág.		Pág.	
CORNACEAE .....	32	Eleocharis .....	53
Cornus .....	32	Endressia .....	33
Coronilla .....	25	Epilobium .....	32
Corrigiola .....	16	Epipactis .....	53
CORYLACEAE .....	13	Erica .....	34
Corylus .....	13	ERICACEAE .....	34
Crassula .....	21	Erinus .....	40
CRASSULACEAE .....	21	Erodium .....	28
Crataegus .....	23	Erophila .....	20
Crepis .....	44	Eryngium .....	33
Crocus .....	48	Erysimum .....	20
Crucianella .....	36	Erythronium .....	47
Cryptogramma .....	8	Euonymus .....	30
CRYPTOGRAMMACEAE .....	8	Euphorbia .....	29
CURCUBITACEAE .....	32	EUPHORBIACEAE .....	29
CUPRESSACEAE .....	10		
Cynosurus .....	50	FABACEAE .....	25
CYPERACEAE .....	52	FAGACEAE .....	14
Cystopteris .....	9	Fagus .....	14
Cytisus .....	25	Festuca .....	51
Daboecia .....	34	Filipendula .....	23
Dactylis .....	50	Fragaria .....	24
Dactylorhiza .....	53	Fraxinus .....	36
Danthonia .....	50	Fritillaria .....	47
Deschampsia .....	50	Fumaria .....	12
Dianthus .....	16	Gagea .....	47
Digitalis.....	40	Galeopsis .....	38
DIOSCOREIACEAE .....	47	Galium .....	36
Doronicum .....	44	Genista .....	26
Dorycnium .....	26	Gentiana .....	36
Draba .....	20	GENTIANACEAE .....	36
Drosera .....	21	GERANIACEAE .....	28
DROSERACEAE .....	21	Geranium .....	28
Dryopteris .....	9	Geum .....	24
Echinaria .....	50	Globularia .....	42
Echium .....	37	GLOBULARIACEAE .....	42

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>	
GUTTIFERAE.....	30	Lathraea .....	42
Gymnadenia .....	53	Lathyrus .....	26
Gymnocarpium .....	9	Lavandula .....	38
		LENTIBULARIACEAE .....	42
Hedera .....	32	Leontodon .....	45
Helianthemum .....	31	Leucanthemum .....	45
Helichrysum .....	45	Leuzea .....	45
Helleborus .....	11	LILIACEAE .....	46
Heracleum .....	33	Linaria .....	40
Herniaria .....	16	LINACEAE .....	28
Hieracium .....	45	Linum .....	28
HIPPOCASTANACEAE .....	29	Listera .....	53
Hippocrepis .....	26	Lonicera .....	42
Holcus .....	51	LORANTHACEAE .....	14
Holosteum .....	16	Lotus .....	26
Hornungia .....	20	Lupinus .....	26
Hyacinthoides .....	47	Luzula .....	48
Hyoscyamus.....	39	Lychnis .....	17
Hypericum .....	30	Lysimachia .....	35
Hypochoeris .....	45	Malva .....	30
HYPOLEPIDACEAE .....	8	MALVACEAE .....	30
Iberis .....	20	Matthiola .....	20
Ilex .....	30	Meconopsis .....	12
IRIDACEAE .....	48	Melampyrum .....	40
Iris .....	48	Melica .....	51
		Melilotus .....	27
Jasonia .....	45	Mentha .....	38
JUNCACEAE .....	48	Mercurialis .....	29
Juncus .....	48	Meum .....	33
Juniperus .....	10	Micropyrum .....	51
		Milium .....	51
Koeleria .....	51	Minuartia .....	17
Lactuca .....	45	Moehringia .....	17
LAMIACEAE .....	37	Montia .....	15
Lapsana .....	45	Muscari .....	47
		Mycelis .....	45
		Myosotis .....	37

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
<i>Narcissus</i> .....	47	<i>POACEAE</i> .....	49
<i>Nardus</i> .....	51	<i>Polygala</i> .....	29
<i>Neotinea</i> .....	53	<i>POLYGALACEAE</i> .....	29
		<i>POLYGONACEAE</i> .....	14
<i>OLEACEAE</i> .....	36	<i>Polygonum</i> .....	14
<i>Omalotheca</i> .....	46	<i>POLYPODIACEAE</i> .....	8
<i>ONAGRACEAE</i> .....	32	<i>Polypodium</i> .....	8
<i>Onobrychis</i> .....	27	<i>Polystichum</i> .....	10
<i>Ophrys</i> .....	53	<i>Populus</i> .....	13
<i>ORCHIDACEAE</i> .....	53	<i>PORTULACACEAE</i> .....	15
<i>Orchis</i> .....	54	<i>Potentilla</i> .....	24
<i>Origanum</i> .....	38	<i>Primula</i> .....	35
<i>Ornithogalum</i> .....	47	<i>PRIMULACEAE</i> .....	35
<i>Ornithopus</i> .....	27	<i>Prunella</i> .....	38
<i>OROBANCHACEAE</i> .....	42	<i>Prunus</i> .....	24
<i>OXALIDACEAE</i> .....	28	<i>Pteridium</i> .....	8
<i>Oxalis</i> .....	28	<i>Ptilotrichum</i> .....	20
		<i>Pyrola</i> .....	34
<i>Pallenis</i> .....	46	<i>PYROLACEAE</i> .....	34
<i>Papaver</i> .....	12		
<i>PAPAVERACEAE</i> .....	12	<i>Quercus</i> .....	14
<i>Parentucellia</i> .....	40		
<i>Paronychia</i> .....	17	<i>RANUNCULACEAE</i> .....	11
<i>Pastinaca</i> .....	33	<i>Ranunculus</i> .....	11
<i>Pedicularis</i> .....	40	<i>Reseda</i> .....	21
<i>Petrorhagia</i> .....	17	<i>RESEDAEAE</i> .....	21
<i>Phleum</i> .....	51	<i>RHAMNACEAE</i> .....	30
<i>Phlomis</i> .....	38	<i>Rhamnus</i> .....	30
<i>Phyllitis</i> .....	9	<i>Rhinanthus</i> .....	40
<i>PINACEAE</i> .....	10	<i>Rhynchosinapis</i> .....	20
<i>Pinguicula</i> .....	42	<i>Romulea</i> .....	48
<i>Pinus</i> .....	10	<i>Rosa</i> .....	24
<i>PLANTAGINACEAE</i> .....	42	<i>ROSACEAE</i> .....	23
<i>Plantago</i> .....	42	<i>RUBIACEAE</i> .....	36
<i>Platanthera</i> .....	54	<i>Rumex</i> .....	15
<i>PLUMBAGINACEAE</i> .....	36	<i>Sagina</i> .....	17
<i>Poa</i> .....	51		

FLORA SIERRA DE LA DEMANDA

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
SALICACEAE .....	13	Tamus .....	47
<i>Salix</i> .....	13	TAXACEAE .....	11
<i>Salvia</i> .....	39	<i>Taxus</i> .....	11
<i>Sanguisorba</i> .....	25	<i>Teesdalia</i> .....	21
<i>Saponaria</i> .....	17	<i>Tetragonolobus</i> .....	27
<i>Saxifraga</i> .....	22	<i>Teucrium</i> .....	39
SAXIFRAGACEAE .....	22	<i>Thalictrum</i> .....	12
<i>Scandix</i> .....	33	<i>Thlaspi</i> .....	21
<i>Scilla</i> .....	47	<i>Thymus</i> .....	39
<i>Scirpus</i> .....	53	<i>Torilis</i> .....	34
<i>Scleranthus</i> .....	17	<i>Tragopogon</i> .....	46
<i>Scrophularia</i> .....	41	<i>Trifolium</i> .....	27
SCROPHULARIACEAE .....	40	<i>Trisetum</i> .....	51
<i>Sedum</i> .....	21	<i>Tussilago</i> .....	46
<i>Senecio</i> .....	46	<i>Vaccinium</i> .....	35
<i>Seseli</i> .....	34	<i>Valeriana</i> .....	43
<i>Sherardia</i> .....	37	VALERIANACEAE .....	43
<i>Silene</i> .....	17	<i>Valerianella</i> .....	43
<i>Sinapis</i> .....	20	<i>Verbena</i> .....	37
<i>Sisymbrium</i> .....	21	VERBENACEAE .....	37
SOLANACEAE .....	39	<i>Veronica</i> .....	41
<i>Solanum</i> .....	39	<i>Vicia</i> .....	27
<i>Sorbus</i> .....	25	<i>Vinca</i> .....	36
<i>Spergula</i> .....	18	<i>Viola</i> .....	31
<i>Spergularia</i> .....	18	VIOLACEAE .....	31
<i>Spiranthes</i> .....	54	<i>Viscum</i> .....	14
<i>Stachys</i> .....	39		
<i>Stellaria</i> .....	18		