

NOVEDADES FLORÍSTICAS SORIANAS, II

Gonzalo MATEO SANZ * & Gonzalo MONTAMARTA PRIETO **

* Depto. de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia

** C/ Fuente del Rey, s/n. 42002-La Rubia (Soria)

RESUMEN: Se indican nuevas localidades de 13 táxones correspondientes a plantas vasculares detectadas en la provincia de Soria y que resultan nuevas o de interés para el catálogo florístico provincial.

SUMMARY: Some new localities for 13 taxa of rare or interesting vascular plants collected in the province of Soria (C Spain) are indicated.

INTRODUCCIÓN

Queremos retomar con este artículo lo que parecía un esbozo de serie, que mandamos hace tiempo a los Anales del Jardín Botánico de Madrid (MATEO, 1982) en forma de nota breve, con la que iniciábamos los trabajos botánicos sobre la provincia de Soria.

Durante los últimos años llevamos publicados varios trabajos sobre flora soriana, pero siempre en colaboración con Antonio Segura, bajo la serie "De flora soriana" por él iniciada, que deseamos mantener sin menoscabo de la revitalización de esta otra en paralelo.

LISTADO DE PLANTAS

Apium repens (Jacq.) Lag.

SORIA: Rebollar, valle del río Razón pr. Molino de Rebollar. 30TWM4038. 1060 m, herbazales inundables, 31-VIII-1996, G. Montamarta (VAB 96/3445).

No parece resultar demasiado rara en los juncales abiertos ribereños del Duero y sus afluentes, aunque en la bibliografía

aparece muy poco citada en la provincia (SEGURA, 1973: 40; MATEO, 1996: 80).

Cuscuta approximata Babington

* SORIA: Velilla de Medinaceli, valle del río Blanco hacia Somaén, 30TWL 5659, 980 m, parásita sobre *Salvia lavandulifolia*, 7-VII-1996, G. Mateo-11855 (VAB 96/2664).

Aunque las similitudes de las especies del grupo de *C. epithymum* (L.) L. es grande creemos que se pueden atribuir a este taxon las muestras indicadas.

Geranium columbinum L.

SORIA: Santa Cruz de Yanguas, valle del río Baos, 30TWM4358, 1280 m, herbazales húmedos, 5-IX-1996, G. Montamarta (VAB 96/3453).

No debe resultar demasiado rara en las zonas húmedas y algo sombreadas del norte de la provincia, sin embargo solamente la vemos citada de la zona del embalse de la Cuerda del Pozo (SEGURA, 1973: 39).

Hieracium maculatum Sm.

* **SORIA:** Montenegro de Cameros, hacia Peña Mediana, 30TWM2158, 1540 m. hayedos, 5-VIII-1996, *G. Mateo-11908* (VAB 96/2914).

Especie que se considera procedente de un remoto cruce entre dos tan extendidas en el norte de la provincia como *H. glaucinum* Jordan y *H. argillaceum* Jordan. Como ellas habita en ambientes forestales o preforestales, con preferencia por los sustratos silíceos. Su distribución general es eurosiberiana, resultando relativamente frecuente por las sierras de la mitad norte de la Península Ibérica.

Hieracium nobile Gren. & Godron

* **SORIA:** Montenegro de Cameros, hacia Peña Mediana, 30TWM2158, 1540 m, claros de hayedos, 5-VIII-1996, *G. Mateo-11905* (VAB 96/2911).

Planta con distribución principalmente pirineo-cantábrica, que también se presenta, aunque bastante más rara y dispersa por las montañas del Sistema Ibérico.

Hieracium pulmonaroides Vill.

* **SORIA:** Rebollar, valle del río Razón pr. el Molino, 30TWM4038, 1060 m, pie de rocas silíceas, 31-VIII-1996, *G. Montamarta* (VAB 96/3447).

Se trata de una de las especies más fáciles de identificar de este género, ya que en él se ve la impronta mayoritaria y clara de *H. amplexicaule* L., a través de su fuerte glandulosidad general, pero diluida en la compañía de abundantes pelos simples sedosos que aporta *H. murorum* L.

Hieracium saxifragum Fries.

* **SORIA:** Vinuesa, hacia Laguna Negra, 30TWM1249, 1680 m, pinares albares sobre cuarcitas, 10-VIII-1996, *G. Mateo-11981* (VAB 96/2988).

De aspecto similar a *H. maculatum* Sm., aunque con hojas más coriáceas y cubiertas de pelos más rígidos, ya que se considera que procede del cruce del mismo *H. argillaceum* Jordan pero en este caso con *H. schmidtii* Tausch.

Iris spuria L.

SORIA: Bayubas de Abajo, valle del Duero hacia Puente Ullán, 30TWM09, 890 m, bosque de álamo blanco, 29-VII-1996, *G. Mateo-11943* (VAB 96/2949).

Planta bastante rara en la provincia, que había sido mencionada por VICIOSO (1942: 195) de Monteagudo de las Vicarías.

Laserpitium latifolium L.

SORIA: Narros, Sierra del Almuerzo, 30TWM5832, 1240 m, orlas de melojar, 14-VII-1996, *G. Montamarta* (VAB 96/3440).

Una de las muchas especies eurosiberianas que aparece en forma de pequeñas manchas dispersas por las partes más húmedas de la Cordillera. Para Soria se había indicado de Ucero (BUADES, 1987: 163), Vinuesa y Sierra de Toranzo (SEGURA, 1969: 52).

Mentha arvensis L.

SORIA: Rebollar, valle del río Razón pr. Molino de Rebollar, 30TWM4038, 1060 m, juncas ribereñas, 31-VIII-1996, *G. Montamarta* (VAB 96/3449).

Planta bastante rara en la provincia, que solamente había sido citada por VICIOSO (1942: 226) de la cercana localidad de Sotillo del Rincón.

Ornithogalum pyrenaicum L.

* **SORIA:** Villar de Ala, umbria de la Sierra de La Mata pr. El Valle, 30TWM3540, 1150 m, 14-VII-1996, *G. Montamarta* (VAB 96/3435).

Se trata de una planta pirineo-cantábrica, muy escasa en la Cordillera Ibérica, de la que no conocíamos referencias anteriores para la provincia.

Picris longifolia Boiss. & Reuter

SORIA: La Losilla, hacia Almajano, monte de La Losilla, 30TWM5835, 1100 m, 6-VII-1996, G. Montamarta (VAB 96/3431).

No hemos encontrado más citas previas para la provincia que la de ZABALLOS (1982: 64) en Oncala y Magaña, probablemente por haber sido considerada como mera forma de la mucho más extendida *P. hieracioides* L.

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

SORIA: Bayubas de Abajo, valle del Duero hacia Puente Ullán, 30TWL09, 890 m, quejigar sobre sustrato arenoso, 29-VII-1996, G. Mateo-11937 (VAB 96/2943).

Ampliamos aquí los datos de esta recolección, que adelantábamos recientemente en forma abreviada (MATEO, 1996: 61). Corresponde a una especie bastante rara en la provincia, que también se ha citado del pie de monte del macizo de Urbión (NAVARRO, 1986: 595).

BIBLIOGRAFÍA

BUADES, A. (1987) *Contribución al estudio de la flora vascular del noroeste de la provincia de Soria*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid.

MATEO, G. (1982) Novedades florísticas sorianas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 213-214.

MATEO, G. (1996) Relación de citas florísticas del cuadrado 30TWL09 (Bayubas de Abajo, Soria). *Flora Montiberica* 3: 59-85.

NAVARRO, G. (1986) *Vegetación y flora de las sierras de Urbión, Neila y Cabrejas*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid.

SEGURA, A. (1969) Notas de flora soriana (Herbario del Distrito Forestal de Soria). *Bol. Inst. For. Inv. Exper.* 52: 1-

SEGURA, A. (1973) De flora soriana y circumsoriana. *Pirineos* 109: 35-49.

ZABALLOS (1982) *Estudio fitográfico de la Sierra de Alba (Soria)*. Tesina de Licenciatura. Universidad Complutense. Madrid.

(Recibido el 1-X-1996)