

Primer registro para Córdoba (Andalucía, España) de *Lichenophanes numida* Lesne, 1899 (COLEOPTERA, BOSTRYCHIDAE)

Antonio LLINARES ¹ & Jerónimo NAVARRO ²

¹ C/Genaro Parladé, 13.-1. 5º A. 41013 SEVILLA

² Avda.Las Letanías, 8, 4º C. 41013 SEVILLA

RESUMEN: Se cita por primera vez para Córdoba (Andalucía, España) *Lichenophanes numida* Lesne, 1899.

PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Bostrychidae, *Lichenophanes numida*, Córdoba, Andalucía, España.

ABSTRACT: First record from Córdoba (Andalusia, Spain) of *Lichenophanes numida* Lesne, 1899.

KEY WORDS: Coleoptera, Bostrychidae, *Lichenophanes numida*, Córdoba, Andalusia, Spain.

INTRODUCCIÓN

Los coleópteros bostríquidos excavan y agujerean la madera tanto en su medio natural como tras su tratamiento y uso (López-Colón *et al.*, 2001). El incesante y heterogéneo tráfico maderero ha demostrado con creces la gran capacidad de los bostríquidos para cambiar de aires y para aclimatarse en áreas extrañas (Español, 1945 y 1974). Varias de las especies ibéricas o iberizadas han sido importadas y reimportadas "ad infinitum" (Cymorec, 1969). Así sucede con *Lichenophanes numida*, proveniente del Magreb, de cuya aclimatación ibérica los registros escaseaban hasta hace bien poco. Baeta Neves (1948) y algún otro la habían citado de Portugal (sin más precisiones) y Español (op.cit.) del área de Gibraltar y San Roque. Y eso era todo. Pero últimamente se acumulan las citas. Bien es verdad que el descubrimiento y conocimiento de la riqueza botánica y faunística peninsular ha experimentado desde entonces un firme avance. Que *Lichenophanes numida* parezca estar hoy de moda tal vez se deba a esa causa. El caso es que López-Colón *et al.* (op. cit.) la citan de Gerona; Fernández Carrillo *et al.* (2001), de Ciudad Real; Murria (2002), de Zaragoza; y Urbano (2002), en reciente número de este boletín, de Huelva. Los autores de la presente nota se incorporan a la ola de citas y amplían con el registro de Córdoba el área de distribución conocida de este bostríquido.

DATOS DEL REGISTRO

Material estudiado: 1 ex. 02/08/1987. El Tablero. CÓRDOBA (Córdoba). A. Llinares *leg* (col. A. Llinares)

Morfología. Tamaño, 10,50 mm. Quizás lo más llamativo sea la escabrosidad de su tegumento. Protuberancias, esculpidos y vellosidades se lo disputan. Es un tanto cilindriforme. El pronoto le avanza sobre la cabeza a modo de capuchón. El color hegemónico es el pardo, aclarado en patas y antenas; estas últimas son mazudas y cada artejo luce, a uno y otro lado, sendos hoyitos redondeados, de orillas rotundas e interior guarnecido de sedosidad dorada. Tiene el clipeo cubierto de sedas largas y encrespadas. En los élitros muestra un punteado compacto y profundo y grupos de cerdas amarillentas alineadas longitudinalmente.

Captura. Hallado en las primeras horas de la noche sobre pared iluminada por un punto de luz en una urbanización situada en la antigua Huerta del Tablero Alto, estribaciones de Sierra Morena, a unos 3 Kms. en dirección norte desde el centro de Córdoba-ciudad y en un entorno mixto de añosos ejemplares de naranjos (Rutaceae, *Citrus*) y olivos (Oleaceae, *Olea*), restos de la vieja huerta, algunos álamos (Salicáceae, *Populus*) y la cambiante vegetación de jardín propia de su actual uso.

Identificación. Ejemplar determinado por M. Baena.

BIBLIOGRAFÍA

BAETA NEVES, C. M. 1948. - Estudo da entomofauna de Portugal. Bol. Soc. Port. C. Nat., 16: 117.

CYMOREC, S. 1969. - Fam. Bostrychidae. In FREUDE, H., HARDE, K.W., & LOHSE, G.A.: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 8. Goecke & Evers, KREFELD: 13-25.

ESPAÑOL, F. 1945. - Coleópteros no autóctonos observados en Barcelona y sus alrededores inmediatos, Graellsia, 7: 31.

ESPAÑOL, F. 1974.- Nuevos datos sobre los Bostrychidae de la fauna española. Graellsia, 28: 37-44.

FERNANDEZ-CARRILLO, J. L. & J. I. LOPEZ-COLON 2001. Los

Bostrichidae de la provincia de Ciudad Real. Bol. SEA 29: 41-49.

LÓPEZ-COLÓN, J. I., MELIC, A., GONZALEZ PEÑA, C. F., BELTRAN VALEN, J.R. y BLASCO ZUMETA, J., 2001. - Bostrychidae Latreille 1802 (Coleoptera). Cat. Entom. Aragonesa, 25: 15-28.

MURRIA, F., 2002. - Primer registro de *Lichenophanes numida* (Lesne 1899) para Aragón Bol. SEA 31, 198.

URBANO GRANERO, J. M., 2002. - Primera cita de *Lichenophanes numida* Lesne 1899 (Coleoptera, Bostrychidae) para Huelva (Andalucía). Bol. SAE 4: 28-30.