1st SEMESTRE 2004 ARGUTORIO nº 12 /31

LISTA PRELIMINAR DE LAS AVES DE LEÓN II: PASERIFORMES

Tomás Sanz

Como ya se indicó en el anterior número de Argutorio, aparece aquí la segunda parte de la lista de las aves de la provincia de León correspondiente a las aves paseriformes (lo que llamamos comúnmente "pájaros"), aunque se incluyen algunas adiciones de última hora a la primera parte del informe.

I. ADICIONES A LA PRIMERA PARTE: NO PASERIFORMES

Desde la aparición de la parte correspondiente a aves no paseriformes de la "Lista preliminar de las aves de León" (SANZ, 2003) hasta la elaboración de esta segunda parte se ha tenido conocimiento de varios registros que por su interés se incluyen ahora:

- Garceta Grande Egretta alba. Un ejemplar observado durante la realización del censo de aves acuáticas invernantes en enero de 2001 en el embalse de Jiménez de Jamuz (Rodríguez et al., 2003).
 - · Porrón Acollarado Aythya collaris. Intere-



Ejemplar colicorto de Colirrojo Tizón (Tomás Sanz)

sante cita de 7 ejemplares en enero de 2002 en el embalse de Selga de Ordás (Rodríguez et al., op.cit.).

- Quebrantahuesos *Gypaetus barbatus*. El hecho de que desde 1990 se hayan producido medio centenar de observaciones de esta especie en la zona de los Picos de Europa, sobre todo de inmaduros, aunque también algún adulto, ha propiciado que desde julio de 2002 se esté desarrollando un proyecto con fondos europeos para que éste área vuelva a ser colonizada por la gran carroñera (BÁGUENA *et al.*, 2003).
- Elanio Común *Elanus caeruleus*. Un ejemplar juvenil recogido herido por disparo en San Esteban de Nogales el 03.11.2003 (Sanz, datos propios), con lo que se confirma la reproducción de la especie en esa zona, que se sospechaba como probable (Mendoza, 1997).
- Búho Campestre Asio flammeus. Nuevas citas de reproducción posible: un ejemplar atropellado en Nogarejas el 14.06.2003 y otro herido por disparo en Sahelices del Payuelo el 13.09.2003 (Sanz, datos propios).

También se han producido observaciones de dos especies que no se habían observado hasta ahora en la provincia de León, la primera perteneciente a la familia Psittacidae, y la segunda a la familia Cacatuidae, con lo cual el número de especies de aves no paseriformes registradas en la provincia de León asciende a 161. Éstas son las siguientes:

 Cotorra Argentina Myiopsitta monachus.
 Observado un ejemplar volando y emitiendo gritos, en compañía de estorninos, en las in

ALAUDIDAE	- Calandria	Melanocorypha calandra	I R
	- Terrera Común	Calandrella brachydactyla	E
	 Cogujada Común 		R
	- C. Montesina		R
	- Totovía		R
			R
HIRUNDINIDAE			E
			R
		errera Común Calandrella brachydactyla Dogujada Común Galerida cristata C. Montesina G. Iteklae Otovia Lullula arborea Mondra Común Alauda arvensis Nivino Zapador Riparia riparia A. Roquero Ptyonoprogne rupestris Bolondrina Común Delichon urbica Bisbita Campestre Anthus campestris B. Arbóreo A. Irrivialis B. Arbóreo A. Irrivialis B. Arbóreo A. Irrivialis B. Aplino A. Spinoletta B. Costero A. petrosus B. Costero A. petrosus B. Costero A. petrosus B. Costero A. petrosus B. Condun Prunella modularis A. Alpino P. Collaris A. Alpino P. Collaris Centor Común Luscinia magarhynchos Petrirojo Erithacus rubecula Ruiseñor Común Luscinia magarhynchos Petrirojo Erithacus rubecula Collriojo Tizón Phoenicurus ochruros C. Real Ph. Phoenicurus Collalba Gris Oenanthe cenanthe C. Negra O. Leucura Roquero Rojo Monticola saxatilis R. Solitario M. Solitarius Mirro Capiblanco Turdus torquatus M. Comun T. pillanis C. Común T. Inacus C. Negra O. Leucura Roquero Rojo Monticola saxatilis R. Solitario M. Solitarius Mirro Capiblanco Turdus torquatus M. Comun T. philomelos C. Charlo T. Inacus C. Charlo T. Inacus C. Charlo T. Inacus C. Común A. Schoenobaenus C. Carrasqueña S. Luccilla naevia B. Unicolor L. Iuscinioides Carricerin Cejudo Acrocephalus paludicola C. Tordal A. arundinaceus C. Tordal A. arundinaceus C. Común A. Schoenobaenus C. Común Ph. Collybita M. Musical Ph. Ph. Brehmii M. Musical Regulus regulus C. Común Ph. Collybita M. Mosquitera S. borín C. Carrasqueña S. Ariricapillus C. Común Ph. Collybita M. Berico Phailabo M. Regulus regulus C. Común Ph. Erohilus C. Carrasqueña S. mortensis C. Carrasqueña S. mortensis C. Carrasqueña S. mortensis C. Carrasqueña S. mortensis C. Carrasqueña S. portensis C. Carrasqueña S. mortensis C. Carrasqueña S. portensis C. Carrasqueña S. portensis C. Carrasqueña S. portensis C. Carracqueña S. portensis C. Carracqueña S. portensis C. Carracqueña S	E
			E
AOTACII LIDAE			E
MOTACILLIDAE			E E
			<u> -</u>
	- B. Arbóreo	A	
			R
	- B. Costero	A. petrosus	ı
	- Lavandera Boyera		E
		M. cinerea	R
		M. alba	R
CINCLIDAE			R
FROGLODYTIDAE			R
PRUNELLIDAE			R
			R
TURDIDAE		Cercotrichas galactotes	A
	- Petirrojo		R
			E
			E R
			E
			E
			R
			E IE
			E E
			R escaso
		Monticola saxatilis	E
		M. solitarius	R
	- Mirlo Capiblanco	Turdus torquatus	R I escaso, P R
	- M. Común	T. merula	
	- Zorzal Real		
	- Z. Común		R
	- Z. Alirrojo		I
			R
SYLVIIDAE			R
			R
			R escaso, P
			A
			P
			E E
	- C. Tordal		E
			Ē
	- Curruca Rabilarga		R
	- C. Tomillera		R escaso
	- C. Carrasqueña		E
	- C. Cabecinegra		Α
	- C. Mirlona	S. hortensis	E
	- C. Zarcera		Е
	- C. Mosquitera		E
	- C. Capirotada		R
			E
			R
			E
			Р
			R
			R
MUSCICAPIDAE		IVIUSCICAPA STRIATA	E
	-	riceaula nypoleuca	E
AEGITHALIDAE	- Mito		R
PARIDAE		Parus palustris P. cristatus	R
	 Herrerillo Capuchino 	r. cristatus	R
	- Carbonara Carroninas	D ator	ID
	 Carbonero Garrapinos Herrerillo Común 	P. ater P. caeruleus	R R

32/ARGUTORIO nº 12

SITTIDAE	- Trepador Azul	Sitta europaea	R
TICHODROMADIDAE	- Treparriscos	Tichodroma muraria	R
CERTHIDAE	- Agateador Norteño	Certhia familiaris	R
	- A. Común	C. brachydactyla	R
REMIZIDAE	- Pájaro Moscón	Remiz pendulinus	R
ORIOLIDAE	- Oropéndola	Oriolus oriolus	E
LANIIDAE	- Alcaudón Dorsirrojo	Lanius collurio	E
	- A Norteño	L excubitor	$\neg \vdash$
	- A. Real Meridional	L meridionalis	R
	- A. Común	L senator	Е
CORVIDAE	- Arrendajo	Garrulus glandarius	R
	- Rabilargo	Cyanopica cyanus	Α
	- Urraca	Picapica	R
	- Chova Piquirroja	Pyrrhocorax pyrrhocorax	R
	- Ch. Piquigualda	P. graculus	R
	- Grajilla	Corvus monedula	R
	- Graja	C. frugilegus	R
	- Corneja Negra	C. corone	R
	- Cuervo	C. corax	R
STURNIDAE	- Estomino Pinto	Stumus vulgaris	
	- E. Negro	S. unicolor	R
PASSERIDAE	- Gorrión Común	Passer domesticus	R
	- G. Moruno	P. hispaniolensis	R
	- G. Molinero	P. montanus	R
	- G. Chillón	Petronia petronia	R
	- G. Alpino	Montifringilla nivalis	R
ESTRILDIDAE	- Quelea de Pico Rojo	Quelea quelea	Int.
	- Estrilda Colinegra	Estrilda troglodytes	Int.
FRINGILLIDAE	- Pinzón Vulgar	Fringilla coelebs	R
	- P. Real	F. Montifringilla	
	- Verdecillo	Serinus serinus	R
	- Verderón Serrano	S. citrinella	R
	- V. Común	Carduelis chloris	R
	- Jilguero	C. carduelis	R
	- Lúgano	C. spinus	
	- Pardillo Común	C. cannabina	R
	- Piquituerto Común	Loxia curvirosttra	R
	- Camachuelo Común	Pyrrhula pyrrhula	R
	- Picogordo	Coccothraustes coccothraustes	R
EMBERIZIDAE	- Escribano Nival	Plectrophenax nivalis	Α
	- E. Cerillo	Emberiza citrinella	R
	- E. Soteño	E. cirlus	R
	- E. Montesino	E. da	R
	- E. Hortelano	E. hortulana	E
	- E. Palustre	E. schoenidus	R

mediaciones del complejo hospitalario de León, el 16.05.2003 (Sanz, datos propios). Se trata de una especie asentada en libertad en muchas localidades españolas a partir de ejemplares escapados de cautividad (Gómez y Alcalá, 1999).

 Cacatúa Ninfa Nymphicus hollandicus. Un ejemplar recogido en Navatejera el 05.08.2003, sin duda procedente de un escape de cautividad (Sanz, datos propios).

II. LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DE LEÓN (PASERIFORMES)

Para este grupo de aves resultan 120 especies (tabla anexa)

III. DISCUSIÓN

Aquí se incluyen comentarios sobre las especies más relevantes:

- · Bisbita Gorgirrojo: se trata de un ave ocasional en Castilla y León, con citas de aves aisladas durante el paso primaveral (Sanz-Zuasti Y Velasco, 1999). En León, una única cita de un ave en la Laguna de Chozas el 25.03.1992 (Gutierrez Expósito, 1993).
- Lavandera Blanca Enlutada. Subespecie de Lavandera Blanca que se presenta en escaso número en invierno, sobre todo desde la segunda quincena de noviembre hasta la pri-



Nido con pollos de Golondrina Común (Tomás Sanz)

mera quincena de marzo, con máximos en diciembre (SANZ, 2002).

- · Alzacola: nidificante escaso en España y muy rara en Castilla y León, con una cita en la ciudad de León en mayo de 1989 (Revilla, 1989).
- · Curruca Cabecinegra: especie con presencia escasa en León, donde, no obstante, existe una recuperación LOCO en Turienzo de los Caballeros (Sanz, 2002b).
- · Quelea de Pico Rojo: capturado un macho de segundo año para anillamiento en Toral de los Guzmanes el 23.01.1997 (FUERTES *et al.*, 1999)
- Estrilda Colinegra: observaciones derivadas de

escapes de cautividad; se observan dos aves en la confluencia Torío-Bernesga en noviembre de 1980 (Sanz-Zuasti y Velasco, *op. cit.*).

- Pinzón Real: se trata de una especie invernante, aunque existe una cita de una pareja en Valsemana (Palacio de Valdellorma) el 23.04.1997 (SANZ, 1997).
- Gorrión Moruno: localizadas dos únicas colonias de cría de la especie en Almanza, en 1995 (Román et al., 1997).
- · Escribano Nival: es una especie invernante rara, sobre todo en las costas cantábricas, con escasas citas en el interior; en la provincia de León existe una cita de un ejemplar en el Embalse de Luna el 28.11.1998 (MAYORAL *et al.*, 1999).



Curruca Zarcera hembra (Tomás Sanz)

BIBLIOGRAFÍA

BÁGUENA, G.; E. SÁNCHEZ-CASTILLA; M. ROLLÁN; L. TIRADO Y A.E. RODRÍGUEZ. 2003. Picos de Europa se prepara para el regreso del quebrantahuesos. *Quercus*, 214: 8-9.

Fuertes, B.; O. Llamas Y J. García Fernández. 1999. Quelea Común *Quelea quelea*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(2): 314.

GÓMEZ, M. Y E. ALCALÁ. 1999. Cotorra Gris de Argentina: una mascota que cría en libertad. *Quercus*, 158: 14-19.

GUTIERREZ EXPÓSITO, C. 1993. Bisbita Gorgirrojo *Anthus cervinus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40(1): 101.

MAYORAL, J.; R. GONZÁLEZ Y R. CARRILLO. 1999. Escribano Nival *Plectrophenax nivalis*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(1): 162.

MENDOZA, G. 1997. Elanio Común *Elanus* caeruleus, en: Purroy, F.J. (Coord.). 1997. Atlas de las Aves de España (1975-1995). SEO/BirdLife. Lynx Edicions. Barcelona.583 pp.

REVILLA, O. 1989. Alzacola *Cercotrichas galactotes*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 36(2): 260.

Rodríguez, M.; J. Palacios Y B. Martín: 2003. Las aves acuáticas invernantes en Castilla y León. Análisis de los censos anuales de invernantes durante el período 1990-2002. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Serie Técnica. Valladolid. 142 pp.

Román, J.; A. OnrubiaA; F. Roviralta; A. Balmori; J, Fernández; J. Sanz-Zuasti; C.Gutiérrez; F. Jubete; F. Román; J. García Y P.P. Olea. 1997. Sobre el *status* del Gorrión Moruno *Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820), en la Submeseta Norte. *Ecología*, 11: 453-456.

Sanz, T. 1997. Pinzón Real *Fringilla montifringilla* Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 44(2): 260-261.

Sanz, T. 2002. *Migración e invernada de la Lavandera Blanca Enlutada* Motacilla alba yarrellii *en la Península Ibérica*. XVI Jornadas Ornitológicas Españolas. SEO/BirdLife. Salamanca. Póster inédito.

SANZ. T. 2002b. Informe sobre recuperaciones de aves anilladas, (I): recuperaciones en la provincia de León. *Argutorio*, 10: 35-38.

Sanz, T. 2003. Lista preliminar de las aves de León. I: No Paseriformes. *Argutorio*, 11: 16-19

Sanz-Zuasti, J. y T. Velasco. 1999. *Guía de las aves de Castilla y León.* Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 351 pp.

* Tomás Sanz es naturalista.