

## **FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA**

Las instrucciones para publicar en esta sección pueden verse en *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 231-232. 1985. Los signos convencionales empleados son los siguientes:

- \* Antes del nombre del taxon, para indicar nueva cita nacional.
- \* Antes del nombre de la provincia, para indicar nueva cita provincial.
- + Antes del nombre del taxon, para indicar que no es planta autóctona.
- + Antes del nombre de la provincia, para indicar que, aunque se trata de una planta autóctona en otras partes del país, no lo es en la provincia citada.
- « » Encerrando el nombre del taxon, para indicar que una cita anterior debe ser eliminada.

## **FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, FUNGI, 4440-4464**

**4440.** *Aleurobotrys botryosus* (Burt) Boidin  
Hs, \*GUIPÚZCOA: Aya, Laurgain, 30TWN6787,  
450 m, en *Rubus* sp., 21-XI-1992, *J. L. Albizu,*  
*J. Huarte, X. Laskibar, J. M. Lekuona & I. Salcedo*, 6394IS, BIO-Fungi 4526.

**4441.** *Botryobasidium subcoronatum* (Höhn. &  
Litsch.) Donk

Hs, \*GUIPÚZCOA: Azpeitia, a 5 km del Alto de  
Urraki, 30TWN6280, 400 m, en *Quercus robur*,  
25-IX-1992, *I. Salcedo*, 5750IS, BIO-Fungi 4531.

**4442.** *Byssocorticium atrovirens* (Fr.) Bondart-  
sev & Singer

Hs, \*GUIPÚZCOA: Irún, vaguada del arroyo  
de Irustako, 30TWN9995, 350 m, en *Betula* sp.,  
22-XI-1992, *I. Salcedo & M. Soria*, 6487IS, BIO-  
Fungi 4529.

**4443.** *Byssoporia terrestris* (Pers.: Fr.) M. J.  
Larsen & Zak

Hs, \*ÁLAVA: Bernedo, Arluzea, 30TWN3930,  
950 m, en tocón de *Taxus baccata*, 14-XI-1992,  
*I. Salcedo & Grupo micológico III*, 6316IS,  
BIO-Fungi 4559.

**4444.** *Coniophora olivacea* (Fr.: Fr.) P. Karst.

Hs, \*ÁLAVA: Zuya, Astobiza, 30TWN0564,  
390 m, en *Pinus radiata*, 7-XI-1990, *V. Martínez*,  
5228IS, BIO-Fungi 3582. \*VIZCAYA: Lauros,  
frente a la ermita de San Miguel, 30TWN0796,

100 m, en *Eucalyptus globulus*, 17-VII-1992,  
*I. Salcedo & A. López-Quintana*, 5694IS, BIO-  
Fungi 4532.

**4445.** *Epithele canariensis* (Manjón & G. More-  
no) Hjortstam

Hs, \*VIZCAYA: Getxo, Santa María de Getxo,  
30TVP9801, 50 m, en *Phoenix canariensis*, 9-XI-  
1992, *I. Salcedo*, 6270IS, BIO-Fungi 3640.

**4446.** *Gloiothele lactescens* (Berk) Hjortstam

Hs, \*VIZCAYA: Getxo, Santa María de Getxo,  
30TVP9801, 50 m, en *Phoenix canariensis*, 9-XI-  
1992, *I. Salcedo*, 6271IS, BIO-Fungi 4530.

**4447.** *Hyphoderma argillaceum* (Bres.) Donk

Hs, \*GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN  
9295, 100 m, en *Quercus robur*, 26-IX-1992,  
*I. Salcedo*, 5884IS, BIO-Fungi 4533; ibidem, en  
*Dryopteris* sp., 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5924IS-  
bis, BIO-Fungi 3854.

**4448.** *Hyphoderma roseocremeum* (Bres.) Donk

Hs, \*GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN  
9295, 100 m, en *Quercus* ?, 26-IX-1992, *I. Salce-  
do*, 5887IS, BIO-Fungi 4534.

**4449.** *Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk

Hs, \*GUIPÚZCOA: Aya, Laurgain, 30TWN6787,  
450 m, en *Rubus* sp., 21-XI-1992, *J. L. Albizu,*  
*J. Huarte, X. Laskibar, J. M. Lekuona & I. Salcedo*, 6399IS, BIO-Fungi 4524.

- 4450.** *Hypodermella corrugata* (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Irún, vaguada del arroyo de Irustako, 30TWN9995, 350 m, en *Quercus robur*, 22-XI-1992, *I. Salcedo & M. Soria*, 6458ISbis, BIO-Fungi 4527.
- 4451.** *Hypodontia aspera* (Fr.) J. Erikss.  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Azpeitia, a 5 km del Alto de Urraki, 30TWN6280, 400 m, en *Quercus robur*, 25-IX-1992, *I. Salcedo*, 5759IS, BIO-Fungi 3888; ídem, 5760IS, BIO-Fungi 3889. Oiartzun, Arizabalo, 30TWN9295, 100 m, en *Pinus radiata*, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5934IS, BIO-Fungi 4535.
- 4452.** *Hypochnicium vellereum* (Ellis & Cragin) Parmasto  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, 30TWN99, en restos vegetales de robledal, XI-1992, *J.M. Lekuona*, 6500IS, BIO-Fungi 4528.
- 4453.** *Leptosporomyces galzinii* (Bourdot) Jülich  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN 9295, 100 m, en *Dryopteris affinis*, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5923ISbis, BIO-Fungi 3852.
- 4454.** *Luellia recondita* (H. S. Jacks.) K. H. Larss. & Hjortstam  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Irún, vaguada del arroyo de Irustako, 30TWN9995, 350 m, en *Erica vagans*, 22-XI-1992, *I. Salcedo & M. Soria*, 6477IS, BIO-Fungi 4523.
- 4455.** *Phanerochaete martelliana* (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden  
Hs, \* VIZCAYA: Musques, km 23 de la carretera a Galdames, 30TVN8994, 100 m, en *Eucalyptus globulus*, 17-VII-1992, *I. Salcedo & A. López-Quintana*, 5663IS, BIO-Fungi 4536.
- 4456.** *Serpula himantoides* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
Hs, \* ÁLAVA: Zuya, Astobiza, 30TWN0564, 390 m, en *Pinus* sp., 15-XII-1990, *I. Salcedo & Grupo micológico 111*, 5196IS, BIO-Fungi 4537. Valdegovía, Nograro, 30TWN9040, 950 m, en *Pinus sylvestris*, 30-V-1992, *I. Salcedo*, 5628IS, BIO-Fungi 4538.
- 4457.** *Steccherinum fimbriatum* (Pers.: Fr.) J. Erikss.
- Hs, \* GUIPÚZCOA: Aya, Laurgain, 30TWN6787, 450 m, en angiosperma, 21-XI-1992, *J. L. Albizu, J. Huarte, X. Laskibar, J. M. Lekuona & I. Salcedo*, 6398IS, BIO-Fungi 4539.
- 4458.** *Stereum ochraceoflavum* (Schwein.) Ellis  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN 9295, 100 m, en angiosperma, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5906IS, BIO-Fungi 3836.
- 4459.** *Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN 9295, 100 m, en *Pinus radiata*, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5928IS, BIO-Fungi 4540.
- 4460.** *Trechispora cohaerens* (Schwein.) Jülich & Stalpers  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN 9295, 100 m, en *Dryopteris affinis*, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5924IS, BIO-Fungi 3853.; ídem, 5873IS, BIO-Fungi 3808.
- 4461.** *Trechispora farinacea* (Pers.: Fr.) Liberta  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN 9295, 100 m, en *Acer campestre*, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5915IS, BIO-Fungi 4541.
- 4462.** *Trechispora microspora* (P. Karst.) Liberta  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Azpeitia, a 5 km del alto de Urraki, 30TWN6280, 400 m, en *Quercus robur*, 25-IX-1992, *I. Salcedo*, 5761IS, BIO-Fungi 3890.
- 4463.** *Trechispora praefocata* (Bourdot & Galzin) Liberta  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Oiartzun, Arizabalo, 30TWN 9295, 100 m, en *Dryopteris affinis*, 26-IX-1992, *I. Salcedo*, 5874IS, BIO-Fungi 3809.
- 4464.** *Vesiculomyces citrinus* (Pers.) E. Hagstr.  
Hs, \* GUIPÚZCOA: Aya, Laurgain, 30TWN6787, 450 m, en *Pseudotsuga menziesii*, 21-XI-1992, *J. L. Albizu, J. Huarte, X. Laskibar, J. M. Lekuona & I. Salcedo*, 6319IS, BIO-Fungi 4522; ídem, 6330IS, BIO-Fungi 4525.
- Isabel SALCEDO LARRALDE. Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco/E.H.U. Apartado 644. 48080 Bilbao.

#### FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, LICHENES, 4465-4507

- 4465.** *Arthopyrenia lapponica* Anzi  
Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüero, 29TNG5892, 480 m, en ramas caídas de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1024.
- 4466.** *Buellia disciformis* f. *microspora* (Vain.) Zahlbr.  
Hs, \* PONTEVEDRA: A Lama, bajada al arroyo Xiestas, por la pista forestal entre Pigarzos y Portela dos Xarotos, 29TNG5591, 998 m, en ramas finas de *Pyrus amygdaloïdes*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1025.
- 4467.** *Caloplaca subpallida* H. Magn.  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en

esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1026.

**4468. Candelariella vitellina** var. *pulvinata* (Malbr.) Mereschk.

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1028.

**4469. Catillaria chalybeia** (Borrer) Massal.

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1029.

**4470. Collema fasciculare** (L.) Weber ex H. A. Wigg.

Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en tronco de *Betula pubescens* ssp. *celtiberica*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1030.

**4471. Dendrislocaulon umhauense** (Auersw.) Degel.

Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüeiro, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1032.

**4472. Fuscidea cyathoides** (Ach.) V. Wirth

Hs, \* PONTEVEDRA: Covelo, A Fraga, 29TNG5985, 820 m, afloramiento granítico, 8-X-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1040.

**4473. Heterodermia speciosa** (Wulff) Trevis.

Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1042.

**4474. Lasallia hispanica** (Frey) Sancho & A. Crespo

Hs, \* PONTEVEDRA: Sierra del Suido, A Lama, cerca de Pigarzos, 29TNG5393, 875 m, afloramiento granítico, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1044.

**4475. Lecanora gangaleoides** Nyl.

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1046.

**4476. Lecanora muralis** (Schreb.) Rabenh.

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1047.

**4477. Lecidea fuliginosa** Taylor

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, subida al Millao, 29TNG5791, 810 m, en grietas con suelo, 8-VIII-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1048.

**4478. Lecidea obluridata** Nyl.

Hs, \* PONTEVEDRA: Sierra del Suido, A Lama, cerca de Pigarzos, 29TNG5393, 875 m, afloramiento granítico, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1049.

**4479. Lecidoma demissum** (Rutstr.) Gotth. Schneider & Hertel

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en suelo, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1050.

**4480. Leptogium microphyloides** Nyl.

Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüeiro, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1051.

**4481. Maronea constans** (Nyl.) Hepp

Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüeiro, 29TNG5892, 480 m, en ramas caídas de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1053.

**4482. Melanelia sorediata** (Ach.) Goward & Ahti

Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1055. \* PONTEVEDRA: A Lama, bajada al arroyo Xiestas, por la pista forestal entre Pigarzos y Portela dos Xarotos, 29TNG5591, 998 m, afloramiento granítico, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1097.

**4483. Nephroma laevigatum** Ach.

Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1058.

**4484. Nephroma parile** (Ach.) Ach.

Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1059.

**4485. Nephroma tangeriensis** (Maheu & Gillet) Zahlbr.

Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüeiro, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1060.

**4486. Ochrolechia subviridis** (Høeg) Erichsen

Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüeiro, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1062.

**4487. Pannaria rubiginosa** (Ach.) Bory

Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1064.

- 4488. *Pannaria sampaiana* C. Tav.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüero, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1065.
- 4489. *Parmeliella testacea* M. Jørg.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüero, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1068.
- 4490. *Peltigera cf. lactucifolia* (With.) Laundon**  
Hs, \* PONTEVEDRA: A Lama, Fentosa, por carretera a Beariz, 29TNG5299, 690 m, en talud al borde de la carretera, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1071.
- 4491. *Peltigera leucophlebia* (Nyl.) Gyeln.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en la base de un tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1073.
- 4492. *Pertusaria coccodes* (Ach.) Nyl.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüero, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1074.
- 4493. *Pertusaria corallina* (L.) Arnold**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1075.
- 4494. *Pertusaria hemisphaerica* (Flörke) Erichsen**  
Hs, \* PONTEVEDRA: Covelo, después de Godóns, hacia Avión, 29TNG5783, 680 m, en tronco de *Quercus robur*, 24-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1076.
- 4495. *Pertusaria lutescens* (Hoffm.) Lamy**  
Hs, \* ORENSE: Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 29TNG6391, 310 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1078.
- 4496. *Polysporina simplex* (Davies) Vézda**  
Hs, \* PONTEVEDRA: Covelo, después de Godóns, hacia Avión, 29TNG5783, 680 m, afloramiento granítico, 24-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1080.
- 4497. *Porpidia cinereoatra* (Ach.) Hertel & Knopf**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1081.
- 4498. *Porpidia macrocarpa* (DC. in Lam. & DC.) Hertel & A. J. Schwab**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, subida al Millao, 29TNG5791, 810 m, en esquistos, 8-VIII-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1082.
- 4499. *Ramalina pollinaria* (Westr.)**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1085.
- 4500. *Rhizocarpon badioatrum* (Flörke ex Spreng.) Th. Fr.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, entre Caseiro y Belecón, 29TNG5988, 760 m, afloramiento granítico, 8-VIII-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1086.
- 4501. *Rhizocarpon disporum* (Nägeli ex Hepp) Müll. Arg.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Rodeiro, 29TNG5791, 580 m, afloramiento granítico, 8-X-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1087.
- 4502. *Rhizocarpon geographicum* (L.) DC.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1088.
- 4503. *Schaereria fuscocinerea* (Nyl.) Clauzet & Roux**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1090.
- 4504. *Sticta fuliginosa* (Hoffm.) Ach.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüero, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1091.
- 4505. *Sticta sylvatica* (Huds.) Ach.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Mangüero, 29TNG5892, 480 m, en tronco de *Quercus robur*, 2-II-1991, *A. García*, VIGO-Lich. 1092.
- 4506. *Umbilicaria polryrrhiza* (L.) Fr.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1094.
- 4507. *Umbilicaria spodochroa* (Ehrh. ex Hoffm.) DC.**  
Hs, \* ORENSE: Avión, Sierra del Suido, parte alta de la subida al Millao, 29TNG5689, 990 m, en esquistos, 30-XI-1991, *J. M. Piñeiro*, VIGO-Lich. 1095.
- Aida GARCÍA MOLARES & Jorge MARTÍNEZ PIÑEIRO. Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo. Apartado 874. 36200 Vigo (Pontevedra).

**FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, LICHENES, 4508-4530\*****4508. Arthonia didyma Körb.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Courido, 29TPH4972, 600 m, en ramas de *Castanea sativa*, 30-VII-1988, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7327.

**4509. Calicium glaucellum Ach.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, San Martín de Suarna, 29TPH5975, 600 m, en *Castanea sativa*, 6-X-1991, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7328 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4510. Diploschistes scruposus subsp. *muscorum* (Scop.) Clauzet & Roux var. *muscorum***

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, 29TPH5776, 960 m, en tierra, 24-I-1986, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7337.

**4511. Diploschistes scruposus subsp. *muscorum* var. *parasiticus* (Sommerf.) Vain.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Vilarín de Abaixo, 29TPH6074, 400 m, en *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata*, 10-III-1987, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7338.

**4512. Fuscidea cyathoides var. *corticola* (Fr.) Kalb**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, río Vilardongo, 29TPH5474, 850 m, en *Betula celtiberica*, 31-VII-1988, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7341.

**4513. Lecanora symmicta Ach.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Fornos da Cal, 29TPH5876, 780 m, en *Salix* sp., 3-III-1987, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7705.

**4514. Leptogium palmatum (Huds.) Mont.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Vilarín de Abaixo, 29TPH6074, 400 m, terrícola, 10-III-1987, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7711 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4515. Megalaria grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, 29TPH5776, 960 m, en *Fraxinus excelsior*, 19-XII-1985, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7713 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4516. Parmeliella testacea M. Jørg.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, río Villaframil, 29TPH5784, 480 m, en *Fraxinus angustifolia*, 6-VIII-1990, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7722.

**4517. Peltigera degenerii Gyeln.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, 29TPH5776, 960 m, terrícola, 16-I-1986, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7723 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4518. Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Puebla de Burón, 29TPH5578, 700 m, terrícola, 3-III-1987, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7724.

**4519. Peltigera ponojensis Gyeln.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Pedreira, 29TPH5776, 960 m, terrícola, 18-XII-1985, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7725 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4520. Pertusaria albescens var. *globulifera* (Turner) Poelt**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, 29TPH5776, 960 m, en *Fraxinus excelsior*, 19-XII-1985, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7726.

**4521. Pertusaria leptospora Nitschke**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Rieiro, 29TPH4972, 600 m, en *Castanea sativa*, 30-VII-1988, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7729.

**4522. Phaeographis inusta (Ach.) Müll. Arg.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Courido, 29TPH4972, 600 m, en ramas de *Castanea sativa*, 30-VII-1988, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7731.

**4523. Psoroma hypnorum (Vahl) Gray**

Hs, \*LUGO: Negreira de Muñiz, Puente del Boadil, 29TPH6973, 300 m, en musgos, 18-X-1986, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7743.

**4524. Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour**

Hs, \*LUGO: Negreira de Muñiz, 29TPH7178, 300 m, terrícola, en un pinar, 18-X-1986, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7744 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4525. Ramalina farinacea var. *hypoprotocetraria* (W. L. Culb.) Clauzet & Roux**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, San Cristóbal, 29TPH5771, 500 m, en *Castanea sativa*, 19-VIII-1990, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7282 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4526. Ramalina farinacea var. *reagens* De Lesd.**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Pedreira, 29TPH5776, 960 m, en *Betula celtiberica*, 19-VIII-1985, C. P. Valcárcel, SANT-Lich. 7283 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4527. Ramalina panizzei De Not**

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Naraxa, 29TPH6173, 300 m, en *Castanea sativa*, 17-X-1986, C. P. Val-

\* Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “Flora liquénica de la Península Ibérica e Islas Baleares” (PB89-0518-C02-02), financiado por la DGICYT.

*cárcel*, SANT-Lich. 7287 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4528.** *Ramalina pollinaria* (Westr.) Ach.

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, 29TPH5776, 960 m, en *Fraxinus excelsior*, 19-XII-1985, C. P. *Valcárcel*, SANT-Lich. 7288.

**4529.** *Spilonema revertens* Nyl.

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Cerredo, 29TPH5172, 1000 m, en musgos, 5-II-1987, C. P. *Valcárcel*, SANT-Lich. 7747 (1.<sup>a</sup> cita para Galicia).

**4530.** *Sticta fuliginosa* (Dicks.) Ach.

Hs, \*LUGO: Fonsagrada, Naraxa, 29TPH6173, 300 m, en *Castanea sativa*, 17-X-1986, C. P. *Valcárcel*, SANT-Lich. 7748.

Carlos P. VALCÁRCEL, María Eugenia LÓPEZ DE SILANES & Regina CARBALLAL. Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago. 15701 Santiago de Compostela (La Coruña).

#### FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, LICHENES, 4531-4566 \*

**4531.** *Aspicilia mutabilis* (Ach.) Körb.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ventisquero, 30TXK693414, 1900 m, en *Juniperus sabina*, 19-X-1990, V. Atienza & S. Fos, VAB-Lich. 5062.

**4532.** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, V. Atienza, VAB-Lich. 5063.

**4533.** *Bacidia naegelii* (Hepp) Zahlbr.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, V. Atienza, S. Fos & E. Barreno, VAB-Lich. 5064.

**4534.** \**Banhegyia setispora* Zeller & Toth

Hs, TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ventisquero, 30TXK693414, 1900 m, en *Juniperus sabina*, 19-X-1990, V. Atienza & S. Fos, VAB-Lich. 5065.

**4535.** *Bryoria fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, V. Atienza, VAB-Lich. 5066.

**4536.** *Caloplaca ferruginea* (Huds.) Th. Fr.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, La Zarzuela, 30TXK7041, 1800 m, en *Pinus sylvestris*, 19-X-1990, V. Atienza & S. Fos, VAB-Lich. 5067.

**4537.** *Caloplaca holocarpa* (Hoffm.) Wade

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, cerro de Javalambre, 30TXK684406, 2020 m, en *Juniperus sabina*, 31-V-1982, V. Atienza, VAB-Lich. 5068.

**4538.** *Caloplaca luteoalba* (Turner) Th. Fr.

Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, Los Noguerales, 30SYK2718, 725 m, en *Quercus suber*, 22-II-

1987, V. Atienza, A. Muñoz & M. Sanz, VAB-Lich. 2092.

**4539.** *Caloplaca pollini* (Massal.) Jatta

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ventisquero, 30TXK693414, 1900 m, en *Juniperus communis* subsp. *hemisphaerica*, 19-X-1990, V. Atienza, E. Barreno & S. Fos, VAB-Lich. 5104.

**4540.** *Caloplaca stillicidiorum* (Vahl) Lyngé

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, V. Atienza, S. Fos & E. Barreno, VAB-Lich. 5069.

**4541.** *Caloplaca ulcerosa* Coppins & P. James

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, V. Atienza, S. Fos & E. Barreno, VAB-Lich. 5070.

**4542.** *Candelariella vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Juniperus sabina*, 31-V-1982, V. Atienza, VAB-Lich. 5075. \*VALENCIA: Serra, Fuente del Berro, 30SYJ1699, 550 m, en *Quercus ilex*, 30-III-1984, V. Atienza, VAB-Lich. 334.

**4543.** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1800 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, V. Atienza, VAB-Lich. 5076.

**4544.** *Catillaria nigroclavata* (Nyl.) Schuler

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, V. Atienza, S. Fos & E. Barreno, VAB-Lich. 5071.

**4545.** *Catinaria atropurpurea* (Schaer.) Vězda

Hs, \*CASTELLÓN: Algimia de Almonacid,

barranco de Agua Negra, 30SYK2320, 800 m, en *Quercus suber*, 17-VI-1989, *E. Barreno & A. Muñoz*, VAB-Lich. 1580.

**4546. Catinaria montana** (Nyl.) Vain.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ave, 30TXK700440, 1700 m, en *Pinus sylvestris*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5079.

**4547. Cladonia pyxidata** (L.) Hoffm.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ventisquero, 30TXK693414, 1900 m, en *Juniperus sabina*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5078.

**4548. Collema subflaccidum** Degel.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5077.

**4549. Hyperphyscia adglutinata** (Flörke) Mayrhofer & Poelt

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5072.

**4550. Hypogymnia tubulosa** (Schaer.) Hav.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5080.

**4551. Lecanora sienae** B. de Lesd.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5094.

**4552. Lecidella elaeochroma** (Ach.) M. Choisy

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, cerro de Javalambre, 30TXK684406, 2020 m, en *Juniperus sabina*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5081.

**4553. Lecidella euphorea** (Flörke) Hertel

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5082.

**4554. Leptogium teretiusculum** (Wallr.) Arnold

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ventisquero, 30TXK693414, 1900 m, en *Juniperus sabina*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5095.

**4555. Mycocalicium parietinum** (Ach. ex Schaer.) D. Hawksw.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5073.

**4556. Ochrolechia szatalaensis** Verseghy

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ventisquero, 30TXK693414, 1900 m, en *Juniperus*

*sabina*, 19-X-1990, *V. Atienza & S. Fos*, VAB-Lich. 5096.

**4557. Ochrolechia turneri** (Sm.) Hasselrot

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, La Zarzuela, 30TXK7041, 1800 m, en *Pinus sylvestris*, 19-X-1990, *V. Atienza & S. Fos*, VAB-Lich. 5097.

\*VALENCIA: Serra, Fuente del Berro, 30SYJ1699, 550 m, en *Quercus ilex*, 30-III-1984, *V. Atienza*, VAB-Lich. 410.

**4558. Parmelia elegantula** (Zahlbr.) Szat.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, Alto del Ave, 30TXK700440, 1700 m, en *Juniperus communis* subsp. *hemisphaerica*, 19-X-1990, *V. Atienza, E. Barreno & S. Fos*, VAB-Lich. 5102.

**4559. Parmelia laciniatula** (H. Olivier) Zahlbr.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ave, 30TXK700440, 1700 m, en *Juniperus communis* subsp. *hemisphaerica*, 19-X-1990, *V. Atienza, E. Barreno & S. Fos*, VAB-Lich. 5098.

**4560. Parmelia saxatilis** (L.) Ach.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1800 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5099.

**4561. Parmelia sulcata** Taylor

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5100.

**4562. Parmeliopsis ambigua** (Wulfen) Nyl.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5101.

**4563. Physcia dubia** (Hoffm.) Lettaw

Hs, \*VALENCIA: Barranco del Saragutillo, 30SYJ1799, 550 m, en *Pinus halepensis*, 20-I-1986, *V. Atienza*, VAB-Lich. 2126.

**4564. Pyrrhospora quernea** (J. Dicks.) Körb.

Hs, \*TERUEL: Camarena de la Sierra, refugio del ICONA, 30TXK6439, 1750 m, en *Pinus sylvestris*, 31-V-1982, *V. Atienza*, VAB-Lich. 5103.

**4565. Rinodina archaea** (Ach.) Vain.

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, alto del Ave, 30TXK700440, 1700 m, en *Juniperus hemisphaerica*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5105.

**4566. Xanthoria polycarpa** (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber

Hs, \*TERUEL: Puebla de Valverde, masía Los Enebrales, 30TXK716528, 1250 m, en *Juniperus thurifera*, 19-X-1990, *V. Atienza, S. Fos & E. Barreno*, VAB-Lich. 5074.

Violeta ATIENZA, Adela MUÑOZ & Simón FOS. Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia. 46071 Burjasot (Valencia).

**FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, LICHENES, 4567-4631**

**4567. Acarospora epithallina H. Magn.**

Hs., \*CASTELLÓN: Alfondeguilla, pico Femella, 30SYK3415, 600 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1842.

**4568. Acarospora hilaris (Dufour) Hue**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en arenisca ortocuarcítica, 4-IV-1990, V. *Calatayud*, E. Barreno & S. Fos, VAB-Lich. 1943.

**4569. Acarospora scotica Hue**

Hs., \*CASTELLÓN: Alfondeguilla, pico Femella, 30SYK3415, 600 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1838.

**4570. Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon**

Hs., \*CASTELLÓN: Alfondeguilla, pico Nevera, 30SYK3115, 830 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1738.

**4571. Aspicilia caesiocinerea (Nyl.) Arnold**

Hs., \*CASTELLÓN: Ahín, entre Los Noguerales y Cerro Gordo, 30SYK2618, 700 m, en argilita, 8-XII-1985, A. Muñoz, VAB-Lich. 1623.

**4572. Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold**

Hs., \*CASTELLÓN: Ahín, entre Los Noguerales y Cerro Gordo, 30SYK2618, 700 m, en argilita, 8-XII-1985, A. Muñoz, VAB-Lich. 1602.

**4573. Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 26-X-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1771.

**4574. Baeomyces rufus (Hudson) Rabenh.**

Hs., \*CASTELLÓN: Ahín, fuente en la carretera Ahín-Almedíjar, 30SYK2518, 700 m, en argilita, en un talud, 16-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1874.

**4575. Buellia badia (Fr.) A. Massal.**

Hs., \*CASTELLÓN: Chóvar, barranco del Carbón, 30SYK2915, 415 m, en arenisca ortocuarcítica, 29-IX-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1728.

**4576. Buellia chlorophaea (Leight.) Lettau**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 15-IV-1989, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1613.

**4577. Buellia dispersa (A. Massal.) A. Massal.**

Hs., \*CASTELLÓN: Ahín, La I bola, 30SYK2419, 800 m, en arenisca ortocuarcítica, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1872.

**4578. Buellia subsquamosa J. Steiner**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera,

30SYK2517, 620 m, en arenisca ortocuarcítica, 12-III-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1604.

**4579. Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta**

Hs., \*CASTELLÓN: Alfondeguilla, pico Femella, 30SYK3415, 600 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1801.

**4580. Caloplaca conglomerata (Bagl.) Jatta**

Hs., \*CASTELLÓN: Ahín, La I bola, 30SYK2419, 800 m, en argilita, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1775.

**4581. Caloplaca crenularia (With.) J. R. Laundon**

Hs., \*CASTELLÓN: Alfondeguilla, pico Nevera, 30SYK3115, 740 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1913.

**4582. Caloplaca furax Egea & Llimona**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 15-IV-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1776.

**4583. Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr.**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-II-1992, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2567.

**4584. Caloplaca ligustica B. de Lesd.**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-II-1992, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2563.

**4585. Caloplaca rubelliana (Ach.) Lojka**

Hs., \*CASTELLÓN: Almonacid, pico Espadà, 30SYK2420, 920 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-II-1992, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2127.

**4586. Caloplaca subpallida H. Magn.**

Hs., \*CASTELLÓN: Ahín, pico Batalla, 30SYK 2719, 860 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1870.

**4587. Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.**

Hs., CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-II-1992, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2562. 2.<sup>a</sup> cita provincial (ATIENZA, BARRENO, MUÑOZ & SANZ, *Actes Simp. Int. Bot. Pius Font i Quer*, 1988. Vol. 1. *Criptogamia*: 171. 1991).

**4588. Cladonia cervicornis (Ach.) Flot.**

Hs., \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 15-IV-1989, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1703.

**4589. Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneid.**

Hs., CASTELLÓN: Ahín, 30SYK2720, 500 m, en argilita, 7-X-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich.

1984. 2.<sup>a</sup> cita provincial [LLIMONA & EGEA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 434. 1985].
- 4590.** *Diploschistes caesioplumbeus* (Nyl.) Vain. Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Nevera, 30SYK3115, 740 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1975.
- 4591.** *Diploschistes euganeus* (Massal.) J. Steiner Hs, \*CASTELLÓN: Almedíjar, 30SYK2217, 500 m, en arenisca micácea, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1987.
- 4592.** *Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant. Hs, \*CASTELLÓN: Chóvar, barranco del Carbón, 30SYK2915, 415 m, en *Cladonia pyxidata*, 29-IX-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1993.
- 4593.** *Diploschistes scruposus* (Schreb.) Norman Hs, CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en argilita, 15-IV-1990, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1626. 2.<sup>a</sup> cita provincial (ATIENZA, BARRENO, MUÑOZ & SANZ, *Actes Simp. Int. Bot. Pius Font i Quer, 1988*. Vol. 1. *Criptogamia*: 171. 1991).
- 4594.** *Endocarpon pusillum* Hedw. Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en grandes grietas, en roca silícea con abundante tierra, 15-IV-1989, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1714.
- 4595.** *Harpidium rutilans* Körber Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en arenisca ortocuarcítica, 6-VII-1991, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1965.
- 4596.** *Hafellia leptoclinoides* (Nyl.) Scheid. & H. Mayrhofer Hs, CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Nevera, 30SYK3115, 740 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1751. 2.<sup>a</sup> cita provincial (LLIMONA, *Bull. Soc. Catalana Biol.* 3-4: 146. 1980).
- 4597.** *Lasallia pustulata* (L.) Mérat Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, pico Batalla, 30SYK2719, 860 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1806.
- 4598.** *Lecanora campestris* (Schaer.) Hue Hs, \*CASTELLÓN: Almonacid, pico Espadà, 30SYK2420, 920 m, en arenisca ortocuarcítica, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1762.
- 4599.** *Lecanora muralis* (Schreb.) Rabehn. Hs, CASTELLÓN: Chóvar, port d'Eslida, 30SYK 2916, 580 m, en arenisca ortocuarcítica, 6-VI-1991, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1972. 2.<sup>a</sup> cita provincial (LLIMONA, *Bull. Soc. Catalana Biol.* 3-4: 146. 1980).
- 4600.** *Lecanora rupicola* (L.) Zahlbr. Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, entre Los Noguerales y Cerro Gordo, 30SYK2618, 700 m, en argilita, 8-XII-1985, A. Muñoz, VAB-Lich. 1670.
- 4601.** *Lecanora sulphurea* (Hoffm.) Ach. Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-V-1989, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1747.
- 4602.** *Lecidella carpathica* Körber Hs, CASTELLÓN: Ahín, pico Batalla, 30SYK 2719, 860 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1951. 2.<sup>a</sup> cita provincial (LLIMONA, *Bull. Soc. Catalana Biol.* 3-4: 146. 1980).
- 4603.** *Lecidella elaeochromoides* (Nyl.) Knoph & Hertel Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, entre Los Noguerales y Cerro Gordo, 30SYK2618, 700 m, en arenisca ortocuarcítica, 8-XII-1985, A. Muñoz, VAB-Lich. 1632.
- 4604.** *Lecidea sarcogynoides* Körber Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, fuente en la carretera Ahín-Almedíjar, 30SYK2518, 700 m, en arenisca ortocuarcítica, 16-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1961.
- 4605.** *Lecidella viridans* (Flot.) Körber Hs, \*CASTELLÓN: Chóvar, port d'Eslida, 30SYK2916, 580 m, en arenisca ortocuarcítica, 6-VII-1991, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1970.
- 4606.** *Leprocaulon microscopicum* (Will.) D. Hawksw. Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en grieta de roca silícea, con abundante tierra, 15-IV-1989, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1980.
- 4607.** *Lichenella stipatula* Nyl. Hs, CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en arenisca micácea, 10-X-1990, L. Monzó, VAB-Lich. 1819. 2.<sup>a</sup> cita provincial [LLIMONA & EGEA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 434. 1985].
- 4608.** *Nephroma tangeriense* (Maheu & A. Gillet) Zahlbr. Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 18-II-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1706.

**4609. Ochrolechia parella (L.) A. Massal.**

Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, fuente en la carretera Ahín-Almedíjar, 30SYK2518, 700 m, en arenisca ortocuarcítica, 16-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1656.

**4610. Peltula omphaliza (Nyl.) Wetmore**

Hs., CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Femella, 30SYK3415, 500 m, en argilita, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2574. 2.ª cita provincial [LLIMONA & EGEA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 434. 1985].

**4611. Peltula patellata (Bagl.) Swinscow & Krog**

Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en grieta de roca silícea con abundante tierra, 26-X-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1861.

**4612. Pertusaria pseudocorallina (Lilj.) Arnold**

Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Femella, 30SYK3415, 400 m, en arenisca ortocuarcítica, 27-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2544.

**4613. Pertusaria rupicola (Fr.) Harm.**

Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Nevera, 30SYK3115, 740 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1750.

**4614. Polysporina lapponica (Schaer.) Degel.**

Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en arenisca ortocuarcítica, en *Acarospora (Phaeothallia)*, 6-VII-1991, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2569.

**4615. Polysporina simplex (Davies) Vězda**

Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Femella, 30SYK3415, 600 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1825.

**4616. Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knopf**

Hs, \*CASTELLÓN: Almedíjar, 30SYK2217, 500 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-IX-1991, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2451.

**4617. Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knopf**

Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, fuente en la carretera de Ahín-Almedíjar, 30SYK2518, 700 m, en arenisca ortocuarcítica, 16-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2107.

**4618. Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel**

Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica, 15-IV-1990, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 2106.

**4619. Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis**

Hs, \*CASTELLÓN: Almonacid, pico Espadà, 30SYK2420, 920 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-II-1992, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2138.

**4620. Ramalina capitata (Ach.) Nyl.**

Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Femella, 30SYK3415, 600 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1824.

**4621. Ramalina requienii (De Not.) Jatta**

Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Nevera, 30SYK3115, 740 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1769.

**4622. Ramalina subfarinacea (Cromb.) Nyl.**

Hs, \*CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Nevera, 30SYK3115, 830 m, en arenisca ortocuarcítica, 10-VI-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1741.

**4623. Rhizocarpon disporum (Hepp.) Müll. Arg.**

Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2517, 620 m, en arenisca ortocuarcítica, 15-IV-1989, V. *Calatayud*, E. Barreno, M. Sanz & S. Fos, VAB-Lich. 1950.

**4624. Rhizocarpon distinctum Th. Fr.**

Hs, \*CASTELLÓN: Almedíjar, 30SYK2217, 500 m, en arenisca ortocuarcítica, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1956.

**4625. Rhizocarpon obscuratum (Ach.) A. Massal.**

Hs, \*CASTELLÓN: Ahín, entre Los Noguerales y Cerro Gordo, 30SYK2618, 700 m, en argilita, 8-XII-1985, A. Muñoz, VAB-Lich. 1627.

**4626. Rinodina genarii Bagl.**

Hs, \*CASTELLÓN: Azuébar, barranco Mosquera, 30SYK2519, 660 m, en arenisca ortocuarcítica en un muro, 10-II-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2560.

**4627. Rinodina insularis (Arnold) Hafellner**

Hs, \*CASTELLÓN: Almonacid, pico Espadà, 30SYK2420, 920 m, en arenisca ortocuarcítica, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 2563.

**4628. Rinodina intermedia Bagl.**

Hs, CASTELLÓN: Alfondeguita, pico Femella, 30SYK3415, 500 m, en grieta de roca silícea con abundante tierra, 20-I-1990, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1766.

**4629. Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal.**

Hs, \*CASTELLÓN: Almedíjar, 30SYK2217, 500 m, en arenisca ortocuarcítica, 14-IX-1991, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1674.

**4630. Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal.**

Hs, \*CASTELLÓN: Almonacid, pico Espadà, 30SYK2420, 920 m, en grieta de roca silícea con abundante tierra, 24-XII-1989, V. *Calatayud*, VAB-Lich. 1755.

**4631. Xanthoria calcicola Oxner**

Hs, CASTELLÓN: Ahín, pico Batalla, 30SYK

2719, 860 m, en arenisca ortocuarcítica, 20-I-1990, V. Calatayud, VAB-Lich. 1939. 2.<sup>a</sup> cita provincial (LLIMONA, *Butll. Soc. Catalana Biol.* 3-4: 146. 1980).

Vicent CALATAYUD & Eva BARRENO.  
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia. 46071 Burjasot (Valencia).

### FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, 4632-4658

#### 4632. *Adonis flammea* Jacq.

Hs, ALICANTE: Confrides, Sierra de Aitana, cerca de la Font de l'Arbre, 30SYH3682, 1240 m, campos de cereales, 18-VI-1992, J. L. Solanas, A. de la Torre & M. B. Crespo ABH 2071. Ampliación de área (NEBOT & al., *Anales Biol.*, *Fac. Biol.*, *Univ. Murcia* 16: 100. 1990).

#### 4633. *Alopecurus arundinaceus* Poiret

Hs, ALICANTE: Confrides, Sierra de Aitana, 30SYH3582, 1200 m, junciales, 20-VI-1992, J. L. Solanas, ABH 2076. 2.<sup>a</sup> cita provincial (NEBOT & al., *Anales Biol.*, *Fac. Biol.*, *Univ. Murcia* 16: 100. 1990).

#### 4634. *Aphanes arvensis* L.

Hs, \*ALICANTE: Benifato, Sierra de Aitana, 30SYH3881, 1450 m, pastizales terófiticos, 18-VI-1992, A. de la Torre, J. L. Solanas & M. B. Crespo, ABH 2100.

#### 4635. *Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter

Hs, ALICANTE: Finestrat, 30SYH4073, 280 m, herbazales nitrófilos viarios, 13-III-1992, J. L. Solanas, ABH 2079. Ampliación de área [CARRERERO & BOIRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 161. 1987].

#### 4636. *Bifora radians* Bieb.

Hs, \*ALICANTE: Confrides, Sierra de Aitana, 30SYH3882, 1240 m, campos de cereales, 18-VI-1992, J. L. Solanas, A. de la Torre & M. B. Crespo, ABH 1091.

#### 4637. *Bromus lanceolatus* Roth

Hs, ALICANTE: La Nucía, El Cautivador, 30SYH5377, 120 m, huertos de naranjos y borde de caminos, 1-VI-1991, J. L. Solanas, ABH 2110. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 246. 1972).

#### 4638. *Bunium alpinum* Waldst. & Kit. subsp. *macuca* (Boiss.) P. W. Ball

Hs, ALICANTE: Confrides, Sierra de Aitana, 30SYH3582, 1300 m, al pie de roquedos calizos, 28-VI-1992, J. L. Solanas, M. B. Crespo & A. de la Torre, ABH 2112. 2.<sup>a</sup> cita provincial (CÁMARA, *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.* 40: 336. 1940).

#### 4639. *Centaurea depressa* Bieb.

Hs, \*ALICANTE: Relleu, Collado d'El Ganyà, 30SYH2771, 760 m, campos de cereales, 6-VI-1992, J. L. Solanas, ABH 2114. Confrides, Sie-

rra de Aitana, 30SYH3882, 1200 m, campos de cereales, 18-VI-1992, A. de la Torre, J. L. Solanas & M. B. Crespo, ABH 1086.

#### 4640. *Chaenorhinum rupestre* (Guss.) Maire

Hs, ALICANTE: La Nucía, El Cautivador, 30SYH5377, 120 m, sobre yesos, 29-IV-1992, A. de la Torre, J. L. Solanas & M. B. Crespo, ABH 2069. Ampliación de área [BENEDÍ, *Collect. Bot. (Barcelona)* 20: 68. 1991].

#### 4641. *Cyperus fuscus* L.

Hs, ALICANTE: Altea, río Algar, 30SYH5777, 20 m, en suelos encharcados frecuentemente, 30-VII-1992, S. Ríos, J. L. Solanas & A. de la Torre, ABH 2101. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 257. 1972).

#### 4642. *Elymus pungens* (Pers.) Melderis

Hs, \*ALICANTE: Confrides, Sierra de Aitana, 30SYH3582, 1200 m, fenales, 2-VII-1992, A. de la Torre, J. L. Solanas & M. B. Crespo, ABH 2103.

#### 4643. *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

Hs, \*ALICANTE: Villajoyosa, playa del Charco, 30SYH3763, 1 m, herbazales nitrófilos, 6-IV-1991, J. L. Solanas, ABH 2113.

#### 4644. *Fumaria vaillantii* Loisel.

Hs, ALICANTE: Torremanzanas a Relleu, 30SYH2776, 760 m, campo de trigo, 8-VI-1992, J. L. Solanas, M. B. Crespo & A. de la Torre, ABH 2098. Confrides, Sierra de Aitana, 30SYH3582, 1200 m, comunidades rudero-arvenses, 2-VII-1992, J. L. Solanas, A. de la Torre & M. B. Crespo, ABH 2099. Ampliación de área (NEBOT & al., *Anales Biol.*, *Fac. Biol.*, *Univ. Murcia* 16: 111. 1990).

#### 4645. *Galium spurium* L. subsp. *aparinella* (Lange) Rivas Martínez & Castroviejo

Hs, ALICANTE: Jalón, Sierra de Bernia, 30SYH5683, 850 m, herbazales escio-nitrófilos, 10-V-1992, M. B. Crespo & M. D. Lledó, ABH 2111. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 345. 1972).

#### 4646. *Iberis contracta* Pers. subsp. *vinetorum* (Pau) M. B. Crespo & G. Mateo

Hs, \*ALICANTE: Benidorm, Serra Gelada, 30SYH5471, 120 m, pastizales terófiticos subnitrófilos, 13-VI-1992, J. L. Solanas, ABH 1758.

**4647. *Lathyrus odoratus* L.**

Hs, \* ALICANTE: Benasau, 30SYH3187, 700 m, cultivos abandonados, 29-IV-1989, *J. L. Solanas*, ABH 2102.

**4648. *Melilotus alba* L.**

Hs, ALICANTE: Elda, 30SXH9359, 400 m, herbazales nitrófilos viarios, 24-VII-1990, *A. de la Torre & F. Alcaraz*, ABH 0189. 2.<sup>a</sup> cita provincial [MATEO & SERRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 134. 1991].

**4649. *Micropyrum tenellum* (L.) Link**

Hs, ALICANTE: Confrides, Sierra de Aitana, 30SYH3582, 1200 m, pastizales terofíticos, 2-VII-1992, *A. de la Torre, J. L. Solanas & M. B. Crespo*, ABH 2109. Ampliación de área (NEBOT & al., *Anales Biol. Fac. Biol., Univ. Murcia* 16: 115. 1990).

**4650. *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn**

Hs, ALICANTE: Famorca, Sierra de Serella, 30SYH3989, 1000 m, herbazales calcícolas, 3-VI-1989, *J. L. Solanas*, ABH 2093. Benissa, Sierra de Bernia, 30SYH5882, 900 m, herbazales calcícolas en umbría, 3-III-1991, *M. B. Crespo & M. D. Lledó*, ABH 2086. Ampliación de área [NEBOT & SERRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 483. 1990].

**4651. *Oxalis debilis* Kunth**

Hs, ALICANTE: Alcoleja, 30SYH3284, 720 m, campos de frutales, 30-VII-1992, *J. L. Solanas, M. B. Crespo & A. de la Torre*, ABH 2065. 2.<sup>a</sup> cita provincial [NEBOT & SERRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 483. 1990, ut *O. corymbosa* DC.].

**4652. *Salix purpurea* L. subsp. *lambertiana* (Sm.) A. Newmann ex Rech. fil.**

Hs, \* ALICANTE: Beniardá, río Guadalest, 30SYH4186, 410 m, saucedas, 30-VII-1992, *S. Ríos & J. L. Solanas*, ABH 2070.

**4653. *Silene muscipula* L.**

Hs, \* ALICANTE: Relleu, Collado del Ganyà,

30SYH2771, 750 m, campos de cereales, 6-VI-1992, *J. L. Solanas*, ABH 0709.

**4654. *Sinapis arvensis* L.**

Hs, ALICANTE: Altea, desembocadura del río Algar, 30SYH5777, 10 m, coluvios nitrificados, 29-IV-1992, *J. L. Solanas, M. B. Crespo & A. de la Torre*, ABH 2107. Benifato, Sierra de Aitana, 30SYH3882, 1260 m, cultivos abandonados, 18-VI-1992, *J. L. Solanas, A. de la Torre & M. B. Crespo*, ABH 2074. 2.<sup>a</sup> cita provincial (MATEO & NEBOT, *Butl. Inst. Cat. Hist. Nat.* 57: 94. 1989).

**4655. *Solanum alatum* Moench.**

Hs, ALICANTE: Altea, alrededores del río Algar, 30SYH5777, 20 m, herbazales nitrófilos, 30-VII-1992, *J. L. Solanas, M. B. Crespo & A. de la Torre*, ABH 2077. 2.<sup>a</sup> cita provincial [RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*, 2.<sup>a</sup> ed.: 332. 1984, ut *S. nigrum* var. *miniatum* (Bernh.) Mert. & Koch].

**4656. *Spiranthes aestivalis* (Lam.) L. C. M. Richard**

Hs, \* ALICANTE: Tárrega, Sierra del Carrascal de Parcent, 30SYH5189, 750 m, pastizales carbólicas, 18-V-1991, *J. L. Solanas*, ABH 2092.

**4657. *Valeriana tuberosa* L.**

Hs, ALICANTE: Benifato, Sierra de Aitana, 30SYH3882, 1300 m, herbazales calcícolas, 18-VI-1992, *J. L. Solanas*, ABH 2104. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 347. 1972).

**4658. *Zannichellia contorta* (Desf.) Chamisso & Schlescht.**

Hs, \* ALICANTE: Alcoleja, barranco del Molí d'Aitana, 30SYH3384, 800 m, herbazales hidrofitos, 25-VII-1992, *J. L. Solanas & S. Ríos*, ABH 2117.

José Luis SOLANAS, Antonio DE LA TORRE & Manuel B. CRESPO. Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (Botánica), Universidad de Alicante. Apartado 99. 03080 Alicante.

**FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, 4659-4665****4659. *Helianthemum marifolium* (L.) Miller subsp. *conquense* Borja & Rivas Goday ex G. López**

Hs, \* GUADALAJARA: Pastrana, 30TWK0674, en cerros calizos, 11-V-1969, *F. Bellot & M. E. Ron*, MACB 38094.

**4660. *Anthyllis montana* L. subsp. *hispanica* (Degen & Hervier) Cullen**

Hs, \* GUADALAJARA: Maranchón, 30TWL6442, en roquedos, 13-V-1988, *M. A. Carrasco & M. Velayos*, MACB 37337. Labros, 30TWL 8442, 27-V-1988, *M. A. Carrasco & M. Velayos*, MACB 37318.

**4661. *Lathyrus pannonicus* (Jacq.) Garcke subsp. *hispanicus* (Lacaita) Bassler**

Hs, \* GUADALAJARA: Sierra del Alto Rey, entre

Tordeloso y Condemios de Abajo, 30TVL8968, pinares, 24-V-1975, *M. Costa Tenorio*, MACB 38106.

**4662. Carlina racemosa L.**

Hs, GUADALAJARA: Puebla de Beleña, laguna Chica, 30TVL6923, 15-IX-1984, *P. Pascual*, MACB 37378. 2.<sup>a</sup> cita provincial (*MOLINA & IZCO, Bot. Complutensis* 13: 93. 1986).

**4663. Agrostis stolonifera L. var. pseudopungens (Lange) Kerguélen**

Hs, \*GUADALAJARA: Masegoso de Tajuña, 30TWL2220, romerales, 26-VI-1970, *F. Bellot & M. E. Ron*, MACB 38075. Campillo de Dueñas, laguna Honda, 30TXL0524, 16-VII-1983, *S. Cirujano & M. Velayos*, MACB 38071.

**4664. Festuca pratensis Hudson subsp. *pratensis***

Hs, \*GUADALAJARA: La Torresaviñán, navajo del Prado, 30TWL2228, 11-VII-1983, *S. Cirujano & M. Velayos*, MACB 38068.

**4665. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó subsp. *sambucina***

Hs, \*GUADALAJARA: Entre Cifuentes y Canredondo, 30TWL2908, 14-V-1988, *M. A. Carrasco & M. Velayos*, MACB 37310.

M. A. CARRASCO. Departamento de Biología Vegetal (I), Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense. 28040 Madrid & M. VELAYOS. Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid.

**FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, 4666-4682**

**4666. + Albizzia lophantha Willd.**

Hs, \*ALICANTE: Teulada, Portet de Moraira, 31SBC58, 20 m, taludes sobre la costa, 24-II-1991, *G. Mateo*, VAB 91/0914.

**4667. Dianthus turolensis Pau**

Hs, \*ALICANTE: Serra Aitana, 30SYH38, 1400 m, 15-VI-1978, *J. Mansanet & G. Mateo*, VAB 10621. VALENCIA: Bocairent, Serra Mariola, Pla Aparici, 30SYH09, 900 m, *J. R. Nebot & J. L. Solanas*, VAB 922208. Ampliación de área.

**4668. Festuca plicata Hackel**

Hs, ALICANTE: Cocentaina, Serra Mariola, Alt de Montcabrer, 30SYH19, 1320 m, 29-V-1988, *G. Mateo & al.*, VAB 890171. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 249. 1972).

\*VALENCIA: Beniatjar, Serra de Benicadell, 30SYH20, 900 m, 29-V-1985, *G. Mateo, R. Figerola & J. R. Nebot*, VAB 850319.

**4669. Juncus sphaerocarpus Ness**

Hs, \*ALICANTE: Alcoi, valle del Riu Polop, 30SYH18, 600 m, 27-VI-1987, *J. R. Nebot*, VAB 992206. \*VALENCIA: Bocairent, nacimiento del Riu Vinalopó, 30SYH08, 740 m, 14-VI-1987, *J. R. Nebot*, VAB 922207.

**4670. Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.**

Hs, \*ALICANTE: Riu Serpis por l'Alqueria d'Aznar, 30SYH28, 520 m, 21-VII-1987, *J. R. Nebot*, VAB 922205.

**4671. Lathyrus annuus L.**

Hs, ALICANTE: Agres, Font del Molí Mató, 30SYH19, 700 m, 3-V-1987, *J. R. Nebot*, VAB 900178. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 303. 1972).

**4672. Lathyrus odoratus L.**

Hs, ALICANTE: Teulada, 31SBC4890, 100 m, márgenes de camino, 25-V-1991, *C. Llopis*, VAB 91/1682. 2.<sup>a</sup> cita provincial [SOLANAS & al., *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 134. 1993].

**4673. Lathyrus sphaericus Retz**

Hs, ALICANTE: Cocentaina, Serra Mariola, Alt de Montcabrer, 30SYH19, 1300 m, 25-V-1987, *G. Mateo & al.*, VAB 900243. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 303. 1972).

**4674. + Lavandula angustifolia L.**

Hs, \*ALICANTE: Serra Mariola, Alt de Montcabrer, salviares, 30SYH19, 1200 m, 20-VIII-1987, *J. R. Nebot*, VAB 901062.

**4675. Lens nigricans (Bieb.) Godron**

Hs, VALENCIA: Bocairent, Serra Mariola, Pla Aparici, 30SYH19, 900 m, 25-V-1987, *G. Mateo & al.*, VAB 900244. 1.<sup>a</sup> cita después de 1900 (DUFOUR, 1860: 325).

**4676. Linaria orbensis Carretero & Boira**

Hs, ALICANTE: Alcalá, 30SYH59, 200 m, pastizales anuales sobre terreno pedregoso calizo, 6-IV-1991, *G. Mateo*, VAB 91/0868. 2.<sup>a</sup> cita provincial [CARRETERO & BOIRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 411].

**4677. Lippia nodiflora (L.) Michx**

Hs, CASTELLÓN: Almenara, 30SYK30, marjales litorales, 10-IX-1990, *C. Llopis*, VAB 91/1680. 2.<sup>a</sup> cita provincial (PERIS & ROSELLÓ, *Fontqueria* 31: 150. 1991).

**4678. Minuartia montana L.**

Hs, VALENCIA: Bocairent, Serra Mariola, Casa Reiner, 30SYH09, 840 m, 3-V-1987, *J. R. Nebot*,

VAB 901620. 2.<sup>a</sup> cita provincial [MATEO, CRESPO & NEBOT, *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 156. 1987].

**4679.** *Molineriella minuta* (L.) Rouy  
Hs, \*VALENCIA: Bocairent, Serra Mariola, Pla Aparici, 30SYH08, 900 m, 18-IV-1988, *J. R. Nebot*, VAB 886725.

**4680.** *Oxalis corymbosa* DC.  
Hs, ALICANTE: Alcoi, Barranc del Cing, 30SYH18, 600 m, 20-V-1988, *J. R. Nebot*, VAB 900209. 2.<sup>a</sup> cita provincial [NEBOT & SERRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 483. 1990].

**4681.** + *Philadelphus coronarius* L.

Hs, ALICANTE: Alcoi, Els Canalons, 30SYH19, 800 m, espinares de ribera, 19-IX-1988, *J. R. Nebot*, VAB 922204. 2.<sup>a</sup> cita provincial [MATEO & SERRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 134. 1991].

**4682.** *Scrophularia peregrina* L.  
Hs, \*CASTELLÓN: Artana, 30SYK31, 300 m, herbazales umbrosos subnitrófilos, 7-IV-1991, *S. Mariner*, VAB 91/3220.

Josep R. NEBOT & Gonzalo MATEO SANZ.  
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot (Valencia).

#### FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, 4683-4697

**4683.** + *Acacia retinodes* Schlecht

Hs, \*ALICANTE: Orihuela, Pilar de la Horadada, 30SYG0098, 10 m, herbazales subnitrófilos, 18-IV-1992, *L. Serra* 2278, VAB 92/3230.

**4684.** *Adonis aestivalis* L. subsp. *squarrosa* (Steven) Nyman

Hs, ALICANTE: Alcoy, hacia Benifallim, 30SYH 2283, 770 m, herbazales subnitrófilos, 2-VI-1991, *L. Serra* 1722, VAB 92/3232. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 280. 1984).

**4685.** *Bidens subalternans* DC.

Hs, ALICANTE: Gata de Gorgos, 31SBC4795, 100 m, herbazales escionitrófilos, 27-X-1990, *J. X. Soler*, VAB 92/3253. 2.<sup>a</sup> cita provincial (NEBOT & al., *Anales Biol. Fac. Biol., Univ. Murcia* 16: 104. 1990).

**4686.** + *Calendula officinalis* L.

Hs, ALICANTE: Balones, 30SYH39, 670 m, herbazales subnitrófilos, 28-III-1992, *L. Serra* 2121, VAB 92/2981. 2.<sup>a</sup> cita provincial [MATEO & SERRA, *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 133. 1991].

**4687.** *Crassula tillaea* Lester-Garland

Hs, ALICANTE: Guardamar del Segura, 30SYH 0516, 20 m, suelos arenosos, 18-IV-1992, *L. Serra* 2259, VAB 92/3468. 2.<sup>a</sup> cita provincial [ALCARAZ & al., *Collect. Bot. (Barcelona)* 12: 173. 1981].

**4688.** *Euphorbia prostrata* Aiton

Hs, ALICANTE: Balones, 30SYH39, 650 m, herbazales subnitrófilos, 26-VI-1992, *L. Serra* 2619, VAB 92/2982. 2.<sup>a</sup> cita provincial [MATEO & FIGUEROLA, *Collect. Bot. (Barcelona)* 16(2): 379. 1986].

**4689.** + *Fallopia baldschuanica* (Regel) J. Holub

Hs, \*ALICANTE: Alcoy, en la ciudad, 30SYH 1986, 540 m, muros abandonados, 8-XII-1991, *L. Serra* 1502, VAB 92/3227.

**4690.** *Legousia castellana* (Lange) Samp.

Hs, ALICANTE: Vall de Gallinera, pr. Coll de Benisili, 30SYH3699, 540 m, pastizales anuales subnitrófilos, 23-V-1992, *L. Serra*, VAB 92/3469. 2.<sup>a</sup> cita provincial (SOLANAS & MATEO, *Bull. Inst. Cat. Hist. Nat., Sec. Bot.*, 8: 78. 1991).

**4691.** + *Lilium candidum* L.

Hs, \*ALICANTE: Balones, cerca del pueblo, 30SYH39, 700 m, subespontánea en herbazales frescos, 17-VI-1992, *L. Serra* 2613, VAB 92/2983.

**4692.** *Medicago doliana* Carmign.

Hs, ALICANTE: Balones, cerca del pueblo, 30SYH39, 700 m, herbazales subnitrófilos, 17-VI-1992, *L. Serra* 2612, VAB 92/2980. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 306. 1972. *Ut M. turbinata*).

**4693.** + *Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*

Hs, \*ALICANTE: Quatretondeta, cerca del pueblo, 30SYH3389, 620 m, herbazales frescos subnitrófilos, 7-VII-1992, *A. Bort*, VAB 92/3228.

**4694.** + *Mentha spicata* L.

Hs, \*ALICANTE: Balones, cerca del pueblo, 30SYH3191, 670 m, herbazales frescos, 4-IX-1992, *L. Serra* 2661, VAB 92/3229.

**4695.** *Sagina apetala* Ard.

Hs, ALICANTE: Gata de Gorgos, 31SBC4695, 125 m, camino muy transitado, 21-IV-1992, *J. X. Soler*, VAB 92/1130. 2.<sup>a</sup> cita provincial (CANTÓ & al., *Opusc. Bot. Pharm. Compl.* 3: 80. 1986).

**4696. *Silene inaperta* L.**

Hs, ALICANTE: Jávea, 31SBC5095, 50 m, cauce de rambla, 22-VII-1992, J. X. Soler, VAB 92/3257. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIGUAL, *Fl. Veg. Prov. Alicante*: 276. 1984).

**4697. + *Stenotaphrum secundatum* (Walter) O. Kuntze**

Hs, \* ALICANTE: Denia, pr. Las Marinas,

31SBD40, 2 m, marjal litoral, 28-IX-1992, J. X. Soler, VAB 92/3258.

Luis SERRA LALIGA, Jaume X. SOLER & Gonzalo MATEO SANZ. Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia. Doctor Moliner, 50. 46100 Burjasot (Valencia).

**FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA, 4698-4704****4698. *Quercus robur* subsp. *broteroana* O. Schwartz**

Hs, \* BADAJOZ: Valle de Santa Ana, 29SPC94, 700 m, en bordes de caminos y veredas, junto con elementos arbóreos caducifolios, como *Q. broteroi* (Coutinho) Rivas Martínez & C. Sáenz, *Q. faginea* Lam. y *Castanea sativa* Miller, 17-VIII-1992, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 1292. Cabeza la Vaca, 29SQC12, 600 m, en bosquetes de *Q. suber* L., *Q. rotundifolia* Lam. y *Q. broteroi* (Coutinho) Rivas Martínez & C. Sáenz, 17-VIII-1992, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 1092.

**4699. *Quercus lusitanica* Lam.**

Hs, \* BADAJOZ: Valle de Santa Ana, 29SPC94, 700 m, en bordes de veredas y caminos, bajo cubierta de *Q. suber* L. y *Q. rotundifolia* Lam., 17-VIII-1992, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 2292.

**4700. *Quercus canariensis* Willd.**

Hs, BADAJOZ: Salvatierra de los Barros, 29SQC06, 670 m, en bosquetes de *Q. suber* L., *Castanea sativa* Miller y *Q. broteroi* (Coutinho) Rivas Martínez & C. Sáenz, 2-X-1992, A. Burzaco, L. Mateos, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 3492. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIVAS GODAY, *Vegetación y Flórula de la Cuenca Extremeña del Guadiana*. 1964).

**4701. + *Oenothera rosea* L'Her.**

Hs, \* BADAJOZ: Badajoz, dehesilla de Calamón,

29SPD70, 200 m, en suelos arenosos próximos al río Guadiana, bajo cubierta de *Ulmus minor* Miller, 12-XI-1990, S. García & F. M. Vázquez, UNEX 14225.

**4702. *Thymbra capitata* (L.) Cav.**

Hs, \* BADAJOZ: Berlanga, 30STH54, 450 m, en paredones calizos de vías pecuarias fuertemente soleados, 14-VIII-1991, P. García & F. M. Vázquez, UNEX 14224. \* CÁCERES: Aliseda, 29SPD96, 400 m, en márgenes de vías y afloramientos calcáreos rocosos, 6-XI-1992, A. Burzaco, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 15192.

**4703. *Mentha × maximilliana* F. W. Schultz**  
Hs, \* BADAJOZ: La Bazana, 29SOC05, 200 m, en márgenes del río Ardila, 9-X-1992, A. Burzaco, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 892.

**4704. *Chamaerops humilis* L.**

Hs, BADAJOZ: La Bazana, 29SQC05, 200 m, en márgenes del río Ardila, en zonas de fuerte pendiente soleadas, 9-IX-1992, A. Burzaco, M. C. Pérez & F. M. Vázquez, HSIA 4592. 2.<sup>a</sup> cita provincial (RIVAS GODAY, *Vegetación y Flórula de la Cuenca Extremeña del Guadiana*. 1964).

M. C. PÉREZ, A. BURZACO, F. ESPÁRRAGO & F. M. VÁZQUEZ. Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Finca "Santa Engracia". Carretera San Vicente, s/n. Apartado 22. 06080 Badajoz.