

**52. DOS NOVEDADES DEL GÉNERO *TEUCRIUM* SECCIÓN *STACHYBOTRYS* BENTH. Y SECCION *SCORODONIA* (HILL) SCHREB. SUBSECCIÓN *SCORODONIA* KÄSTNER (*LAMIACEAE*) PARA LA FLORA EUROPEA.**

Teresa NAVARRO y Baltasar CABEZUDO

*Two news records of the Teucrium genus section Stachybotrys Benth. and section Scorodonia (Hill) Schreb. subsection Scorodonia Kästner (Lamiaceae) for the Flora Europaea.*

Palabras clave: *Teucrium*, *Lamiaceae*, Flora Europea.

Key words: *Teucrium*, *Lamiaceae*, Flora Europaea.

El género *Teucrium* L. ha sido estudiado en la Península Ibérica por numerosos autores (Navarro, 1995). La presencia en Andalucía de *Teucrium bracteatum* Desf. (Sect. *Stachybotrys* Benth.) y *T. afrum* (Emb. & Maire) Pau & Font Quer subsp. *afrum* [Sect. *Scorodonia* (Hill.) Schreb. Subsect. *Scorodonia* Kästner], constituyen dos novedades para la flora europea. Es posible que *T. afrum* subsp. *afrum* haya sido ocasionalmente confundido con *T. pseudoscorodonia* Desf. [= *T. scorodonia* subsp. *baeticum* (Boiss. & Reuter) Tutin], con el que guarda cierta semejanza morfológica y con el que comparte el área de distribución.

Ambas especies han sido localizadas puntualmente en la provincia de Málaga, *T. bracteatum* en un encinar de Sierra Prieta sobre una ladera de gleras calcáreas de orientación sureste y *T. afrum* subsp. *afrum* en un encinar-pinsapar de la Sierra de las Nieves sobre una ladera de orientación noreste y sustrato calizo. El aislamiento de estas poblaciones en relación a la distribución geográfica y variabilidad morfológica del material estudiado en el norte de África (Navarro, 1997), establece la hipótesis de su expansión a la Península desde el continente africano.

De todas las especies que integran el género *Teucrium* en la Península Ibérica e islas Baleares, sólo cinco son exclusivas de España

y el norte de África. *T. afrum* y *T. rotundifolium* Schreb. (Sect. *Polium* Subsect. *Rotundifolia* Cohen ex Valdés Berm. & Sánchez Crespo) del sur de España y Marruecos, *T. bracteatum* del sur-oeste de España, Marruecos y Algeria y *T. pseudoscorodonia* (Sect. *Scorodonia* Subsect. *Scorodonia*) y *T. resupinatum* Desf. (Sect. *Spinularia* Boiss.) del sur-oeste de España, Marruecos, Algeria y Túnez.

Con la presencia de *T. bracteatum* en España se amplía la distribución de la Sect. *Stachybotrys* en el Mediterráneo occidental donde sólo está integrada por dos especies; *T. bracteatum* y *T. collincola* Greuter & Burdet, este último endemismo marroquí.

El tratamiento sistemático específico seguido para *T. afrum*, es el propuesto por Castroviejo & Bayón (1989) y para la clasificación infragenérica el propuesto por Navarro (*op. cit.*).

A continuación se relacionan los pliegos de herbario testigo de la cita de los dos nuevos taxones en la provincia de Málaga.

***Teucrium bracteatum* Desf.**

Hs, MÁLAGA: Casarabonela, Sierra Prieta, 30SVF37, 800-1000m, 21-V-1997, Cabezudo & Navarro. MGC 44953. Ibidem, 6-VII-1993, Cabezudo, P. Navas, Y. Gil, Pérez-Latorre & D. Navas, MGC 36236.

**Teucrium afrum** (Emb. & Maire) Pau & Font Quer subsp. **afrum**  
Hs, MÁLAGA: Sierra de Ronda, Parauta, 24-VII-1987, Pérez-Latorre, MGC 22978.

Navarro, T. -1997- Sinopsis of the *Teucrium* genus in Morocco. (Lamiaceae). *Acta Bot. Malacitana* 22: 187-203.

### BIBLIOGRAFÍA

CASTROVIEJO, S y E. BAYÓN -1989- Consideraciones sobre *Teucrium* Sect. *Scorodonia* (Hill) Schreber. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 512-513.

NAVARRO, T. -1995- Revisión del género *Teucrium* Sect. *Polium* (Mill.) Schreb. en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Acta Bot. Malacitana* 20: 173-265.

Aceptado para su publicación en Octubre de 1997

Dirección de los autores. Dpto. Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. Apdo. 59. 29080, Málaga. Fax: (95) 213 19 44. E-mail: [endemico@uma.es](mailto:endemico@uma.es)

## 53. DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF SOME RARE PLANT SPECIES IN NORTHERN MOROCCO I: *TEUCRIUM AFRUM* SSP. *RUBRIFLORUM* AND *EUPHORBIA TRANSTAGANA*.

Ulrich DEIL

*Zur Verbreitung und Ökologie seltener Pflanzen in Nordmarokko I. Teucrium afrum ssp. rubriflorum und Euphorbia transtagana.*

Key words. Heathland, endemics, Morocco, Tingitanian sector.

Stichwörter. Heiden, Endemiten, Marokko, Tingitanischer Sektor.

In a series of papers, remarks will be made about the distribution and the ecology of some rare plants in Morocco. This first contribution deals with two species: *Teucrium afrum* ssp. *rubriflorum* and *Euphorbia transtagana*. The ecology of the species is described, their localities are mapped and their

phytosociology is discussed by a number of relevés. Finally, the conservation value of the species and the vulnerability of their habitats will be discussed. The taxonomic nomenclature follows mainly Valdes *et al.* (1987), the syntaxonomical nomenclature Deil (1997).