

Segundo registro de *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) para la provincia de Cádiz (España) (Coleoptera, Ripiphoridae).

Antonio Verdugo
Héroes del Baleares 10 – 3º B
11100 SAN FERNANDO (Cádiz)
averdugopaez@gmail.com

La familia Ripiphoridae Gemminger & Harold, 1870 es bien conocida en la Península Ibérica gracias a diversas publicaciones, de carácter general (López-Colón, 1998 y 1999), faunas más o menos locales (Sánchez Rodríguez, 2001) o incluso datos aislados sobre algunas especies (López-Colón, 1997; Ruiz, 2000) por lo que ha resultado relativamente fácil determinar nuestras capturas. Una de las cuales ha significado el segundo registro de una de sus especies para la provincia de Cádiz y sobre el que escribimos esta nota.

El pasado 29 de julio de 2010 tuvimos la fortuna de recoger un individuo femenino de *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) sobre una inflorescencia de *Senecio jacobaea* L. en las cercanías del arroyo Jaral, cola del embalse “charco redondo” en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz, coordenadas UTM 30N 268000 4018000.

El individuo se encontraba muerto, aunque tan sólo le faltaba la mesopata izquierda.

La determinación se ha efectuado con la ayuda de las claves contenidas en un estudio sobre una especie cercana, *Macrosiagon pallidipennis* Reitter, 1898 (López-Colón, 1997), en donde se puede leer que es una especie que se caracteriza por presentar el segundo artejo de los tarsos posteriores más largo que el tercero; por un colorido amarillo anaranjado general, sin manchas negras en su cara superior; por presentar las antenas anaranjadas en sus tres antenómeros proximales, siendo los restantes negros (en el caso de las hembras) y por el labro largo y de forma subcónica (Figura 1).

A la vista de la bibliografía consultada, ésta se trata de la segunda cita de la especie para la provincia de Cádiz, siendo el registro previo muy antiguo (Fuente, 1933). También se conoce de las provincias andaluzas de Málaga, Granada, Jaén y Sevilla (Sánchez Rodríguez, 2001), por lo que está ampliamente representada en Andalucía, así como en la Península Ibérica.

Su distribución extraibérica incluye las islas Baleares, Francia e Italia con sus grandes islas Córcega y Cerdeña, así como Malta, hasta Eslovenia y oriente próximo. También se encuentra en África, desde el norte hasta el área tropical (Batelka, 2008).

Comentario nomenclatural.

Hay que hacer constar que la familia se trata en toda la bibliografía consultada (prácticamente todo lo escrito sobre la familia y su distribución en Iberia) como Rhipiphoridae, cuando el nombre correcto a usar es Ripiphoridae, según hemos podido constatar en el portal Fauna Europea (<http://www.faunaeur.org/index.php>) así como en el volumen 5 del Catálogo of Palaearctic Coleoptera (Batelka, 2008).




Figura 1

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

BATELKA, J. 2008. Ripiphoridae Gemminger & Harold, 1870. pp. 73-78. In: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, vol. 5. I. Löbl & A. Smetana (Eds.). Apollo Books. Stenstrup, 670 pp.

FUENTE, J. M. de la, 1933. Catálogo sistemático-geográfico de los coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Bol. soc. ent. España*, 21: 5-6.

LÓPEZ-COLÓN, J. I., 1997. Revisión taxonómica y distribución de *Macrosiagon pallidipennis* Reitter, 1898 (Coleoptera: Rhipiphoridae). *Zapateri Revta. aragon. ent.*, 7: 245-250.

LÓPEZ-COLÓN, J. I. 1998. Los *Rhipiphoridae* Gemminger & Harold, 1870 de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares (I) (Coleoptera). *Lambillionea*, 97,4: 642-650.

LÓPEZ-COLÓN, J. I. 1999. Los *Rhipiphoridae* Gemminger & Harold, 1870 de la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares (II) (Coleoptera). *Lambillionea*, 99,1: 132-138.

Verdugo, A. Segundo registro de *Macrosiagon ferruginea* (Fabricius, 1775) para la provincia de Cádiz (España) (Coleoptera, Rhipiphoridae).

RUIZ, J. L. 2000. Primeros registros de *Metoecus paradoxus* (Linnaeus, 1761) y *Macrosagion pallidipennis* Reitter, 18989 para Andalucía (Coleoptera, Rhipiphoridae). *Bol. S.E.A.*, **27**: 83.

SÁNCHEZ RODRIGUEZ, J. L., 2001. Contribución al conocimiento de los Rhipiphoridae (Coleoptera) en Andalucía. *Boletín de la SAE*, 2: 29-32.

Recibido: 29 Julio 2010
Aceptado: 2 Agosto 2010
Publicado en línea: 10 Agosto 2010