

---

## Observaciones ornitológicas en la Isla del Coco, Costa Rica. IV. Enero - Mayo 2008

Felipe López Pozuelo  
Escuela de Ciencias Biológicas  
Universidad Nacional, Heredia  
felilo@yahoo.com

Michel Montoya  
Asociación Ornitológica de Costa Rica  
michelmontoya@correo.co.cr

### Resumen

Se presentan observaciones sobre 20 especies de aves de la Isla del Coco realizadas entre el 24 de enero y el 6 de mayo del 2008. Se presenta el primer registro para la Isla del Coco del piquero de nazca (*Sula granti*) y el ibis castaña (*Plegadis falcinellus*). Se comenta sobre la presencia de ocho especies y se señalan nuevos registros para 12 especies más.

### Abstract

Observations between 24 January and 6 May 2008 are presented for 20 species of birds from the Cocos Island. These include the first observations for the Cocos Island of nazca booby (*Sula granti*) and glossy ibis (*Plegadis falcinellus*). The presence of eight species is commented upon and new sightings are indicated for an additional 12 species.

### Introducción

Esta es la cuarta entrega de la serie "Observaciones Ornitológicas en la Isla del Coco Costa Rica", cuya finalidad es incrementar el conocimiento sobre la fauna ornitológica de la Isla del Coco. En las entregas anteriores (Dean y Montoya 2005, Easley y Montoya 2006, Montoya y López Pozuelo 2007), se han presentado nuevos registros y observaciones sobre la historia natural de algunas especies, en especial para aquellas cuya ocurrencia en la isla es poco frecuente.

La fauna ornitológica de la Isla del Coco está compuesta por el registro de

115 especies, pertenecientes a 31 familias y 74 géneros. De estas 115 especies, 13 son residentes reproductivos, entre las que se cuentan tres endémicas (*Coccyzus ferrugineus*, *Nesotriccus ridgwayi*, y *Pinaroloxias inornata*), una especie introducida (*Icterus pectoralis*) y nueve aves marinas. Las restantes 102 especies son visitantes, entre las cuales se encuentra una especie doméstica (*Columbia livia*). Por otra parte esta fauna está conformada por 32 especies marino-pelágicas, 40 vadeadoras-costeras-estuarinas, y 43 terrestres. Desde el punto de vista de presencia / abundancia, siguiendo los criterios de Stiles y Skutch (1989) para

definirla, en la isla hay ocho especies que son *abundantes* (6.95 %), tres *comunes* (2.61 %), cuatro *poco comunes* (3.48 %), 10 *raras* (8.69 %), 39 *casuales* (33.91 %), y 51 *accidentales* (44.35 %) (Montoya 2008).

## Métodos

Las observaciones y fotografías de las especies fueron hechas en la Isla del Coco por el primer autor (FLP) y se realizaron entre el 24 de enero y el 6 de mayo del 2008. Los avistamientos que se incluyen corresponden a especies cuya presencia es considerada *accidental*, *ocasional* o *rara* en la isla, según los estatus definidos por Montoya (2003, actualizada al 16 noviembre 2007) para las aves de la Isla del Coco, así como para especies nuevas para la isla u observaciones excepcionales de otras especies. Los avistamientos fueron documentados con imágenes digitales y copias de estas imágenes han sido depositadas y registradas en el archivo especial de imágenes digitales del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR-Z).

## Observaciones por especie

### *Anas discors*

(Blue-winged Teal) (Cerceta aliazul)

Observaciones: Se observaron casi diariamente cuatro individuos adultos en plumaje no reproductivo (MNCR-Z4466), uno de ellos se encontraba anillado. La primera observación se hizo el 24 de enero a las 10:32 a.m., se alimentaban en las pozas

que se forman en la marea baja en Bahía Wafer. Durante la marea alta permanecían en el remanso en la boca del río Genio. Se mantuvieron en Wafer al menos cuatro meses, aunque para la última observación el 17 de abril 2007, solo un individuo restaba. Se desconoce si los otros migraron o cayeron presa de gatos cimarrones o de un halcón peregrino (*Falco peregrinus*), que los acosaba frecuentemente. Los registros previos de esta especie en la Isla del Coco son de Sherry y Werner (1984) entre noviembre 1983 y septiembre 1984 y de Jorge Urefña el 3 de marzo del 2007 (Montoya y López Pozuelo 2007).

### *Sula granti*

(Nazca Booby) (Piquero de Nazca)

Observaciones: El 2 de abril del 2008 observó y fotografió (MNCR-Z4484) varios ejemplares de esta especie en el islote Dos Amigos Grande localizado en la parte este de la Isla del Coco, donde existe también una pequeña y única colonia de *Sula*



**Figura 1.** *Sula granti* (Piquero de Nazca / Nazca Booby) en Isla del Coco (MNCR-Z 4484). Foto: Felipe López Pozuelo, 2 de abril 2008.



**Figura 2.** *Plegadis falcinellus* (Ibis morito / Glossy Ibis) en Isla del Coco (MNCR-Z 4481). Foto: Felipe López Pozuelo, 9 abril 2008.

*dactylatra* (Montoya 2008). La colonia más grande de esta especie en el mundo se encuentra en Isla Malpelo (López-Victoria y Estela 2007), que es la isla oceánica más cercana a la Isla del Coco. Este registro ha servido para que el Comité Científico de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, señalara la presencia de esta especie en Costa Rica (Obando Calderón *et al.* 2008). Este es el primer registro de esta especie en la Isla del Coco.

### *Butorides virescens*

(Green Heron) (Garcilla verde)

**Observaciones:** Esta garza se observó y fotografió (MNCR-Z4470) en dos ocasiones, la primera el 29 de enero a las 08:12 a.m. Se encontraba acechando una presa en una pequeña poza que se forma en la boca de la quebrada Cangreja, al final de la playa

en Bahía Wafer. La segunda observación fue el 9 de abril a las 4:15 p.m. Estaba perchada a dos metros del suelo sobre un árbol de *Calophyllum inophyllum* a la orilla de la playa, también en Bahía Wafer. Voló hacia el interior del bosque de anonas (*Anona glabra*) y no se volvió a ver. Aunque se le considera visitante *rara* (Montoya, 2003 actualizada al 16 noviembre 2007), es posible que llegue a ser residente en la Isla. Slud (1967) menciona que Percy Howe reportó un pichón recién nacido en 1932, así como adultos e inmaduros. Actualmente se desconoce el estado de su población. Los últimos registros de esta ave en la Isla del Coco datan del 1 de marzo de 1963 (Slud 1967) y de Guillermo Blanco del 1 de marzo del 2007 (Montoya y López Pozuelo 2007).

*Plegadis falcinellus*  
(Glossy Ibis) (Ibis morito)

**Observaciones:** El avistamiento se hizo el 9 de abril del 2008, en el zacatal que se encuentra enfrente de Villa Beatriz en la bahía de Wafer. Se observó un ejemplar único durante varios días forrajeando con garzas bueyeras (*Bubulcus ibis*). El avistamiento fue documentado con imágenes digitales (MNCR-Z4481). *Plegadis falcinellus* es una especie cosmopolita, para la cual no se han definido subespecies. En el continente americano se distribuye en la costa este de los Estados Unidos desde el New Brunswick hasta Florida y Louisiana, al sur alcanza Panamá y Norte de Colombia, también se le encuentra en las Grandes Antillas y el norte de Venezuela. En Costa Rica su presencia ha sido verificada en las cuencas del Tempisque, Caño Negro y Río Frío. Este registro es el primero para esta especie en la Isla del Coco.

*Pluvialis squatarola*  
(Black-bellied Plover) (Chorlito gris)

**Observaciones:** Se observó y fotografió (MNCR-Z4482) dos individuos inmaduros, uno en Bahía Wafer y el otro en Chatham. El de Wafer se mantuvo durante al menos tres meses cerca de la boca del río Genio, forrajeando en la orilla del río. Al principio se mostraba tímido y escurridizo cuando se le aproximaba, regularmente se retiraba entre las ramas de *Talipariti tiliaceun* var. *pernambucensis* corriendo apresurado. Conforme pasó el tiempo se le notaba menos arisco y forrajeaba en desechos orgánicos de la playa. A menudo se le veía en compañía de otros chorlitos, como *Calidris mauri* o *Charadrius semipalmatus*. El individuo de Bahía Chatham se mantenía cerca de la boca del río Lièvre, en marea baja forrajeaba en las piletas intermareales. La última observación de este individuo se hizo el 2 de mayo a las 11:40 a.m., ya se



**Figura 3.** *Dendroica coronata* (Reinita lomiamarilla / Yellow-rumped Warbler) en Isla del Coco (MNCR-Z 4473). Foto: Felipe López Pozuelo, 15 abril 2008

empezaban a notar algunos trazos de su plumaje reproductivo. La presencia de esta especie es considerada *accidental* (Montoya actualizada al 16 noviembre 2007). El único registro previo en la isla es de un ejemplar con plumaje de invierno observado en bahía Wafer, entre finales de febrero y mediados de abril de 1963 (Slud 1967).

*Dendroica coronata*  
(Yellow-rumped Warbler) (Reinita lomiamarilla)

*Observaciones:* Un juvenil de esta reinita, en plumaje de primer invierno, se observó y fotografió (MNCR-Z4473) entre el 15 y 22 de abril del 2008. Seguramente hizo una parada de descanso en su migración hacia el norte. Forrajeaba buscando larvas y pequeños insectos en el zacatal localizado enfrente de Villa Beatriz en bahía de Wafer. Si se le aproximaba, volaba a una percha cercana hasta que pasara el peligro y en poco tiempo reanudaba su búsqueda de alimento. La presencia de esta especie en la isla es *accidental* (Montoya 2003 actualizada al 16 noviembre 2007). El único registro previo es de Paul Slud (1967) cuando la observó en tres oportunidades: 27 febrero y 10 y 19 de marzo 1963 en la bahía de Wafer.

*Passerina cyanea*  
(Indigo Bunting) (Azulillo norteño)

*Observaciones:* Se observó y fotografió (MNCR-Z4478) un individuo macho adulto solitario en bahía Wafer frente a Villa Beatriz, el día 6 de mayo del 2008 a la 1:12 p.m. La presencia de esta especie en la Isla del Coco es *accidental* según Montoya (2003 actualizada al 16 noviembre 2007). Esta especie cuenta con un solo registro anterior para la isla, cuando una pareja fue observada varias veces entre el 20 y 26 de abril de 1992 (Lücking y Lücking 1992).

*Spiza americana*  
(Dickcissel) (Sabanero arrocero)

*Observaciones:* Se observó y fotografió (MNCR-Z4483) un ejemplar macho adulto el 27 abril 2008. La primera vez que esta especie se observó en la Isla del Coco, fue durante la estadía de la Expedición Blue Scorpion entre noviembre 1983 y septiembre de 1984 (Sherry y Werner 1984). El segundo reporte es de finales de abril del 2005 (Dean y Montoya 2005). La presencia de esta especie en la isla es *casual* (Montoya 2003 actualizada al 16 noviembre 2007).

Cuadro 1. Otros avistamientos en la Isla del Coco con comprobante fotográfico

Especie	Nombre inglés	Fecha	Comprobante
<i>Ardea herodias</i>	Great Blue Heron	17 abril 2008	MNCR-74469
<i>Ardea alba</i>	Great Egret	27 marzo 2008	MNCR-74468
<i>Egretta caerulea</i>	Little Blue Heron	7 abril 2008	MNCR-74474
<i>Egretta tricolor</i>	Tricolored Heron	29 enero 2008	MNCR-74475
<i>Nyctanassa violacea</i>	Yellow-crowned Night-Heron	28 marzo 2008	MNCR-74477
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmate Plover	24 enero 2008	MNCR-74472
<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	22 abril 2008	MNCR-74465
<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper	9 abril 2008	MNCR-74471
<i>Larus pipixcan</i>	Franklin's Gull	28 abril 2008	MNCR-74476
<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy	6 mayo 2008	MNCR-74467
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow	19 abril 2008	MNCR-74479
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak	27 abril 2008	MNCR-74480

## Otros avistamientos con comprobante fotográfico

En el Cuadro 1, se presentan otros avistamientos de aves poco frecuentes en la Isla del Coco, realizados entre el 24 de enero y el 6 de mayo del 2008 y que se encuentran documentados con comprobantes (de imágenes digitales) depositadas en el Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR-Z).

## Agradecimiento

Sea agradece al personal de del Parque Nacional Isla del Coco, por la colaboración recibida durante los trabajos en la isla y al Departamento de Historia Natural del Museo Nacional por la rápida y eficiente asignación de los números de catálogo a las imágenes digitales utilizadas en este trabajo y que se encuentran depositadas en dicho museo.

## Referencias

- Dean, R. y Montoya, M. 2005. Ornithological observations from Cocos Island, Costa Rica. (April 2005). *Zeledonia* 9(1):62-69.
- Easley, K. y Montoya, M. 2006. Observaciones ornitológicas en la Isla del Coco, Costa Rica. (Mayo 2006). *Zeledonia* 10(2):31-41.
- López-Victoria, M. y Estela, F.A. Una lista anotada de las aves de la Isla Malpelo. *Ornitología Colombiana* 5:40-53.
- Lücking, A. y R. Lücking. 1993. *Passerina cyanea* (Passeriformes: Emberizidae), nuevo informe ornitológico para la Isla del Coco, Costa Rica. *Revista de*

*Biología Tropical* 41(3):928-929.

- Montoya, M. 2003. Aves de la Isla del Coco. Lista de Especies / Birds of Cocos Island . Species List / Oiseaux de l'Île des Cocos. Liste des espèces. *Zeledonia* 7(1):29-37. (Actualización 16 noviembre 2007).
- Montoya, M. 2008. Aves marinas de la Isla del Coco, y su conservación. *Revista de Biología Tropical* (Suplemento 2):133-149.
- Montoya, M. y F. López Pozuelo. 2007. Observaciones ornitológicas en la Isla del Coco, Costa Rica (Marzo-Agosto 2007). *Zeledonia* 11(1):1-11.
- Obando-Calderón, G, Cháves Campos, J., Garrigue, R., Monge, G., Montoya, M., Ramírez, O., Sandoval, L. y Villareal Orías, J. 2008. Lista Oficial de la aves de Costa Rica. Actualización 2008. *Zeledonia* 12(29): 27-35.
- Sherry, T.W. y Werner, T.K. 1984. List of bird species new to Cocos Island, Costa Rica, since the report of Paul Slud. San José: Blue Scorpion Expedition, 1 p.
- Slud, P. 1967. The birds of Cocos Island, Costa Rica. *Bulletin American Museum Natural History* 134:216-261-294.