Comportamiento de Jacana spinosa

podían tener unos tres días de nacidos a en un solo sitio durante más de 15 minutos.

En una gira a Turriabla (5 de setiembre lo sumo. También encontré un huevo sobre del 2009), observé un comportamiento muy una flor de Loto, muy cerca de los pichones. interesante que no había nunca visto y que Tomé algunas fotografías del macho que logré documentar vía fotografías. Junto con cuidaba a sus pichones, no así el huevo. De Juan Pablo Elizondo (P.I.F) y el Dr. Sergio pronto lo vi extender sus alas exhibiendo su Lozada de la Universidad de Tolima, observé plumaje amarillo y la espina que tiene en el en la laguna de el CATIE (coordenadas N9 extremo del ala; yo estaba ubicado a unos 10 53.885 W83 39.557), al ser las 10:30 a.m., metros de ésta, en la tierra. A pesar de que a unas Jacana spinosa. Una de ellas tenía no representaba peligro para ella, de pronto dos pichones muy pequeños. Calculo que dejé de ver los pichones. El padre se quedó



Zeledonia 13: 2 noviembre 2009

Buscando con los binoculares por los alrededores de la laguna, no pude observar los pichones, hasta que me di cuenta que el macho los había escondido, uno bajo cada ala, suspendiéndolos en el aire unos cinco centímetros, hasta quedar literalmente guindando, y pudiéndose solo observar sus grandes patas.

Este comportamiento está estudiado, pero quizá poco documentado o publicado, por lo que lo comento para poder difundir más sobre el comportamiento complejo de estos jacánidos cuyas hembras son

poliándricas. Esto demuestra el cuido riguroso que tiene el macho desde que estos nacen hasta que son juveniles al menos. Es probable que cuando llueve muy fuerte este comportamiento se repita o quizá por la noche cuando duermen realicen lo mismo para no ser presa fácil de algún depredador.

Gustavo Flores Y.



Zeledonia 13: 2 noviembre 2009

