

## LA CABRA MONTÉS EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES

Ricardo A. Salas de la Vega

Dr. Ingeniero de Montes, Académico de Mérito de la Malagueña de Ciencias

La cabra montés (*Capra pyrenaica* Schinz, 1838), es una especie endémica de la península Ibérica, localizándose de forma natural en las sierras españolas. Este carácter de exclusividad le hace ocupar un puesto de privilegio en el listado de especies animales a nivel mundial, tanto desde un punto de vista taxonómico como cinegético. En el capítulo 13 del Programa de Acción de las Naciones Unidas (1992) se definen las montañas como reservas de diversidad biológica y especies en peligro de extinción, y destaca como objetivo la realización de estudios de los recursos animales de los ecosistemas de montaña. La Sierra de las Nieves es un claro exponente de lo indicado en este capítulo y responde a lo indicado por DIEUF (2001) cuando dice que “Las montañas son islas de biodiversidad”.

La pérdida de diversidad genética, como ha ocurrido para los casos de *Capra pyrenaica lusitanica* en el siglo XIX y, más recientemente, en el siglo XXI, con la *Capra pyrenaica pyrenaica* (el tristemente famoso bucardo del Pirineo aragonés) dentro de una especie, debe alertar para evitar que se siga produciendo. De ahí la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de estas poblaciones, definiendo variables y parámetros de las mismas y conseguir que esto no ocurra para las dos subespecies restantes la *Capra pyrenaica hispanica* y la *Capra pyrenaica victoriae*. Por tanto, de las cuatro subespecies descritas por CABRERA (1911) para la cabra montés, dos de ellas han desaparecido, en consecuencia, se ha perdido la mitad de la diversidad genética de esta especie.

El origen de la especie en la península Ibérica es consecuencia del último periodo glacial. El norte de Europa fue ocupado por nieves perpetuas, dando lugar a fenómenos migratorios de la fauna norteña a las zonas más cálidas del ámbito mediterráneo; al retirarse los hielos hace 12.500 años se produjo la situación inversa con movimientos de especies latitudinalmente ascendentes, aunque algunas

poblaciones permanecieron en determinados sistemas montañosos. Este aislamiento de las poblaciones de la península Ibérica, dio lugar a la aparición de determinadas especies y subespecies, siendo así como se originaron la mayoría de los endemismos ibéricos conocidos, como es el caso de la *Capra pyrenaica* (VARGAS 2002) y de sus cuatro subespecies.

Siguiendo esta línea de razonamiento, las subespecies se desglosan en ecotipos, fruto del aislamiento montañoso, apareciendo así en el ámbito territorial de la Sierra de las Nieves el denominado ecotipo rondeño dentro de la subespecie *hispanica*. Similar reflexión se podría hacer del pinsapo que también fue fruto de estos movimientos migratorios a causa de las glaciaciones.

Elemento clave en la recuperación y conservación de esta población de cabras monteses en el actual Parque Natural Sierra de las Nieves fue la creación del Coto Nacional de la Serranía de Ronda por Ley de 23 de diciembre de 1948. Así en el artículo 2º de la citada Ley se indica que: “La finalidad del establecimiento de este Coto es la conservación y aprovechamiento de especies de caza mayor, especialmente las conocidas con los nombres vulgares, cabra montés y corzo, correspondientes a los sistemáticos de *Capra hispanica* Schimp y *Cervus capreolus*”.


En consecuencia, la finalidad de la ley era fundamentalmente la de promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el posible aprovechamiento de su caza. Los resultados son rotundos, de una población inferior a veinte ejemplares, en el año 1948, se ha pasado actualmente a cifras que pasan de los mil ejemplares en este ámbito territorial.

No podemos dejar de mencionar las amenazas a esta especie siendo algunas de ellas propias de sus actuales estructuras poblacionales, pero otras debidas a la presencia de determinadas epizootias, tales como la sarna

sarcóptica, que desde principios de los años noventa del siglo pasado está asolando sus poblaciones. En la gestión de esta enfermedad, desde la inminente perspectiva del Parque Nacional Sierra de las Nieves, habrán de incorporarse medidas conducentes a controlarla y a ser posible erradicarla.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CABRERA A. 1911. The subspecies of the Spanish ibex. *Proceed. Zool. Soc. London*: 963-977.
- DIEUF J. 2001. *Discurso presentación año internacional de las montañas*. FAO. Nueva York.
- VARGAS M. 2002. *Alerta cinegética. Reflexiones sobre el futuro de la caza en España*. Otero, Madrid.



La cabra montés junto a los pinsapos de la Sierra de las Nieves.