Nuevo registro de *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) para la provincia de Cádiz, España (Coleoptera: Cleridae: Tillinae).

Antonio Verdugo Héroes del Baleares, 10 – 3° B 11100 SAN FERNANDO, Cádiz averdugopaez@gmail.com

Resumen: Se presenta un nuevo registro para la provincia de Cádiz (Andalucía, España) del coleóptero Cleridae *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825).

Palabras-Clave: Denops albofasciatus, Cádiz, España.

Abstract: We offer a new record for the Coleoptera Cleridae *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) from Cadiz province (Andalusia, Spain).

Key words: Denops albofasciatus, Cadiz, Spain.

Continuando con nuestros muestreos de coleópteros Cleridae Latreille, 1802 en la provincia de Cádiz (Verdugo, 2008 a; 2008 b y 2009), presentamos en ésta ocasión un nuevo registro del Tillinae Leach, 1815, *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) (Fig. 1).

El género *Denops* Fischer de Waldheim, 1829 está representado en la Península Ibérica por una única especie: *albofasciatus*; que está presente en la Península Ibérica en Portugal (Corrêa de Barros, 1929); Cataluña y Baleares (Fuente, 1931; Español, 1959); Aragón (Bahillo & López-Colón, 1999); Andalucía (Molino-Olmedo, 1997; Ruíz & Barranco, 2000; Bahillo & López-Colón, 2001a; Navarro *et al.*, 2003); Tarragona (Bahillo & López-Colón, 2001 b); Madrid, Albacete y Zamora (Bahillo & López-Colón, 2006).

En lo referente a la Comunidad de Andalucía, se conoce de las provincias de Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Por tanto tan sólo falta, por el momento, de Huelva.

En cuanto a la provincia de Cádiz se encontraba citada de las localidades de El Colorao, Conil de la Frontera (P. Coello leg.); Los Barrios (de Ferrer, leg.); Laguna de Medina, Jerez de la Ftra. (Barreda, leg.); San Fernando (P. Coello leg.) y San Roque (de Ferrer leg.). Mapa 1.

El pasado 10/JUN/2011 (Fig. 2) se obtuvieron dos ejemplares en las cercanías de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en el noroeste de la provincia gaditana (Pinar de La Algaida: cuadrícula UTM 29SQA38). Los ejemplares se obtuvieron de ramas muertas de *Pistacia lentiscus*, atacadas por el bostríquido *Sinoxylon sexdentatum* (Olivier, 1790), sobre cuyas larvas sospechamos que predaban los cléridos objeto de esta nota.

También hemos obtenido diversos individuos de éste Tillinae de la localidad de Los Barrios, en el paraje del arroyo Jaral y en las mismas condiciones que en Sanlúcar de Barrameda, es decir sobre ramas muertas de lentisco (*Pistacia lentiscus*), localidad de donde ya se conocía la especie.

Con éste nuevo registro se amplía el conocimiento que sobre ésta especie se tiene en la provincia de Cádiz.





Figura 1




Figura 2

Mapa 1. En negro los registros previos; en rojo el registro objeto de esta nota.

BIBLIOGRAFIA

Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 1999. Cléridos de Aragón (Coleoptera: Cleridae). Insecta: Coleoptera: Familia 37. Catalogus de la entomofauna aragonesa, 20, Sociedad Entomológica Aragonesa: 3-11.

Bahillo de la Puebla, P. & López-Colón, J. I.,, 2001a. Cléridos de Andalucía (Coleoptera, Cleridae). Eds. Manuel Baena Ruiz, Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, Fundación El Monte y Sociedad Andaluza de Entomología. 77 pp.

Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 2001 b. La subfamilia Tillinae Leach, 1815 (Coleoptera, Cleridae) en la Penbínsula Ibérica. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava*. 16: 153-171.

Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 2006. Los Cléridos de la Comunidad de Madrid (Coleoptera, Cleridae). *Graellsia*, 62 (número extraordinario): 403-418.

Corrêa de Barros, J. M., 1929. Notas para o estudo das espécies da Fam. Cleridae existentes em Portugal. Arquivos da secção de Biología e Parasitología do Museo da Universidade da Coimbra, 1: 1-25.

Español, F., 1959. Los Cléridos (Cleridae) de Cataluña e Islas Baleares (Col., Cleroidea). *Publicaciones del Instituto de Biología aplicada. Barcelona*, 30: 105-146.

Fuente, J. M. de la, 1931. Catálogo sistemático-geográfico de los coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares (Cont.). *Boletín de la Sociedad entomológica de España*, 14: 147-153.

Molino-Olmedo, F., 1997. Algunos coleópteros nuevos para Andalucía. *Zoológica Baetica*, 8: 239-241.

Navarro, J., Luna, A. & Llinares, A., 2003. Nuevos datos de Cléridos (Coleoptera: Cleridae) para Córdoba y Sevilla (Andalucía, España). *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología*, 9: 9-18.

Ruíz, J. L. & Barranco, P., 2000. Nuevas citas de cléridos para Andalucía oriental (Coleoptera, Cleridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 27: 31-33.*

Verdugo, A., 2008 a. Primer registro para Andalucía de *Clerus mutillarius* (Fabricius, 1775) (Coleoptera, Cleridae). *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología* nº 15:87-91.

Verdugo, A., 2008 b. Confirmación de la presencia en Cádiz de *Tilloidea unifasciata* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cleridae: Tillinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* nº 43:503-504.

Verdugo, A., 2009. Aporte al conocimiento de *Korynetes geniculatus* Klug, 1842 (Coleoptera, Cleridae, Korynetinae) en Cádiz. España. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 44: 532.

Recibido: 12 Junio 2011 Aceptado: 15 Junio 2011 Publicado en línea: 17 Junio 2011

9