

Hematoma Vulvar

Andrea W. Choque Campero¹, Dr. Juan Carlos Céspedes Escobar²

Paciente de Sexo femenino de 29 años de edad acudió a consulta externa del Hospital “German Urquidi” por dolor y molestia en región peri vulvar, diagnosticándose “hematoma vulvar” de causa obstétrica (Laceración de trayecto, mala técnica de sutura de episiotomía).

Hematoma vulvar es un proceso ginecológico poco común que se caracteriza por presentar hemorragia dentro de la vulva (el área de los labios menores), puede llegar a medir entre 10 a 15 cm. Se presenta 1/1300, de etiología obstétrica en el 90% de los casos y un 10% de traumatismos.

Entre los signos y síntomas puede presentar dolor, tumefacción, coloración azulada de la piel y hemorragia.

Es importante realizar un diagnóstico diferencial de:

- Quíste o absceso de la glándula de Bartholino
- Venas varicosas de la vulva
- Linfogranuloma venéreo

El diagnóstico se realiza mediante la anamnesis y exploración física.

En este caso se realizó el drenaje respectivo y la colocación de sonda Foley por la obstrucción existente.

Consentimiento del paciente: Obtenido.
Procedencia y arbitraje: No comisionado, no sometido a arbitraje externo.



¹Estudiante de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba - Bolivia
Autor para correspondencia. Correo electrónico: chu_andreit@hotmail.com