



MORTALIDAD EN LA RIOJA, AÑO 1994

M.ª Angeles González Martínez* - Enrique Ramalle Gómara**
* Técnico del Registro de Mortalidad. ** Responsable de Programa.
Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica.
Dirección General de Salud del Gobierno de La Rioja.

Introducción

El Registro de Mortalidad de La Rioja comenzó a funcionar en el año 1991, dependiente de la Sección de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud, a partir de un convenio de colaboración de la Comunidad Autónoma con el Instituto Nacional de Estadística. Su puesta en marcha ha permitido mantener una estructura capaz de recoger, almacenar, transmitir y analizar las causas de muerte en La Rioja, de forma que, a pesar de las desventajas de la mortalidad como indicador de salud, su estudio proporciona información válida para la Planificación Sanitaria, especialmente en la evaluación de los programas de salud¹. La calidad de la información que se obtiene a partir de este tipo de registros depende fundamentalmente de la notificación que el médico hace de las causas de defunción y no debe ser considerado como un mero trámite burocrático, sino como una fuente importante de información en salud².

El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de la mortalidad en La Rioja correspondiente al año 1994.

Material y métodos

Como documento de trabajo y fuente de datos se ha utilizado el Boletín Estadístico de Defunción (BED),

modelo Movimiento Natural de la Población Defunciones (MNPD) de residentes en La Rioja y fallecidos dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Su empleo como fuente de información y la descripción del circuito de datos ha sido presentado en un boletín anterior³.

El ajuste de tasas para la edad se ha realizado según el método directo, empleando como población estándar la europea de 1970 propuesta por la OMS⁴, siguiendo la metodología de Jenicek y Cleroux⁵. Como denominador para el cálculo de las tasas de mortalidad se ha empleado en Censo de Población de La Rioja correspondiente al año 1991.

Los datos deben ser considerados como provisionales hasta su publicación definitiva por el Instituto Nacional de Estadística.

Resultados

El número total de defunciones del año 1994 en La Rioja fue de 2299, de las cuales 1226 correspondieron a hombres y 1073 a mujeres. La tasa global de mortalidad en La Rioja en 1994 fue del 8,73 por mil habitantes, con una tasa específica en hombres de 9,39 por mil habitantes y en mujeres de 8,07 por mil habitantes. En la Tabla 1 y el Gráfico 1 se aprecia la distribución de la mortalidad por Grandes Grupos de Causas en este año. La tasa ajustada por edad fue de 7,51 por mil habitantes para hombres, 4,37 por mil habitantes para mujeres y 5,79 por mil habitantes para ambos sexos.

1. Mortalidad en La Rioja. Año 1994
2. Defunciones en La Rioja según causa, sexo y edad
3. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria
 - 3.1. Situación General
 - 3.2. Distribución por Zonas de Salud

Tabla 1. Defunciones en La Rioja*, año 1994, según grupo de causa, sexo y edad.

(XVII Grandes Grupos, cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)


CAUSA DE DEFUNCION	TOTAL	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 y +	
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	N.º 0/00 19 0,07										1 0,07	1 0,08				2 0,19	2 0,23	9 1,52	4 1,07	
II TUMORES	N.º 0/00 647 2,46		2 0,14	1 0,05			1 0,05	1 0,05	4 0,23	5 0,30	24 1,56	25 1,91	31 1,92	55 3,48	94 6,42	111 10,31	108 12,67	85 14,34	100 26,85	
III ENF. GL. ENDOCRINAS, NUTRICION, METABOL. Y TRS. INMUNIDAD	N.º 0/00 94 0,36	2 0,17	1 0,07	1 0,05			7 0,35	10 0,50	5 0,29		1 0,07	2 0,15	2 0,12		3 0,20	6 0,56	17 1,99	14 2,36	23 6,18	
IV ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	N.º 0/00 7 0,03															1 0,09	1 0,12	3 0,51	2 0,54	
V TRASTORNOS MENTALES	N.º 0/00 58 0,22						1 0,05	1 0,05	1 0,06	1 0,06					2 0,14	3 0,28	5 0,59	12 2,02	32 8,59	
VI ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	N.º 0/00 44 0,17								1 0,06	1 0,06	1 0,07			4 0,25	2 0,14	7 0,65	7 0,82	9 1,52	12 3,22	
VII ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	N.º 0/00 894 3,39	2 0,17						2 0,10	5 0,29	2 0,12	10 0,65	9 0,69	13 0,80	26 1,65	51 3,48	94 8,73	134 15,71	203 34,26	343 92,11	
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	N.º 0/00 191 0,73							1 0,05			1 0,07	2 0,15	3 0,19	7 0,44	9 0,61	27 2,51	24 2,81	48 8,10	69 18,53	
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	N.º 0/00 115 0,44					1 0,05	1 0,05	1 0,05	2 0,12	3 0,18	6 0,39	3 0,23	4 0,25	8 0,51	10 0,68	9 0,84	16 1,88	13 2,19	38 10,20	
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	N.º 0/00 34 0,13									1 0,06			1 0,06		1 0,07	4 0,37	3 0,35	6 1,01	18 4,83	
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	N.º 0/00																			
XII ENF. DE LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	N.º 0/00 3 0,01																	1 0,17	2 0,54	
XIII ENF. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ. CONJUNTIVO	N.º 0/00 26 0,10																			
XIV ANOMALIAS CONGENITAS	N.º 0/00 6 0,02	2 0,17						1 0,05			1 0,07					1 0,09				
XV CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	N.º 0/00 6 0,02	6 0,50																		
XVI SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	N.º 0/00 56 0,21	6 0,50									1 0,07			1 0,06	1 0,07	2 0,19	3 0,35	9 1,52	33 8,86	
XVII CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	N.º 0/00 99 0,38	1 0,08	1 0,07	1 0,05	4 0,20	5 0,25	3 0,15	7 0,35	4 0,40	6 0,36	2 0,13	5 0,38	6 0,37	8 0,51	6 0,41	13 1,21	6 0,70	6 1,01	12 3,22	
TOTAL GENERAL 1994	N.º 0/00 2.299 8,73	19 1,59	4 0,28	3 0,16	4 0,20	6 0,30	13 0,64	24 1,20	25 1,44	19 1,14	48 3,12	47 3,60	60 3,71	109 6,90	180 12,29	281 26,11	328 38,47	424 71,55	705 189,31	
TOTAL MUJERES 1994	N.º 0/00 1.073 8,07	8 1,38	2 0,28		1 0,10	1 0,10	4 0,40	6 0,62	5 0,59	4 0,50	13 1,75	13 1,99	23 2,84	23 2,82	67 8,71	99 16,49	150 29,57	223 61,21	431 173,86	
TOTAL VARONES 1994	N.º 0/00 1.226 9,39	11 1,80	2 0,27	3 0,31	3 0,30	5 0,50	9 0,88	18 1,74	20 2,24	15 1,73	35 4,40	34 5,21	37 4,58	86 11,28	113 16,24	182 38,24	178 51,53	201 88,04	274 220,08	

* Cifras provisionales. Comprende las defunciones ocurridas en La Rioja y con residencia en la misma.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Boletín Estadístico de Defunción) - Registro de Mortalidad de La Rioja. Dirección General de Salud.

Las tres primeras causas de defunción coincidieron en la población general, en hombres y en mujeres, siendo, por orden de frecuencia, Enfermedades del Aparato Circulatorio, Tumores y Enfermedades del Aparato Respiratorio. La cuarta causa de muerte para la población general y las mujeres fueron las Enfermedades del Aparato Digestivo, mientras que en los hombres fueron las Causas Externas de Traumatismos y Envenenamientos. (Tablas 2, 3 y 4).

Gráfico 1. Tasas de mortalidad por XVII Grandes Grupos de Enfermedad (CIE-9). La Rioja, 1994.



- Los provisionales
- I. Enfermedades infecciosas y parasitarias.
 - II. Tumores.
 - III. Enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo y trastornos de la inmunidad.
 - IV. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos.
 - V. Trastornos mentales.
 - VI. Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos.
 - VII. Enfermedades del aparato circulatorio.
 - VIII. Enfermedades del aparato respiratorio.
 - IX. Enfermedades del aparato digestivo.
 - X. Enfermedades del aparato genitourinario.
 - XI. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.
 - XII. Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo.
 - XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo.
 - XIV. Anomalías congénitas.
 - XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.
 - XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos.
 - XVII. Causas externas de traumatismos y envenenamientos.

Tabla 2. Principales causas de mortalidad. Tasas por mil habitantes y porcentajes en hombres. La Rioja, 1994.

Causas de muerte (CIE-9)	N.º fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
VII. Circulatorio	410	3,14	33,44
II. Tumores	404	3,10	32,95
VIII. Respiratorio	113	0,87	9,22
XVII. Causas externas	73	0,56	5,95
IX. Digestivo	64	0,49	5,22
Otras causas	162	1,23	13,22
Total	1226	9,39	100,00

Dentro de las cinco primeras grandes causas de muerte se han estudiado las enfermedades de la lista reducida 99 de la CIE, donde sobresale que, dentro de las Enfermedades del Aparato Circulatorio, tanto en el caso de hombres como de mujeres, la tasa específica más alta se produjo para las Enfermedades Cerebrovasculares y en el grupo de Tumores, en hombres la tasa específica más elevada fue el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón y en mujeres, el cáncer de mama. (Tablas 5 a 9).

Discusión

Las principales grandes causas de muerte en orden de prioridad han sido: Enfermedades del Aparato Circulatorio, Tumores, Enfermedades del Aparato Respiratorio y Enfermedades del Aparato Digestivo, tanto en hombres como en mujeres. Estas enfermedades se mantienen como principales grupos de causas desde hace años. El grupo de Enfermedades del Aparato Circulatorio es responsable del 33% de la mortalidad en los hombres y del 45% en las mujeres. Entre las cinco primeras causas de muerte en las mujeres no aparecen las Causas Externas de Traumatismos y Envenenamientos (que incluye los accidentes de tráfico), mientras que sí aparecen las Enfermedades de las Glándulas Endocrinas, nutrición, metabolismo y trastornos de la inmunidad, debido al impacto sobre la mortalidad de la diabetes mellitus.

Tabla 3. Principales causas de mortalidad. Tasas por mil habitantes y porcentajes en mujeres. La Rioja, 1994.

Causas de muerte (CIE-9)	N.º fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
VII. Circulatorio	484	3,64	45,11
II. Tumores	243	1,83	22,65
VIII. Respiratorio	78	0,59	7,27
IX. Digestivo	51	0,38	4,75
III. Enfermedades de glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo y trastornos inmunidad.	50	0,38	4,66
Otras causas	167	1,25	15,56
Total	1073	8,07	100,00

Tabla 4. Principales causas de mortalidad. Tasas por mil habitantes y porcentaje en ambos sexos. La Rioja, 1994.

Causas de muerte (CIE-9)	N.º de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
VII. Circulatorio	894	3,39	38,89
II. Tumores	647	2,46	28,14
VIII. Respiratorio	191	0,73	8,31
IX. Digestivo	115	0,44	5,00
XVII. Causas externas	99	0,38	4,31
Otras causas	353	1,33	15,35
Total	2299	8,73	100,00

Tabla 5. Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio (Lista reducida) según sexo. La Rioja, 1994. (Tasas por mil habitantes)

VII. A. Circulatorio	Hombres		Mujeres		Total	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Fiebre reumática aguda	0	-	0	-	0	-
Enferm. reum. crónica corazón	5	0,04	9	0,07	14	0,05
Enferm. hipertensiva	6	0,05	16	0,12	22	0,08
Infarto agudo miocardio	92	0,70	55	0,41	147	0,56
Otras enferm. isquem. corazón	18	0,14	26	0,20	44	0,17
Enferm. cardiopulmonar aguda	10	0,08	15	0,11	25	0,09
Enferm. cerebrovascular	130	1,00	143	1,08	273	1,04
Arterioesclerosis	6	0,05	16	0,12	22	0,08
Otras enferm. apto. circulat.	143	1,10	204	1,53	347	1,32
Total	410	3,14	484	3,64	894	3,39

Tabla 6. Mortalidad por Tumores (Lista reducida) según sexo. La Rioja, 1994. (Tasas por mil habitantes)

II. Tumores	Hombres		Mujeres		Total	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
T.m. labio c. bucal y faringe	8	0,06	4	0,03	12	0,05
T.m. esófago	16	0,12	1	0,01	17	0,06
T.m. estómago	30	0,23	21	0,16	51	0,19
T.m. intestino delgado	0	-	0	-	0	-
T.m. colon	34	0,26	23	0,17	57	0,22
T.m. recto porción rectosigmoide y ano	19	0,15	14	0,11	33	0,13
T.m. hígado y conductos bilia. intrah.	22	0,17	6	0,05	28	0,11
T.m. páncreas	20	0,15	13	0,10	33	0,13
T.m. tráquea, bronquios y pulmón	92	0,70	12	0,09	104	0,39
T.m. huesos y cartílagos articulares	3	0,02	0	-	3	0,01
Melanoma maligno piel	3	0,02	3	0,02	6	0,02
Otro tumor maligno piel	5	0,04	3	0,02	8	0,03
T.m. mama mujer	0	-	46	0,35	46	0,17
T.m. cuello útero	0	-	0	-	0	-
T.m. cuerpo útero y parte no especif.	0	-	7	0,05	7	0,03
T.m. ovario y anexos	0	-	14	0,11	14	0,05
T.m. próstata	50	0,38	0	-	50	0,19
T.m. testículo	0	-	0	-	0	-
T.m. vejiga	19	0,15	4	0,03	23	0,09
T.m. encéfalo	7	0,05	7	0,05	14	0,05
T.m. sitio no especificado	14	0,11	19	0,14	33	0,13
Enfermedad de Hodgkin	2	0,02	0	-	2	0,01
Leucemia	8	0,06	5	0,04	13	0,05
Todos los demás tumores malignos	47	0,36	38	0,24	85	0,32
Tumores benignos	0	-	0	-	0	-
Carcinoma in situ	0	-	0	-	0	-
T. evoluc. incierta y natura. no espec.	5	0,04	3	0,02	8	0,03
Total	404	3,10	243	1,83	647	2,46

Tabla 7. Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio (Lista reducida) según sexo. La Rioja, 1994. (Tasas por mil hab.)

VIII. A. Respiratorio	Hombres		Mujeres		Total	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Neumonía	20	0,15	11	0,08	31	0,12
Influenza	0	-	1	0,01	1	-
Bronquitis crónica y no espec. enfis., asma	19	0,15	5	0,04	24	0,09
Otras enfermedades aparato respiratorio	74	0,57	61	0,46	135	0,51
Total	113	0,87	78	0,59	191	0,73

Tabla 8. Mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo (Lista reducida) según sexo. La Rioja, 1994. (Tasas por mil hab.)

IX. A. Digestivo	Hombres		Mujeres		Total	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Úlcera gástrica duodenal	5	0,04	4	0,03	9	0,03
Apendicitis	1	0,01	0	-	1	-
Cirrosis y otras enferm. crónicas del hígado	22	0,17	12	0,09	34	0,13
Otras enferm. aparato digestivo	36	0,28	35	0,26	71	0,27
Total	64	0,50	51	0,38	115	0,44

Tabla 9. Mortalidad por Causas Externas de Traumatismos y Envenenamientos (Lista reducida) según sexo. La Rioja, 1994. (Tasas por mil hab.)

XVII. Causas externas	Hombres		Mujeres		Total	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Accidentes de ferrocarril	1	0,01	1	0,01	2	0,01
Accidente de tráfico de vehículos a motor	26	0,20	9	0,07	35	0,13
Envenenamiento accidental	2	0,02	1	0,01	3	0,01
Caídas accidentales	8	0,06	6	0,05	14	0,05
Accidentes causados por el fuego	2	0,02	0	-	2	0,01
Todos los demás accidentes y efectos adversos	17	0,13	4	0,03	21	0,08
Suicidio y lesiones autoinflingidas	12	0,09	4	0,03	16	0,06
Homicidio y lesiones inflingidas intenc. por otra persona	2	0,02	1	0,01	3	0,01
Otras violencias	3	0,02	0	-	3	0,01
Total	73	0,57	26	0,21	99	0,38

EVALUACION DE LA NOTIFICACION DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA

Porcentajes de declaración de base poblacional. Mayo de 1995

SEMANAS	PORCENTAJE DE DECLARACION	PORCENTAJE DE PARTES EN BLANCO (1)
18	90,45	7,82
19	91,50	6,11
20	91,98	7,15
21	83,54	5,79
22	90,87	7,66

(1) Porcentaje de partes en blanco = $\frac{n.^{\circ} \text{ de partes en blanco}}{n.^{\circ} \text{ de partes recibidos}}$

En cuanto a la lista reducida 99 de enfermedades destacan en hombres y en mujeres la enfermedad cerebrovascular y, en segundo lugar, el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón en hombres y el cáncer de mama en mujeres. El tumor de tráquea, bronquios y pulmón es ocho veces más frecuente en hombres que en mujeres.

Referencias bibliográficas

1. Regidor E, Rodríguez C, Ronda E, Gutiérrez JL, Redondo JL. La calidad de la causa básica de muerte del Boletín Estadístico de Defunción. España 1985. Gac Sanit 1993; 7 : 12-20.
2. Segura A, Gispert R. El médico y la certificación de las causas de defunción. Med Clin (Barc) 1987; 89:415-422.
3. González Martínez MA, Ramalle-Gómara E. Mortalidad y esperanza de vida en La Rioja. Año 1993. Boletín Epidemiológico de La Rioja 1994; 82:503-510.
4. International Agency for Research on Cancer (IARC). Cancer incidence in five continents, volume III. Lyon, 1976.
5. Jenicek M, Cleroux R. Epidemiología. Principios, técnicas, aplicaciones. 2.ª reimpresión. Barcelona: Salvat, 1988.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - AÑO: 1995 - MES: FEBRERO - SEGUN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD

(XVII Grandes Grupos, cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DE DEFUNCION	N.º 0/00	TOTAL	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 y +
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	N.º 0/00	1											1 0,08							
II TUMORES	N.º 0/00	47 0,18							2 0,12			3 0,20	2 0,15	2 0,12	9 0,57	6 0,41	4 0,37	6 0,70	8 1,35	5 1,34
III ENF. GL. ENDOCRINAS. NUTRICION, METABOL. Y TRS. INMUNIDAD	N.º 0/00	9 0,03						1 0,05		1 0,06			1 0,08					2 0,23	1 0,17	3 0,81
IV ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	N.º 0/00																			
V TRASTORNOS MENTALES	N.º 0/00	2 0,01																	1 0,17	1 0,27
VI ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	N.º 0/00	7 0,03													1 0,07	1 0,12	1 0,09	1 0,17	3 0,81	
VII ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	N.º 0/00	72 0,27						1 0,05					2 0,15	1 0,06	3 0,20	6 0,70	12 1,11	19 3,21	27 7,25	
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	N.º 0/00	26 0,10												1 0,06	1 0,06	3 0,28	6 0,70	4 0,67	12 3,22	
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	N.º 0/00	13 0,05							1 0,06			1 0,07	1 0,08	2 0,14	2 0,14	1 0,09	1 0,12	2 0,34	3 0,81	
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	N.º 0/00	2 0,01																1 0,12	1 0,27	
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	N.º 0/00																			
XII ENF. DE LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	N.º 0/00																			
XIII ENF. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ. CONJUNTIVO	N.º 0/00	2 0,01													2 0,14					
XIV ANOMALIAS CONGENITAS	N.º 0/00	1															1 0,09			
XV CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	N.º 0/00																			
XVI SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	N.º 0/00	3 0,01																		3 0,81
XVII CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	N.º 0/00	9 0,03											1 0,08	1 0,06	2 0,13	1 0,07				2 0,54
TOTAL GENERAL 2 - 1995	N.º 0/00	194 0,74					1 0,05	2 0,10	1 0,05	3 0,17	1 0,06	4 0,26	8 0,61	4 0,25	14 0,89	15 1,02	22 2,04	23 2,70	36 6,07	60 16,11
TOTAL MUJERES 2 - 1995	N.º 0/00	90 0,68						1 0,10	1 0,10			2 0,27	2 0,31	1 0,12	4 0,49	6 0,78	8 1,33	10 1,97	19 5,22	36 14,52
TOTAL VARONES 2 - 1995	N.º 0/00	104 0,80					1 0,10	1 0,10		3 0,34	1 0,12	2 0,25	6 0,92	3 0,37	10 1,31	9 1,29	14 2,94	13 3,76	17 7,45	24 19,28

☆ Cifras provisionales. Comprende las defunciones ocurridas en La Rioja y con residencia en la misma.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Boletín Estadístico de Defunción) - Registro de Mortalidad de La Rioja. Dirección General de Salud.

ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA. SEMANAS 18 a 22. 1995

ENFERMEDADES	SEMANA 18 30 de Abril al 6 de Mayo			SEMANA 19 7 al 13 de Mayo			SEMANA 20 14 al 20 de Mayo			SEMANA 21 21 al 27 de Mayo			SEMANA 22 28 de Mayo al 3 de Junio				
	Casos	Casos Ac.	I.E.	I.E. Ac.	Casos	Casos Ac.	I.E.	I.E. Ac.	Casos	Casos Ac.	I.E.	I.E. Ac.	Casos	Casos Ac.	I.E.	I.E. Ac.	
ENF. INFECC. INTESTINALES																	
F. TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	
DISENTERIA	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	
TOXIINFECCION ALIMENTARIA	6	21	☆	0,42	0	21	0,00	0,39	2	23	0,66	0,39	0	23	0,00	0,33	
OTROS PROCESOS DIARREICOS	363	7.153	1,34	1,34	386	7.539	1,19	1,33	337	7.876	1,08	1,31	395	8.271	1,23	1,32	
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS																	
I.R.A. (Inf. Resp. Aguda)	2.659	64.662	0,91	1,03	2.586	67.248	0,90	1,02	2.661	69.909	0,95	1,02	2.676	72.585	1,00	1,03	
GRIPE	108	17.051	0,79	1,18	80	17.131	0,66	1,17	72	17.203	0,69	1,16	59	17.262	0,75	1,15	
NEUMONIA	19	499	0,73	0,86	22	521	0,95	0,85	23	544	1,00	0,84	19	563	1,26	0,85	
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	0	20	0,00	0,66	0	20	0,00	0,60	1	21	0,50	0,60	1	22	1,00	0,59	
ENFERMEDADES EXANTEMATICAS																	
SARAMPION	0	5	0,00	0,16	0	5	0,00	0,16	0	5	0,00	0,16	0	5	☆	0,16	
RUBEOLA	0	6	0,00	0,25	0	6	0,00	0,25	0	6	0,00	0,23	0	6	0,00	0,21	
VARICELA	72	1.108	1,18	1,99	135	1.243	2,01	2,02	94	1.337	1,51	2,02	151	1.488	1,67	2,03	
ESCARLATINA	0	4	0,00	0,36	1	5	1,00	0,38	0	5	0,00	0,38	1	6	1,00	0,42	
ZOONOSIS																	
CARBUNCO	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	
BRUCELOSIS	1	7	1,00	0,63	0	7	☆	0,63	2	9	☆	0,75	0	9	0,00	0,69	
HIDATIDOSIS	0	2	☆	0,18	0	2	☆	0,15	0	2	☆	0,15	0	2	☆	0,14	
F. EXANTEMATICA MEDITERRANEA	0	1	☆	0,00	0	1	☆	1,00	0	1	☆	1,00	0	1	☆	1,00	
ENF. DE TRANSMISION SEXUAL																	
SIFILIS	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	0	0	☆	0,00	
INFECCION GONOCOCICA	0	0	☆	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
OTRAS ENFERMEDADES																	
INFECCION MENINGOCOCICA	0	3	☆	0,75	0	3	☆	0,75	2	5	☆	1,25	0	5	☆	1,25	
HEPATITIS	0	24	0,00	0,82	0	24	0,00	0,82	0	24	0,00	0,77	0	24	☆	0,70	
FIEBRE REUMATICA	0	1	☆	0,50	0	1	☆	0,50	0	1	☆	0,50	0	1	☆	0,50	
PAROTIDITIS	1	8	☆	0,88	0	8	☆	0,88	1	9	1,00	1,00	1	10	☆	1,11	
TOSFERINA	1	1	☆	0,33	0	1	☆	0,33	0	1	☆	0,33	0	1	☆	0,25	

☆ Operación no realizable por ser el denominador 0

Indice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos acumulados que se esperan o preven (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24; se considera normal; si es menor o igual a 0,75; incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25; incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice.
Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria de La Rioja. Dirección General de Salud.

DISTRIBUCION MENSUAL DE E.D.O. POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. MAYO 1995.
(TASAS POR 100.000 HABITANTES)

ZONA	Cervera	Alfaro	Calahorra	Arnedo	Ausejo	S. Román	Albelda	Torrejilla	Cenicero	Nájera	Sto. Domingo	Haro	Logroño	TOTAL
ENFERMEDAD	5.871 H.	15.251 H.	26.334 H.	16.181 H.	6.488 H.	799 H.	12.058 H.	1.847 H.	8.275 H.	17.917 H.	11.500 H.	17.091 H.	128.331 H.	267.943 H.
FIEBRE TIFOIDEA														
DISENTERIA														
TOXINF. ALIMENTARIA										5,58	52,17		0,78	2,99
OTROS PROC. DIARREICOS	647,25	1.016,33	656,95	327,54	616,52	1.251,56	298,56	866,27	1.135,95	920,91	321,74	731,38	645,21	660,59
I.R.A.	4.905,47	6.950,36	7.423,86	3.973,80	6.750,92	9.261,58	3.624,15	8.067,14	5.788,52	5.782,22	5.947,83	5.002,63	3.890,72	4.885,74
GRIPE	425,82	32,78	315,18	67,98	107,89		232,21	324,85	72,51	55,81	147,83	76,06	118,44	135,48
NEUMONIA	34,07	19,67	56,96	18,54	15,41	125,16	8,29	54,14	48,34	66,98	8,70	58,51	38,18	38,44
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA													1,56	0,75
SARAMPION														
RUBEOLA			3,80											0,37
VARICELA	119,23	321,29	91,14	284,28	154,13		49,76		555,89	301,39	147,83	140,42	236,89	219,08
ESCARLATINA													1,56	0,75
CARBUNCO														
BRUCELOSIS							8,29	54,14	12,08			5,85		1,49
HIDATIDOSIS													0,78	0,37
F. EXANTEM. MEDITERRANEA														
SIFILIS														
INFECC. GONOCOCICA														
INFECC. MENINGOCOCICA											17,39			0,75
HEPATITIS													1,56	0,75
FIEBRE REUMATICA														
PAROTIDITIS		13,11									8,70		1,56	1,87
TOSFERINA			3,80											0,37
MENINGITIS TUBERC.														

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud.

° Fuente: INE. Población de hecho de La Rioja. Censo de población 1991.

Comentario epidemiológico mes de Mayo de 1995

Durante el mes de mayo (semanas epidemiológicas 18 a 22) cabe destacar:

Un caso de infección meningocócica en una niña de Santo Domingo de la Calzada de 3 años de edad, que comenzó con fiebre, vómitos, afectación del estado general y exantema máculo-papuloso, no petequial, en tronco y extremidades. Se aisló meningococo tipo C en líquido cefalorraquídeo y tras un tratamiento con Cefotaxima evolucionó hacia la curación.

La suscripción al B.E.R. es gratuita, siempre que sea dirigida a cargo oficial. Los profesionales sanitarios pueden remitir artículos para su publicación previa selección.

DIRECCIÓN: Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social. Sección de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica. C/ Villamediana, 17 - Tel. 29 11 00 Extensión 5051. LOGROÑO

BOLETÍN
EPIDEMIOLÓGICO Gobierno de  **La Rioja**

Consejería de
Salud, Consumo
y Bienestar Social