


LOS LABORATORIOS INVESTIGAN



Hace tiempo que estamos recibiendo en la redacción de la revista demandas de publicación de trabajos por parte de las firmas comerciales. Natura Medicatrix incluye publicidad desde hace cinco años, durante los cuales hemos conocido los avances en el campo de la investigación por parte de los laboratorios. Por ello hemos considerado conveniente abrir una nueva sección que dé cabida a los trabajos de investigación de prestigiosos laboratorios, empresas farmacéuticas, instituciones para Investigación y Desarrollo, etc. Dado el interés que suscitan los trabajos de investigación, esperamos que la nueva sección goce del favor de los lectores.

El test de reflejo vegetativo VRT – VEGATEST. La evolución de un método de medición.

© Grieshaber Akademie. D-7622 Schiltach. Alemania.

La prueba de reflejo vegetativo VRT-VEGATEST fue desarrollado en Alemania por el Dr. Helmut Schimmel. Su origen reside en la electroacupuntura según el Dr. Voll (EAV). La EAV, desarrollada en los años 50 es un sistema diagnóstico que mide el potencial eléctrico de los puntos de acupuntura. A finales de los años 60 un grupo de médicos que practicaba la EAV desarrolló un sistema denominado diagnóstico funcional bioelectrónico (BFD). Cuando la EAV aún no estaba informatizada, la BFD tenía como objetivo principal para el trabajo diario hacer más eficientes y cortas las pruebas necesarias, y comprobar la regulación. Por ejemplo quedó reducido el número de puntos de acupuntura necesarios, limitándose a los puntos terminales o algún que otro punto en manos y pies. También se introdujeron electrodos de plata para sustituir los de latón que se venían utilizando.

Al Dr. Schimmel, que en aquella época también practicaba el método BFD en su consulta, le parecía que este método de prueba era aún muy complicado y que requería mucho tiempo. En 1978 tuvo una brillante idea para simplificar aún más el método de medición. Se trataba de buscar *un solo punto* de medición reproducible, y utilizar los órganos mediante ampollas homeopáticas (a la D4)



para efectuar la interpretación actual de la medición orgánica. En la prueba de reflejo vegetativo, la medición se realiza en un punto de acupuntura "contrastado" con antelación o en un punto de medición eléctricamente activo de la piel, incluyendo en cada caso una ampolla portadora de información en el circuito de medición. Es decir, que el VRT se puede considerar también como prueba de medicamentos modificada. Introduciendo un llamado regulador del punto de prueba, fue posible ejercer bastante menos presión sobre el electrodo de medición. Entre dos mediciones se aplican varios tipos de estrés, p. ej. una carga eléctrica con el denominado PM 2002 (un piezoaparato de la casa VEGA) o mediante impulsos de 13 Hz del aparato VEGATEST. También se puede efectuar un estrés energético, p. ej. con una vieja pila de cadmio o con sustancias tóxicas.

Estas cargas energéticas se aplican introduciendo estas sustancias en el circuito de medición, p. ej. colocándolas sobre la celdilla (recipiente de ampollas del aparato de prueba).

Desde 1978 la evolución del test de reflejo vegetativo está ligado a la casa VEGA; de ahí la denominación usual VEGATEST. En más de 10 años el Dr. Schimmel y numerosos compañeros perfeccionaron la prueba hasta conseguir un método práctico de extraordinaria eficacia.

El método de medición implica que las informaciones que proporciona el aparato son *afirmativas/negativas*. Si un órgano, introducido mediante una ampolla en el circuito de medición es sano, se vuelve a obtener el valor inicial (p. ej., 80 graduaciones de la escala). Si un órgano está alterado, no se vuelve a obtener el valor inicial. En 1981 se introdujeron parámetros globales. Se trata de los grados de estrés mesenquimatoso, con 21 ampollas mesenquimatosas potenciadas (grados de estrés de 1 a 21). Esto permite evaluar muy bien el estrés del tejido conjuntivo causado sobre todo por intoxicaciones. Otro parámetro son los grados de estrés endocrino, que se componen de hipófisis a la D4, D12, D30, y siempre D60 y D200, representando D4 la carga mínima, y D200 la máxima. Esto permite detectar un estrés por infección vírica en estadio temprano, sobre todo cuando éste no se reconoce bien en los grados mesenquimatosos. Un parámetro más sensible aún son los grados de ADN D4, D8, D15, D30, D60 y D200. Permiten efectuar una medición del grado de biosíntesis de la proteína, y resultan eficaces a la hora de evaluar alteraciones celulares mínimas.

Otra característica peculiar de la prueba de reflejo vegetativo es la llamada *filtración*. Al colocar una ampolla filtrante para estrés orgánico máximo, por ejemplo hipotálamo D4, en la celdilla del aparato VEGATEST, y juntando a aquella a continuación una tras otra las ampollas orgánicas obtenidas en la *medición básica*, se evidencian los órganos más estresados, de los cuales, a modo de una cadena causal, se propagan efectos secundarios a otros órganos. En este caso se observa un movimiento contrario de la aguja; es decir, el valor preseleccionado de 80 graduaciones p. ej., se vuelve a obtener cuando se trata de un órgano sujeto a un estrés muy fuerte. Este procedimiento de filtración se utiliza en numerosas combinaciones en la prueba de reflejo vegetativo.

Gracias a esta filtración es posible obtener información compleja. Naturalmente la técnica de afirmación/negación permite averiguar también cuadros clínicos como p. ej. alteraciones geopáticas, psíquicas, intoxicaciones, etc. En la prueba de medicamentos se puede comprobar mediante ampollas desarrolladas por el Dr. Schimmel específicamente para este fin, si un remedio obtenido en la prueba como indicado también será eficaz. Esto significa que el método VRT permite reducir la lista de medicamentos a unos pocos muy específicos y eficaces, lo cual confiere seguridad al médico en sus recomendaciones terapéuticas.

En otoño de 1990 el Dr. Schimmel introdujo el llamado *absorbente*. Se trata de una mezcla de ciertas sustancias que impiden que las frecuencias del que realiza la prueba y otras frecuencias interferentes influyan en el VRT. Este dispositivo absorbente ha mejorado considerablemente el método, confirmando más objetividad. Otra ventaja que ofrece es el hecho de impedir que el médico se canse mucho al realizar la prueba con frecuencia en su consulta. El absorbente no está ligado a ningún método específico, es decir, que se puede utilizar tanto en la EAP como en la BFD y otros métodos con el fin de eliminar frecuencias interferentes.


Hasta la fecha, el test de reflejo vegetativo se ha propagado a nivel mundial. Numerosas personas experimentadas en practicar la prueba opinan que el test de reflejo vegetativo representa un método ideal por ser ilimitado, y contesta prácticamente toda pregunta en cuanto se

disponga de las ampollas de prueba y muestras de sustancias correspondientes. Sin embargo hay que hacer mención de ciertos problemas que tienen bastantes principiantes a la hora de aprender el método, problemas que suelen resultar de errores cometidos en la realización de la prueba. Figuran entre ellos en primer lugar una mala salud de la persona que efectúa la prueba, o hacer demasiado uso de la actividad sinistrocerebral. La experiencia ha demostrado que en el VRT es conveniente activar más la actividad dextrocerebral en el sentido de la inspiración e intuición. Los que más dominan el método son personas capaces de alternar rápidamente la actividad sinistro- y dextrocerebral. Durante la prueba el médico debería concentrarse únicamente en las preguntas formuladas en la misma, y olvidarse de todo lo demás.

Una vez finalizado el test llega el momento de ser muy crítico y volver a hacer uso de las actividades sinistrocerebrales. Es de suponer que la prueba representa una combinación de medición sensible de resistencia de la piel y reflejo vegetativo. De ahí la denominación "Test de Reflejo Vegetativo VRT-VEGATEST".

La creciente propagación del método VRT (VEGATEST) hizo necesaria su estandarización para poder enseñarlo a los principiantes. Para ello las ampollas de prueba se clasificaron en 3 "testkits standard", representando en su orden el curso del procedimiento que, según la experiencia, ha resultado ser el más lógico. El "testkit standard I" empieza con pruebas preliminares para averiguar si el paciente padece alteraciones geopáticas, está sujeto a estrés tóxico o psíquico, comprueba la presencia o ausencia de patologías malignas o precancerosas y contiene asimismo todos los órganos importantes. El médico experimentado en el método obtiene mediante estas a-proximadamente 150 ampollas, en unos 10 a 15 minutos, unas referencias diagnósticas muy valiosas. Se recomienda a la persona interesada atender un seminario de introducción para aprender la técnica de prueba o aprenderla en la práctica en la consulta de un compañero.

Una vez comprendido el principio del método y dominadas la medición básica y la filtración, la prueba de reflejo vegetativo dará contestación a las preguntas surgidas hace tiempo, y abrirá puertas mantenidas cerradas durante mucho tiempo.





Lo que suena a ciencia-ficción o medicina 2000 es el resultado de decenios de trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo por un grupo

de médicos alrededor del Dr. Shimmel, que llevan este método a la práctica con mucho éxito.

Los usuarios del método VRT se han reunido en la Fundación Grieshaber. Esta institución se ha fijado entre otros objetivos el dar a conocer a nivel mundial métodos y diagnósticos eficaces a médicos interesados, y difundir entre todos los usuarios nuevos conocimientos y resultados de investigación.

SEMINARIOS PARA EL APRENDIZAJE DEL VRT-VEGATEST

Periódicamente tiene lugar Seminarios y encuentros informativos para que los profesionales sanitarios conozcan VEGATEST. Los días 15-16 de octubre está previsto organizar un Seminario de fin de semana en Málaga. Interesados contactar con: Centro Coordinador de BIORERSONANCIA y Medicina Cuántica Alemana. Apdo. 11. P-8800 Tavira. Portugal. Tel./Fax: 07-351-81-971 423

La Fundación Grieshaber, de Alemania, se presenta



La Fundación Grieshaber y la Academia Grieshaber, fundadas en 1991, se han fijado el objetivo de investigar y desarrollar métodos diagnósticos y terapéuticos en el campo de la Medicina Funcional.

El aumento dramático de las enfermedades autoinmunitarias, alergias, patología psíquicas y alteraciones debido a nuestro entorno, requiere nuevas formas diagnósticas y terapéuticas. La medicina tradicional ofrece pocos tratamientos eficaces en estos casos. Por lo tanto es necesario desarrollar nuevas posibilidades para poder desarrollar dicha problemática.

Así adquieren cada vez más importancia los métodos diagnósticos y terapéuticos de la Medicina Funcional, con su planteamiento holístico. Este nuevo enfoque se centra en la aplicación de terapias causales con el objetivo de estimular y apoyar la regulación propia o las fuerzas curativas espontáneas del cuerpo.

Los métodos y conocimientos adquiridos se difundirán en seminarios, congresos, libros y otras publicaciones, y se aplican en la Fundación Grieshaber en los tres ámbitos siguientes:

1. Investigación y Desarrollo:

En colaboración con universidades e institutos, clínicas y médicos, se encargan proyectos y trabajos científicos, cuyo objetivo es lograr mayor aceptación y reconocimiento de la Medicina Funcional.

2 Información y comunicación:

Este campo ocupa gran parte de los trabajos de la Fundación Grieshaber, ya que nos hemos fijado el objetivo de recopilar, clasificar, seleccionar y archivar los datos exis-

tentes y nuevos conocimientos de la Medicina Holística para que estén disponibles para cuantos la practiquen.

3. Perfeccionamiento:

La Fundación Grieshaber ofrece Seminarios y Congresos en el marco de una academia propia —la Academia Grieshaber— para que profesores expertos transmitan los conceptos y métodos de la Medicina Funcional. Estandarizando estos programas, es posible crear una base para el intercambio internacional de información y experiencias.

Dos secciones se complementan en la Fundación Grieshaber. La junta consultiva médico-científica, que fija el contenido de los trabajos, es presidida por la Sra. Prof. Dr. med. Maria Blohmke, con el apoyo de los vocales Prof. Hans A. von der Mosel, Dr. rer. nat. Fritz-Albert Popp, Dr. med. Helmut Sauer, y Dr. med. dent.

Helmut W. Schimmel, Brigitte Haas y Gerhard Braun son responsables de la administración y gestión. Con ocasión de la asamblea fundacional se nombró a Peter G. Rademacher y Peter Mandel miembros honorarios.

Con el fin de dar a conocer los objetivos de la Medicina



Funcional en los gremios médicos nacionales e internacionales, hemos creado dos vías: la Sociedad Médica para la Medicina Funcional de la Fundación Grieshaber (para médicos, estomatólogos y veterinarios), y el Círculo de Estudios para Medicina Funcional de la Academia Grieshaber (para naturópatas, médicos, dentistas, veterinarios, fisioterapeutas, farmacéuticos y otras profesiones de la Medicina naturista).