

# CARACTERISTICAS DE LA OCURRENCIA DE LA MORTALIDAD EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## MORTALIDAD POR SUICIDIO 1991

M.S.P. Alfredo Jiménez Muñoz

### INTRODUCCION

A través de los tiempos, la valoración moral del suicidio ha experimentado lentas transformaciones y no obstante el vértigo de los cambios actuales de la sociedad moderna, no hay disposición a la tolerancia en forma abierta.

No hay elemento que permita mitigar la sensación de culpabilidad que deja el suicida en la sociedad, y es el reflejo evidente del fenómeno tipificado como violencia, y aunque es un hecho realizado con plena voluntad de quien comete el acto y que inspirado en diversas razones muchas de las cuales no tienen un peso específico en la resolución.

El mundo antiguo abrigaba un criterio tanto más indulgente, de tolerancia y comprensión que tenían los griegos, a los diversos contrastes que plantean las sociedades modernas reflejada por diversas actitudes hacia la muerte.

Para el cristiano, la muerte tiene un significado espiritual, y el suicidio (noción de pecado) se trata de

disuadirlo por medio de disposiciones tendientes a negar responsos fúnebres y cristiana sepultura (Concilio de Braga, 563).

Sin embargo, la tentación de precipitarse espontáneamente a la muerte rebasa la corriente de desaprobación y que por cada caso registrado, probablemente hay varios intentos frustrados.

Existen otras formas de suicidio encubierto, y que también quedan excluidas del conteo, dentro de este rubro quedarían comprendidas aquellas personas que se colocan en actitud o conductas riesgosas para su vida y que llevan intención suicida encubierta.

El suicidio por sus connotaciones morales, afecta el estudio científico y el diagnóstico real, ya que muchos casos no se certifican como tales y son encubiertos por la familia y el médico que aprecia la defunción hace más conservador su diagnóstico.

En el Estado de Aguascalientes, si bien el número de casos no es preocupante, su asomo constante

como causa de muerte de manera especial en períodos de depresión económica ofrece materia de reflexión.

### METODOLOGIA

Se analizaron 22 certificados de defunción en los que aparece el suicidio como causa básica y de manera retrospectiva se incluyeron 62 certificados correspondientes a suicidios de los años de 1988, 1989 y 1990.

La selección de la causa básica se realiza a partir de la lista básica de la tabulación de la CIE 9a. revisión.

La distribución por grupos de edad corresponderá a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.


Las tasas se obtienen de la relación entre el número de defunciones multiplicado por una constante submúltiple de 10 y dividido por la población total o específica.

No se agrupan las causas para no minimizar las diferentes subcategorías que se subestiman cuando se presentan agrupadas.

### PREVALENCIA DE PRIMERAS SUBCATEGORIAS DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CUADRO Y GRAFICA 3


SUBCATEGORIAS	CODIGO	DEF.	%	TASA
AHORCAMIENTO Y ESTRANGULACION	E953	8	36.3	10.8
ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	E955	6	27.2	8.1
ENVENENAMIENTO	E950	3	13.6	4.0
ARMA BLANCA	E956	2	9.2	2.7
PRECIPITACION DE ALTURA	E957	2	9.2	2.7
INTOXICACION CON GAS	E951	1	4.5	1.3
TOTAL		22	100.0	29.0



Fuente: Certificado de Defunción  
 Código: IX CIE OMS  
 Tasa: 1 000 000 habitantes

### III. RESULTADOS COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES AÑO 1991

GRUPO DE EDAD	SEXO		TOTAL	%	TASA
	MASCULINO	FEMENINO			
15 - 24	6	1	7	31.8	4.3
25 - 34	2	0	2	9.1	1.8
35 - 44	4	0	4	18.2	5.6
45 - 64	8	0	8	36.3	11.1
65 - +	1	0	1	4.6	3.4
Total	21	1	22	100.0	2.9




Fuente: Certificado de Defunción  
 Tasa: 1 000 000 habitantes

COMPOSICION URBANO RURAL DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIO  
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AÑO 1991

CUADRO Y GRAFICA 2

GRUPO DE EDAD	URBANO	RURAL	TOTAL
15-24	6	1	7
25-34	1	1	2
35-44	2	2	4
45-64	7	2	8
65- +	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
<b>TASA</b>	<b>3.8</b>	<b>1.7</b>	<b>2.9</b>



Fuente: Certificado de Defunción  
Tasa: por 100,000 habitantes

DATOS EPIDEMIOLOGICOS  
VARIACIONES ESTACIONALES 1988-1991

PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	INVIERNO
18.3%	36.3%	31.8%	13.6%

VARIACION SEMANAL 1988-1991

D	L	M	M	J	V	S
18.1%	28.7%	18.1%	4.5%	9.0%	9.0%	13.6%

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 1991

NORESTE		NOROESTE		SURESTE		SUROESTE	
INDEPENDENCIA	1	GREMIAL	4	INSURGENTES	2	SAN LUIS	1
FATIMA	1	SANTA ANITA	1	VICENTE GUERRERO	1	OJO CALIENTE	1
				SAN MARCOS	1	NO ESPECIF.	1

COMPOSICION URBANO RURAL DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIO  
 EN EL ESTADO DE QUERETARO  
 VARIACIONES ESTACIONALES 1988-1991  
 CUADRO Y GRAFICA 2

OCUPACION		ESTADO CIVIL	
VERANO	OTOÑO	VERANO	PRIMAVERA
DESOCUPADO	3	CASADO	12
EMPLEADO	3	SOLTERO	6
PROFESIONISTA	1	UNION LIBRE	1
ESTUDIANTE	1	DIVORCIADO	1
TECNICO	4	NO ESPECIFICADO	2
AGRICULTOR	4		
FERROCARRILERO	2		
OTRAS	4		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>		

**COMENTARIO**

La composición del suicidio es predominantemente masculina, la estructura por edad se refleja en la frecuencia relativa de las muertes por suicidio que es de 2.9/100,000 habitantes y desglosado en tasas específicas por grupos de edad, el de 45 a 64 años ocupa la tasa más alta con 11.1, el grupo de 35 a 44 con una tasa de 5.6 y el tercer lugar está el grupo de 15 a 24 años con una tasa de 4.3, todas expresadas por 100,000 habitantes.

La distribución urbano rural presenta diferencias, el medio urbano concentra el 77% de los casos con una tasa de 3.8 por 100,000 habitantes y el medio rural con una proporción de 23% de los casos con una tasa menor de 1.6/100,000 habitantes.

La tendencia del suicidio, la subcategoría que mantiene la tendencia más alta es el ahorcamiento (36% tasa 10.8/1,000,000 habitantes) la segunda corresponde a herida por proyectil de arma de fuego (27% tasa de 8.1/1,000,000 habitantes) y la tercer subcategoría es el envenenamiento (13.6% y tasa de 4.0/1,000,000 habitantes)

No hay variaciones estacionales importantes, tomando como referencia los últimos cuatro años, la proporción de casos es mayor en el verano y el otoño, respecto a variaciones según día de la semana, el evento se concentra al inicio de semana.

La distribución espacial de las defunciones corresponde a barrios tradicionales y suburbios observando el fenómeno de reacción en cadena.

En contra de lo esperado, la proporción de casos en personas casadas (50% y un 25% de solteros que tradicionalmente ocupan los porcentajes más altos).

La ocupación predominante es de nivel primario y de bajos ingresos o desocupados con sólo un caso con formación profesional.

Por último, del suicidio se habla poco y se procura ocultarlo.

*Este trabajo fue presentado en el X ENCUENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, octubre 20 de 1992.*