Síndrome de Dilatación Intestinal

Resumen

El síndrome de dilatación intestinal por
(PIDS) desde mediados del siglo pasado v
siendo estudiado por diversos autores. D
hace algunos años, Servacal SPV Servicios
terinarios, como empresa relacionada con l
tividad profesional agropecuaria, hemos p
do comprobar la existencia de esta casuísti

ce con una coloración normal. *(Imagen 1)*

- El hígado de algunos animales se puede observar pálido debido a la falta de riego sanguíneo. *(Imagen 2)*
- El aspecto del animal antes de la necropsia es el de un porcino con la cavidad abdominal dilatada de una manera clara y con palidez de mucosas. *(Imagen 3 y 4)*
- La apariencia del ciego y del colon de estos animales es el de un órgano muy dilatado como consecuencia de la gran cantidad de gas que existe en ellos. *(Imagen 5)*
- En algunas ocasiones el estómago de estos animales también está muy dilatado, pero en su apertura se muestra no una gran cantidad de gas sino de comida ingerida por el animal. *(Imagen 6)*
- En la mayoría de las ocasiones en las que se han realizado necropsia se puede observar una disposición del ciego y del colon diferente a la original topográfica de estas vísceras con lo que se concluye que ocurren torsiones del paquete intestinal. La vena mesentérica en

Imagen 1

Imagen 2

mo de necropsias de los mismos en las que se pueden observar este tipo de detalles anteriormente citados.

Resultados y discusión

Los cerdos Ibéricos analizados en los casos acaecidos son animales con mucho estrés provocado por la competencia al acceso de la ración diaria. La ración diaria está solamente limitada en estos animales a una sola toma en la que los animales sufren mucho estrés competencial. La hipótesis que se puede concluir como patogénesis del PIDS es el que se exhibe en el cuadro 1 *(Guy-Pierre Martineau, 2008, The Pigletter)*.

Conclusiones

En el caso del PIDS relativo al Cerdo Ibérico y sus cruces aún no se sabe tampoco la patogénesis de cómo se originan los procesos que culminan en la muerte de los animales.

Nosotros hemos comprobado en el Cerdo Ibérico también como otros autores en otras razas *(Guy-Pierre Martineau)* que raciones suministradas diarias en una sola toma, dietas de materias primas con abundantes hidratos de carbono, un gran estrés compe-