

## Corrección en el artículo de Sanz-Sánchez et al., «Tratamiento antiagregante plaquetario único o doble tras implante percutáneo de válvula aórtica. Metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados», *REC Interv Cardiol.* 2021;3:175-181



*Correction in article by Sanz-Sánchez et al. "Single or dual antiplatelet therapy after transcatheter aortic valve implantation. A meta-analysis of randomized controlled trials", REC Interv Cardiol. 2021;3:175-181*

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:  
<https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000206>

En el artículo «Tratamiento antiagregante plaquetario único o doble tras implante percutáneo de válvula aórtica. Metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados» se ha detectado un error en la traducción al español. La primera frase del apartado «¿Qué se sabe del tema?» dice: «Las complicaciones isquémicas y hemorrágicas son raras tras un TAVI y pueden ser amenazantes para la vida»; la frase correcta es: «Las complicaciones isquémicas y hemorrágicas no son raras tras un TAVI y pueden ser amenazantes para la vida».

Esta corrección se ha realizado en la versión electrónica del artículo, en <https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000206>.