

## Primeros datos de cabra montés, *Capra pyrenaica*, en la provincia de Burgos

### First records of Iberian wild goat, *Capra pyrenaica*, in the province of Burgos

Alfonso Antón<sup>1</sup> & Fernando Román<sup>2\*</sup>

1. C/ de la Estación 10, 09340 Lerma, Burgos, España.

2. C/ Doctor José Luis Santamaría 47, 2º C, 09001 Burgos, España. \*fernandoroman64@hotmail.com

La cabra montés, *Capra pyrenaica* Schinz, 1838, se distribuye principalmente por los sistemas montañosos de la mitad sur peninsular y por las sierras mediterráneas, encontrándose las poblaciones más próximas a la provincia de Burgos en Madrid, Guadalajara y Zaragoza (Granados *et al.* 2007). Existen restos fósiles de esta especie en yacimientos del Pleistoceno Superior de la provincia de Burgos (Pérez-Legido & Cerdeño 1992), aunque no se conocen registros históricos ni actuales, por lo que la zona no se incluye en su área de distribución.

En esta nota se da a conocer la presencia de una pequeña población de cabra montés en la provincia de Burgos, en las Peñas de Cervera, un macizo calizo situado en el sureste de la provincia. La primera observación fue de un macho adulto y se realizó el 06/11/2010 en el paraje conocido como La Yecla, Santo Domingo de Silos (UTM: 30TVM64). La siguiente fue el 03/11/2018 y se vieron dos machos jóvenes en Peña Valdosa, Tejada (UTM:

30TVM54). Por último, el 14/04/2022 se observó un macho adulto y una hembra adulta acompañada de una cría, de nuevo en La Yecla. La observación de jóvenes y crías del año parece indicar la presencia de una población, seguramente con escasos animales, asentada en las Peñas de Cervera.

Cabrera (1911) menciona que en el Monasterio de Silos se conservaban unos cuernos de cabra montés, pero no indica su origen. Parece poco probable que los individuos detectados en esta última década pertenezcan a una población que haya pasado desapercibida. Tampoco parece probable la colonización natural, pues las poblaciones más próximas se sitúan a más 130 km de distancia, sin que exista una conexión clara a través de hábitats favorables. Pensamos que estos animales posiblemente procedan de escapes de fincas cinegéticas existentes en la comarca.



Fotografía del primer ejemplar de cabra montés observado en La Yecla, Santo Domingo de Silos, Burgos (06/11/2010).

## Referencias

- Cabrera A. 1911. The subspecies of the Spanish Ibex. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 81: 963-977. DOI: [10.1111/j.1096-3642.1911.tb01967.x](https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1911.tb01967.x)
- Granados J.E., Soriguer R.C., Pérez J.M., Fandos P. & García-Santiago J. 2007. *Capra pyrenaica*, Schinz, 1838. Pp: 366-368. En: L.J. Palomo, J. Gisbert & J.C. Blanco (eds.) *Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España*. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid.
- Pérez-Legido B. & Cerdeño E. 1992. Los macromamíferos del Pleistoceno Superior de Cueva Millán (Burgos). *Estudios Geol.*, 48: 187-192.

Editor Asociado L. Javier Palomo