SALVADOR JIMENEZ RAMIREZ

y

ANTONIO CHAPARRO SABINA

LAGUNAS DE RUIDERA

Centro de Estudios
de Castilla-La Mancha

LAGUNAS DE RUIDERA

Por

SALVADOR JIMENEZ RAMIREZ

y

ANTONIO CHAPARRO SABINA

INTRODUCCION

Al hablar de Ruidera en este trabajo debemos, y es nuestra pretensión describir, aunque someramente, todo aquello que pueda resultar de interés general en cuanto a maravillas paisajísticas e histórico-literarias se refiere, repartidas por la cuenca del Alto Guadiana, matizándola a la vez con recientes afloraciones prehistóricas, con el fin de informar sobre las riquezas existentes en este lugar singular y apacible en grado sumo, ampliando el apuntado informe hasta catalogar todos aquellos establecimientos hosteleros que puedan ofrecer cierto atractivo y confortable albergue, a toda persona que hasta aquí se llegue.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

SITUACION GEOGRAFICA

La Región Manchega está situada en la parte Sudeste de la Meseta Castellana, comprendiendo la mayoría de la provincia de Ciudad Real y parte de las de Albacete, Toledo y Cuenca.

Entre la Mancha de Montearagón y la Mancha Baja, comprendiendo la primera la Mancha de Albacete y la segunda la Mancha de Ciudad Real, se encuentra el Campo de Montiel, zona dentro de la cual se encuentran las "Lagunas de Ruidera".

Ruidera es una aldea, con unos setecientos habitantes, aneja del Municipio de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real, estando enclavada en la parte media del cauce del Alto Guadiana, dando nombre a toda la cuenca, situada en la parte Norte del anteriormente mencionado Campo de Montiel.

La situación de esta cuenca está comprendida entre los 0° 45', 0° 52' Longitud Este y 38° 54', 39° 02' Latitud Norte, abarcando una extensión aproximada de 4.000 Ha.

HIDROGEOLOGIA

"El río Anas, unas veces [illegible] en lagunas...".

Así con esta cita, el geógrafo-historiador romano, Cayo Plinio, bautizó por vez primera un fenómeno geológico natural, que posteriormente se convirtió en cuna de ocultismos, brujerías y misterios que caracterizaron al Alto Guadiana, en el Medievo, al describirlo, entre otros, Cervantes, en El Quijote, en su pasaje sobre el mago Merlín, como la transformación del Escudero Guadiana, La Dueña Ruidera, sus siete hijas y dos sobrinas en lagunas; escapándose sus aguas por un mundo de sombras subterráneas.

Geógrafos del siglo XVIII, como Thomas López, seguían creyendo en una arteria subterránea que unía a los dos Guadianas, siendo Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, quien intuye el Alto Gudiana como afluente del Záncara.

Posteriormente E. Hernández Pacheco, trató más científicamente el enigma del Guadiana inyectando fluoreceína, en Venta Quesada, apareciendo en los "Ojos del Guadiana" a las treinta horas.



Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

Desde el punto de vista geológico, La Mancha es de una gran uniformidad paisajística, a excepción de la zona de las Lagunas de Ruidera y algún que otro parche o islote dentro del Campo de Montiel.

La zona que acapara esta Guía, está formada, casi en su totalidad, por terrenos Mesozóicos, asentados sobre unos terrenos Palezóicos muy plegados.

En la Era Secundaria o Mesozóica, en el período Triásico, hace entre 225 y 180 millones de años, un gran mar va depositando sus sedimentos por el geosinclinal Bético, coincidiendo las costas de este mar con la comarca del Campo de Montiel, que quedó prácticamente rodeado por él.

Este mar triásico se fue retirando hacia el Este dejando una serie de lagos que fueron evaporándose debido al clima reinante, que era de carácter árido y posiblemente desértico.

En el período Jurásico, de nosotros entre 180 a 135 millones de años, es posible que el mar no llegara a penetrar hasta aquí. No así el mar Cretácico entre 135 a 70 millones de años, invade La Mancha, dejando sedimentos en algunos lugares de ésta. Posteriormente, este mar Mesozóico se retiró de la comarca para no ser invadida nunca más por las aguas.

Durante la Era Terciaria, hace alrededor de 70 millones de años, ciertos movimientos orogénicos y empujes, originaron la gran cubeta de la Mancha, al hundirse parte del eje entre los Montes de Toledo y la Meseta de Cuenca.

Un fuerte basculamiento de la Meseta, en dirección SW, al final del Terciario y principios del Cuaternario, configuró la red fluvial de la zona en su forma actual.

Ya en el Cuaternario, el ambiente húmedo y las precipitaciones aumentan la erosión, causando una paulatina disolución de los yesos, originando unas torcas, lecho actual de las lagunas. Y así, durante las épocas interglaciares, se efectúa una gradual deposición de carbonato, que dio origen a las barras travertínicas o muros de tobazo que separan una laguna de otra. Continuando estos procesos de deposición en la actualidad.

De todo lo apuntado y de otros recientes estudios, se puede resumir al Alto Guadiana, como una continuación del río Pinilla, que nace en el Borbotón de las Cobatillas,

prolongándose hasta el Embalse de Peñarroya, (causa de la pérdida total de caudal) con la consiguiente evaporación de sus aguas para el riego de las tierras de cultivo y consumo de los pueblos de Argamasilla de Alba y Tomelloso. Ya que este río sólo llegaba hasta el Záncara en los años de grandes crecidas, por tener un nivel de carga superior.

CLIMATOLOGIA

Es cierto, que los anteriores apartados los hemos complementado con datos un tanto precisos, luego este de la climatología, aunque debiera ser hilvanado con el hilo literario, debemos prescindir de él para seguir la pauta de los anteriores. Y así nos encontramos con que cualquier estudio realizado al respecto, siempre resulta impreciso por la ausencia de estaciones que aporten datos completos.

Los datos que a continuación exponemos, provenientes de la estación meteorológica de Ciudad Real, no guardan una estrecha relación con las condiciones de la zona, ya que ésta, por distintas causas, disfruta de un microclima especial, influenciado por la situación geográfica del valle, la flora existente y cierta cantidad de agua embalsada.

En cuanto se refiere a las temperaturas medias de los últimos diez años tenemos:

Meses	Temperaturas Medias de			Temperaturas Extremas			
				Máximas		Mínimas	
	Medias	Máximas	Mínimas	Grados	Días	Grados	Días
Enero	5,23	10,36	1,3	15,01	20	6,92	12
Febrero	6,53	13,43	0,59	17,9	21	5,08	14
Marzo	7,96	14,74	1,62	21,84	22	4,06	15
Abril	10,93	17,84	4,1	26,09	16	1,92	9
Mayo	14,79	22,06	6,82	30,42	20	2,06	10
Junio	19,19	27,06	11,23	34,5	22	6,46	12
Julio	23,86	33,78	14,45	38,8	21	11,01	12
Agosto	22,27	32,66	14,44	38,26	11	9,34	24
Septiembre	18,56	27,51	10,87	33,12	11	5,31	20
Octubre	13,58	20,45	6,73	27,9	5	1,34	25
Noviembre	8,24	14,37	2,21	19,9	6	3,92	24
Diciembre	5,33	10,37	0,39	16,22	15	5,46	16

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

Meses	% insolación	N.º de días despejados	N.º de días nublados	N.º de días cubiertos
Enero	47,9	2	12	17
Febrero	51	2	11	15
Marzo	53	2	18	11
Abril	55,4	2	16	12
Mayo	61,2	1	19	11
Junio	65,5	3	21	6
Julio	79'6	10	20	2
Agosto	81,2	8	21	2
Septiembre	68,5	7	20	3
Octubre	58,7	3	20	8
Noviembre	51,4	3	17	10
Diciembre	41,8	2	14	15

Es de señalar que en todo el período estival existen solamente unos 10 días de cielo cubierto y que los nublados ocupan en nuestro cielo un 50 - 75 % del tiempo, teniendo en cuenta que se incluyen en estos los días de ligera y escasa nubosidad, nubosidad que no afecta a la intensidad lumínica.

Vientos

Según observaciones los vientos dominantes son los que vienen del Oeste, llamados "del poniente", que también viene en dirección Suroeste y los vientos del Norte, llamados "Cierzo", siendo éstas, las dos direcciones dominantes en esta zona. En días lluviosos sopla generalmente del Oeste y Suroeste.

Las velocidades de estos oscilan normalmente entre los 2 y los 30 Km./h., siendo los valores normales de los vientos del poniente de unos 20 a 30 Km./h. y los del Norte de unos 10 a 20 Km./h.

FAUNA Y FLORA

La riqueza tanto en flora como en fauna de que actualmente dispone el valle, se puede considerar ridícula, comparada con tiempos pasados. Los grandes ataques ecológicos a los que se ha sometido, lo están llevando por caminos catastróficos.

Se está tratando de subsanar actualmente, siguiendo

unas pautas, que aunque mínimos, pueden conseguir, en su momento, algunos frutos.

Entre las especies animales dignas de mención destacan las siguientes (siempre sin contar con todos aquellos animales que pasen por aquí, pero que siguen rutas migratorias):

MAMIFEROS:

Conejo, Liebre, Tejón, Gato Montés, Zorro, Nutrias (extinguidas hace 20 años), Topos, Rata común, Lirón careto, Comadreja, Ratón campesino, Jabalí, Erizo, Murciélago.

ANFIBIOS REPTILES Y PECES

Rana común, Sapo, Culebra de agua, Salamandra, Lagartija, Lagarto, Salamanquesa, Tritón, Barbos, Carpas común y Royal, Bogas, Truchas, Lucios, Lampreas, Galápagos, Cangrejos (extinguido), Blask-Bass.

AVES:

Perdiz roja, Urraca, Buho de cuernecillos, Halcón de cola roja, Alcaudón, Alondra, Pájaro carpintero, Gorrión, Jilguero, Mirlo, Paloma torcaz, Ruiseñor, Pato azulón, Polla de agua, Grajo, Arguilucho agunero, Focha, Carricero común, Lechuza, Aguila perdicera, Corneja, Abejaruco, Cuclillo, Estornino, Bacada, Chorlito, Verderón, Zumaya o chotacabras, Faisán, Tórtola, Somormujos, Sisón, Mochuelo, Milano, Martín pescador, Avefría, Avetoro, Codorniz, Cernícalo, Abubilla, Buho real, Halcón peregrino, Herrerillo común, Ratonero común, Aguila culebrera.

FLORA

La flora existente es tan nutrida que sólo enumeraremos aquellas especies más comunes que forman y marcan el entorno: *El entorno* de las lagunas, constituyen una mancha verde, excepcional en el paisaje árido y desolado de La Mancha, denunciando lo que posiblemente fue en tiempos el paisaje de todo el centro de España.

Los dos tipos de vegetación que más llaman la atención al observador posiblemente sean los "Carrizales" que ro-

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

dean a casi todas las lagunas, y el encinar que cubre (o que debería cubrir) las laderas del valle excavado por las lagunas.

Las lagunas presentan una gran riqueza en este tipo de vegetación, que incluso llega a ocultar a algunas, al menos en parte (como es el caso de la Cueva Morenilla). Podemos distinguir varias bandas de vegetación: una primera constituída por carrizo (Phragmites australis) y espadaña (Typha sp.), que suele estar metida en el agua, y que no soporta la desecación. Esta banda es la más extendida en la comarca de Ruidera, donde las espadañas ocupan las zonas de aguas más profundas. Una segunda banda, por fuera de la anterior, formada por cepellones de masiegas (Clodium mariscus) que se mezcla con carrizo. Esta banda requiere de mucha humedad, pero no tiene que estar metida necesariamente en el agua, como ocurría con la espadaña. Estos masiegares son más difíciles de localizar en las Lagunas de Ruidera, aunque se encuentran bien desarrollados, como por ejemplo en la margen izquierda de la Laguna del Rey.

Por fuera de los masiegares, a veces se sitúa, como en el caso de la Laguna Conceja, unos juncales de bajo porte (presididos por Schoenus nigricans) que aunque requieren una gran humedad, no son casi nunca encharcados.

En contacto con estas tres bandas de vegetación, se sitúan unas manchas de comunidades, donde domina el junco churrero (Scirpus holoschoenus), siempre que el suelo halla sido nitrificado por pisoteo o pastoreo. Estas comunidades, que están bastante extendidas en Ruidera, se encuentran además en cualquier borde de acequia, chopera, etcétera, donde se cumpla la condición indispensable de la nitrificación.

Este esquema ideal de vegetación ligada al agua, se cumple bastante fielmente en muchas de las lagunas, aunque sin embargo, la superficie que ocupan estas comunidades se va reduciendo paulatinamente, debido a las agresiones humanas, como son las cementaciones para playas artificiales construcciones ilegales, quemas, etc.

A pesar del extraordinario poder de recuperación de estos cañaverales, de continuar las agresiones sistemáticas que se les inflinge, podrá llegar un momento en que se los haga desaparecr. Esta desaparición tendría unas consecuencias nefastas, no sólo para la avifauna que no encontraría

refugio para anidar sino también para todos los habitantes de las lagunas, que verían como de inmediato aumentaba la contaminación de las aguas hasta niveles irreversibles. En efecto, el poder purificador de estas comunidades es tan grande, que incluso se están utilizando en Alemania piscinas con este tipo de vegetación, implantada para depurar y volver a utilizar las aguas residuales de pequeños núcleos de población.

Este poder purificador de los carrizales, es el que hace que los niveles de contaminación de las lagunas sean nulos, contando a la vez con que el agua siempre está corriendo, estando el agua en todo momento cristalina.

El otro tipo de vegetación que indicábamos al principio que llamaría la atención del observador, es el encinar, que constituye el único bosque de estos parajes, ya que las choperas naturales que se podrían instalar en las orillas de los cursos de agua, están muy pobremente representadas en esta zona.

Podemos considerar encinar en sentido amplio, a las encinas-arbol, a las encinas-chaparro, y al matorral que bajo ellos se instala. Este tipo de bosques es el más característico de la región mediterránea, y si se halla tan poco extendido es exclusivamente debido a las talas a que se le somete para madera, repoblaciones o cultivos. Cuando se hace desaparecer la encina (Quercus rotundifolia) se produce una degradación del terreno, que se ve de inmediato erosionado, lo que va también degradando el matorral. Esto es lo que ha ocurrido en los alrededores de Ruidera, que debido a las talas y al pastoreo, el encinar ha quedado reducido a unas cuantas encinas, con unas cuantas matas de romero bajo (Rosmarinus Officinalis), y nada más. El matorral se encuentra mejor desarrollado en los lugares donde ya no quedan encinas. Sin embargo, sólo se encuentran retazos de encinar bien representado, en la margen izquierda de las lagunas, concretamente en la entrada de la Cañada de las Hazadillas.

En las zonas más altas, en los alrededores de la Laguna Blanca, el bosque que hubo era mixto de encinas y sabinas (Juniperus Thurifera), pero al talar exclusivamente las encinas, queda actualmente un bosque, casi puro en algún sitio, de sabinas, con el mismo matorral degradado de romero, y algún retazo de santolina.

Pocas repoblaciones se han realizado en la zona, salvo

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

alguna poqueña repoblación de Pinus Nigra y Pinus Hale pensis,

RUIDERA PREHISTORICO

Aunque la situación de los yacimientos arqueológicos recientemente descubiertos, que por todo el valle se extienden, queda en otros trabajos bien aclarada, aquí no lo haremos de igual forma evitando con ello los inminentes saqueos que con tal motivo surgirían, pero no por eso dejaremos de informar, con un corto relato y cronología relativa, sobre las más importantes reliquias, que a su paso y en su asentamiento dejó el ser humano en estas tierras.

Un bifaz parcial de tipo Protolimande. El material es cuarcita ferruginosa. Ha sido recogido en superficie como el resto de la industria lítica, a excepción de que esta pieza junto con otros útiles, han sido localizados en depósitos correspondientes a Rañas Pliocuaternarias, sobre unas curvas de nivel próximas a los 900 metros, lo que nos hace fecharlos, aparte de por su técnica de tallado, entre un Paleolítico Inferior y Medio. Ya que en terrazas fluviales, cuyas curvas de nivel están por debajo de los 800 metros, como en las cuevas de Maturras, la industria lítica está compuesta por un gran conjunto de lascado que refleja un ya cercano Paleolítico Superior.

Un útil pulimentado; un hacha, cuya sincronidad con restos cerámicos, en Túmulos del Bronce Antiguo y Medio, pone de relieve que éstos se utilizaron indistintamente en la Edad de Bronce y también en el Neolítico. Demostrándonos el denticulado, que en esta época, ya había aquí pueblos apegados agrícolamente al valle, aparte de la pesca y la caza, principal base de su alimentación.

Unos recipientes cerámicos, sirviéndonos el plato de sigillatta de importante objeto cronológico, tratándose de un Drag. 15/17, forma que aparece en la época de Claudio. Y así, con esta reliquia, nos hemos introducido en la historia.





MATERIAL PALEOLITICO. BRONCE ANTIGUO

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha



MATERIAL IBERICO



MATERIAL EDAD DEL BRONCE

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

RUIDERA HISTORICO

Al igual que en la plataforma prehistórica, la histórica adolece de fuentes escritas, reduciéndose, aquí en esta zona, a cortas narraciones y pequeñas leyendas. Sólo podrían ser importantes los datos sacados del campo de la arqueología y éste, aparte de la ausencia de excavaciones realizadas al respecto, no debe ser incluido en este trabajo. Así pues, transcribiremos retazos y fragmentos que muy poco dicen: "Pocos pueblos de la provincia pueden competir con Ruidera, en el número e importancia de las poblaciones romanas existentes en sus alrededores y en las calzadas o caminos que cruzaban esta importante región de Oretania, dándonos con esto a conocer su excelente posición estratégica, su riqueza y lo nutrido de su población".

"Estaba Ruidera situada en la región Laminitana, partiendo lindes al Norte con los Alabaneses y al Sur y Mediodía con los Montesanos. Pertenecía este sitio y era término de Laminio en aquella remota edad, mencionado por Plinio y Ptolomeo como mansión militar del camino que desde Roma terminaba en Cádiz, y del de Mérida a Zaragoza, y punto de partida del que por Consuegra se dirigía a Toledo".

Recurriendo a un dato más exacto y concreto, vemos como Roma conquistó la cuenca entre los años 193 y 172 a. de C. Advirtiéndose posteriormente un vacío en esta mal ordenada historia, de cerca de mil años, período durante el cual estuvo asentada la Cultura Arabe.

Todo lo dejado por esta cultura, parece decir que aquí habitaron las clases más pobres. Se puede afirmar esta teoría debido a que al ser una zona fronteriza no había en ellos un sentimiento de fijación o apego a la tierra que los mantenía al acecho ante una continuada lucha.

"El vocablo Ruidera, en la Edad Media "la Ruidera de Guadiana", expresa claramente el ruido producido por la caída del agua en dicho sitio".

No obstante, en el Atlas del Siglo XVI de El Escorial, contemporáneo de las relaciones topográficas, sobre el Campo de Montiel, aparece como Riadera.

"Hay referencia de un privilegio, hoy perdido, según el cual en 1215 el Rey Enrique I concedió a la Orden de San Juan varios castillos rodeados de dehesas, entre ellos Ruidera, el cual viene a contradecirse con el término de Alhambra de 1217, que también lo comprende, pero, de todas formas, si existió una colisión de derechos, estos quedaron aclarados en la concordia de 1237, por la que se estableció un deslinde a iguales distancias entre Ruidera y la Moraleja, quedando el primero para la Orden de Santiago y la segunda para San Juan; estos límites persistieron hasta el traspaso entre las Ordenes el año 1783, y todo este lapso de 550 años, el sitio y heredamiento de Ruidera, en el que estaba comprendida la parte inferior de la Laguna Larga, o Colgada, la del Rey, la Cueva Morenilla y parte de la Coladilla, dependieron de la Mesa Maestral de Santiago; consecuente al traspaso ordenado en 1783, estas lagunas pasaron a formar parte del Real Sitio, así como también cierta extensión de monte, segregado del anejo de San Isidro, que se deslinda y amojona en Febrero de 1784, y, posteriormente, por decreto de 4 de Marzo de 1787, para evitar desavenencias en el aprovechamiento de la pesca, la totalidad de la larga, o Colgada, pasa a depender del Priorato de San Juan.

La Mesa Maestral tenía en Ruidera 4 molinos harineros y 2 batanes, además del aprovechamiento de la pesca y ciertos derechos, de los cuales el principal consistía en el portazgo de los ganados que circulaban por la cañada, que se cobraba a su paso por el pequeño puente sobre el caz principal de los molinos, derecho que no pagaban los ganados procedentes del suelo de la Orden".

Como dato importante a destacar es el traslado de los molinos de pólvora que existían en Cervera, término de Alcázar de San Juan, a Ruidera, a causa de los molineros de esta población que regulaban la salida de las aguas, ello originó que el Gran Prior de la Orden de San Juan, Infante Don Gabriel, hijo de Carlos III encargara al arquitecto Juan de Villanueva y a atros ingenieros, la construcción de una fábrica de pólvora en Ruidera, y de un plan benéfico de regadío de las márgenes del Guadiana, levantando a la vez los puentes que salvan el paso por las aguas que vierte la laguna del Rey, y el puente de la Esclusa sobre el canal del Gran Prior donde se radicaron colonos.

Al mismo tiempo que la fábrica, se construyó la Casa del Rey; una especie de palacete donde se albergaba el Infante, técnicos y otras personas de la realeza.

Este complejo fue construido a partir del año 1781, año en que se elevó la propuesta.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

En la actualidad los habitantes de esta zona viven agrupados en poblaciones pequeñas siendo su principal fuente de ingresos la construccion y la agricultura.

La ganaderia importante fuente de riqueza en el siglo pasado, va descendiendo notablemente, existiendo todavía considerables rebaños de lanar y cabrío.

El pastoreo de vacuno es completamente nulo aunque se trate de uno de los principales caminos reales, de trashumancia hacia las tierras Altas de Teruel.

VIAS DE COMUNICACION

Para visitar las Lagunas de Ruidera, partiendo desde los principales núcleos de población o que generan abundante tráfico, se puede hacer desde Albacete por la Nacional 430, (General Badajoz-Valencia, en dirección Badajoz) pudiéndose utilizar esta misma en sentido contrario, en dirección Albacete, desde Ciudad Real y Manzanares, sirviendo de arteria a todos aquellos que viajando por la General de Andalucía, quieran desviarse hasta aquí. Y también desde Madrid por la Nacional IV, no siendo necesario continuar hasta Manzanares, ya que en Villarta de San Juan parte una desviación hacia Argamasilla de Alba, pasando antes por Cinco Casas. Estas son las únicas vías de acceso aparte de los itinerarios correspondientes al viario local (caminos) que confluyen en éstas, a excepción de la carretera de Ossa de Montiel a Villahermosa, que es la red asfaltada más próxima a laguna Blanca, a la que se puede llegar, siguiendo a favor de corriente, por un camino de pavimento terroso.

Cuando se viaja por cualquiera de estas vías de comunicación, ninguna ofrece tan especial atractivo como entrando desde Villarta de San Juan, ya que por el resto se percibe la cuenca cuando se está encima del valle, que no es sino una gran cárcava aislada de las tierras áridas que la rodean.

Una vez desviados en Villarta de San Juan, lo primero que advertimos es la diferencia de carretera, pero a medida que viajamos por una carretera estrecha, nos vamos olvidando sugestionados por la panorámica, que nos hace presentir un cambio en la topografía, sin dejar de percibir el paisaje de La Mancha: Una inmensa llanura salpicada por escasas encinas, en vías de extinción, y entre ellas bar-

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha



bechos rojizos; rastrojos amarillentos y vides alineadas como un gran ejército estático. Y entre ellas, de vez en cuando, pequeñas casas blancas como escapadas de la evolución urbanística y del progreso.

Así, divisando las llanas extensiones de La Mancha, se deja atrás Argamasilla de Alba y aquellos escasos árboles que parecen convulsionarse angustiados por su soledad.

PASEO POR LA CUENCA

Estamos en el Castillo de Peñarroya en el que bastantes expertos suelen ver distintas influencias arquitectónicas superpuestas, entre ellas la Bizantina. Nos encontramos al borde de las verde-azuladas aguas, embalsadas a una altitud de 750 metros sobre el nivel del mar, cota máxima que alcanza el embalse, y así, nos vamos internando por una zigzagueante carretera, monte adentro, hasta encon-



LAGUNA LENGUA

trarnos con la primera laguna, "La Cenagosa o Cenagal", pudiéndose divisar en dirección Oeste, oculto entre los carrizales, el Puente de la Esclusa. Dicha laguna, la última de la cadena, se encuentra convertida en zona pantanosa a consecuencia de la acumulación de sedimentos, pero no deja de tener cierto atractivo por sus frondosos carrizales, habitat de una completa fauna.

Más arriba está "La Coladilla", la penúltima de las lagunas, de análogas características a la anterior, apareciendo ya espacio abierto, marcado por el típico cerco de carrizos y masiegas.

Entre estas dos lagunas se encuentra Mirabetes, cen-

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

tral eléctrica en desuso, antiguo enclave de batanes y posteriormente de molinos harineros.

La laguna inmediata a estas en sentido ascendente, es "La Cueva Morenilla" con una longitud y anchura máximas de 500 a 200 metros respectivamente.

Kilómetro y medio más arriba nos encontramos con la población de Ruidera.

Se podrá hospedar y pernoctar en el HOSTAL BAUTISTA, unos 250 metros en la calle José María Aparicio, en dirección a Ossa de Montiel.

Más adelante encontrará el HOTEL EL LEON, de confortable y reciente construcción.

Una vez instalados en los establecimientos anteriormente mencionados, les será más cómodo el visitar las ruinas de la fábrica de la pólvora, Casa del Rey y el Hundimiento. Destacando como maravilla natural "El Hundimiento", al que se puede llegar pasando los puentes sobre las aguas que deja escapar la laguna "Del Rey". Su origen data de 1545, año en que fue excavado por las aguas, al reventar las lagunas, arrastrando unos molinos harineros aquí construidos.

Este hundimiento forma una vistosa cascada que, a mediados del siglo pasado vertía 124 pies cúbicos de agua por segundo; en la actualidad vierte 2.000 litros por minuto por una cascada de 15 metros de altura.

De repente se percibe el ruido del batir de las aguas, y el viento zumba sobre la catarata como pulverizando el agua y la lanza al espacio en oleadas frágiles y delicadas. El sol ilumina y traspasa las gotas de agua formando arcos multicolores.

Para seguir visitando las lagunas, en sentido ascendente es necesario desviarse por la carretera de la izquierda que las serpentea, siendo la "Del Rey" la primera que nos encontramos. Esta es la segunda en tamaño, con una longitud máxima de 1 kilómetro, teniendo en las fosas más hondas una profundidad aproximada de 50 metros. Unida a la laguna "La Colgada" por un corto río, teniendo esta una superficie de 103,93 hectáreas con un contorno muy irregular y accidentado una longitud aproximada de 3 kilómetros.

En el lugar donde se unen estas dos lagunas, justo al

borde del río, está enclavado "ENTRELAGOS", interesante lugar de esparcimiento por su singularidad.

En el punto del límite de provincia, existe una isla, posible enclave de una Algecira medieval.

Una vez en el interior de la provincia de Albacete se sigue bordeando la laguna hasta llegar al "HOTEL LA COLGADA", desde cuyo interior se divisan bellas panorámicas.

Separado unos metros del hotel la Colgada, se encuentra el "ALBERGUE JUVENIL ALONSO QUIJANO", dispo-



LAGUNA SAN PEDRA

niendo sus instalaciones de material práctico y didáctico para la realización de varias activiades acuático-deportivas.

La laguna Colgada se comunica con "La Batana" por un canal con el cual seccionaron el muro travertínico que las separa, allá por el año 1926. Tiene un perfil ovalado con perímetro de 989 metros y una superficie de 7,39 hectáreas. Existen en sus cercanías reliquias de antiguos batanes.

Separándose de ella la "Santo Morcillo" por un gran escalón o cascada, que con relación a la altura del agua puede oscilar entre los 10 y 15 metros, teniendo una superficie de 12,55 hectáreas.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

Pasada ésta, nos encontramos con "La Salvadora", también de contorno ovalado, con un perímetro de 1.184 metros y 7,82 hectáreas de cara de agua.

Siguiendo esta serie lacunar, nos encontramos con la laguna "La Lengua" o Alargada con una longitud de 1.300 metros, una anchura de 250 metros, con un perímetro de 2.842 metros y una superficie de 20,61 hectáreas.

Estas últimas cuatro lagunas como algunas otras más se nutren del drenaje de aguas subterráneas a través de fuentes, lo que significa que la pérdida de caudal se ve compensada por estas; pérdida que sufre el rio a lo largo del recorrido por evaporación, regadío y consumo humano.

En la Lengua, una de estas fuentes se puede encontrar al lado de un viejo y antiguo molino harinero, de facil captación para el viajero.

Y así, hemos llegado a la laguna más pequeña de todas, "La Redondilla", de forma ovalada, con unos 894 metros de perímetro y 3,72 hectáreas de superficie. Separada de la Lengua por el típico travertino que da lugar a una espectacular cascada en años de grandes subidas de agua.

Si se quiere llegar hasta la Cueva de Montesinos y Castillo Rochafrida, hemos de desviarnos a la izquierda por un camino de tierra, a cuya altura se encuentra instalado el recientemente inaugurado el camping "Los Batanes", dotado de los servicios correspondientes a este tipo de instalaciones.

A los dos kilómetros aproximadamente, siguiendo el camino, junto a la Quebrada del Toro, pegado a un macizo rocoso, en donde el valle se llena de recodos y el sol y la sombra caminan lentamente, está enclavado "ALBAMANJON" apartotel que ha marcado un hito en la historia hotelera de la cuenca, de estilo manchego-andaluz, andaluz-ibicenco.

Antes de haber pasado seis kilómetros, distancia que hay desde la carretera a la Cueva de Montesinos, nos encontramos con la "Ermita de San Pedro de Sahelices", ermita que debió existir ya cuando la reconquista, siendo de construcción mozárabe, o tal vez visigótica.

A su lado existe un pozo excavado en un parche de cuarcitas silúricas con unos 70 metros de profundidad, hecho en 1915 con intención de extraer plata, pero tuvieron que detener los trabajos por no poder achicar el agua que inundaba la galería.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

Continuando camino arriba se llega a la "Cueva de Montesinos", cuya fama proviene de la aventura que en ella corrió el gran "héroe manchego".

"Ya un siglo antes del Quijote fue descrita esta cueva: "... e a cuatro tiros de vallesta (del castillo de Rochafrida) está una cueva en un valle alto, que dicen que hizo ally Montezinos su habitanza cuando salió de Francia desterrado, yen su interior una piedra sobre la que hacía monedas montezinos...".



LAGUNA TINAJA

Descendiendo nuevamente desde la cueva, existe una desviación rotulada a la izquierda que indica el itinerario a seguir hasta llegar al "Castillo de Rochafrida", figurando ya en el año 1216 como castillo de San Félix.

Se cree que el topónimo Rochafrida data del siglo XVI, existiendo datos que los consignan y sitúan entre unos cerros altos en el asiento de una gran roca, en medio de una laguna honda. Posteriormente en las relaciones de la Ossa de 1575, se consigna: a una legua de la dehesa hay

un castillo derribado que se dice Rochafrida, con paredes de cal y canto de siete pies de ancho, al pie del castillo, al poniente, hay una fuente que se dice la Fonte Frida.

Si queremos llegar al nacimiento del Guadiana, hemos de retroceder a la carretera y siguiendo por ésta bordeamos la laguna "La San Pedra" con una longitud aproximada de dos kilómetros y medio, que al igual que la Lengua se encuentra rodeada de una pintoresca masa calcítica.

La San Pedra enlaza con "La Tinaja" a través de dos canales abiertos en distintas épocas: uno entre los años 1917 y 1919 y otro al parecer de la época árabe.

"La Tinaja" es de forma alargada con un perímetro de 1,5 kilómetros y una superficie de 9,91 hectáreas. Como dato importante a resaltar, es la gran cantidad de grabados esquemáticos que aparecen en sus paredes.

En la parte alta de "La Tinaja" se encuentra la central hidroeléctrica de Ruipérez, antiguo enclave de molinos harineros.

Por encima de ésta y con un considerable desnivel encontramos "La Tomilla", de contorno triangular, con unos 600 metros de longitud y unos 400 metros de anchura máxima. A partir de aquí si queremos continuar el ascenso hemos de hacerlo por un camino de tierra, pasando por "La Conceja" inmediatamente posterior a "La Tomilla", una de las que mejor mantienen el ecosistema de la zona. Su máxima longitud es de unos 1.800 metros, por unos trescientos metros de igual anchura, con un perímetro de unos 7 kilómetros y una superficie de 40,96 hectáreas.

De aquí a "La Blanca" la marcha es dificultosa, por lo que es aconsejable hacerlo por la carretera de Ossa de Montiel a Villahermosa.

Por lo tanto creemos oportuno continuar el informe desde el nacimiento del río a laguna Blanca.

Desde que nace el río Pinilla en las covatillas a 980 metros de altitud a los 880 que tiene laguna Blanca, existe un desnivel de 100 metros en un recorrido de unos 35 kilómetros lo que marca una pendiente media de un 2,8 por ciento; pudiéndose descomponer en tramos más llanos y más abruptos.

Siendo la pendiente desde laguna Blanca al pantano de Peñarroya del orden del doble.

La laguna Blanca aparte del río Pinilla recibe aguas de dos charcas o pequeñas lagunas denominadas "Navalcaballo" y del "Escudero", siendo uno de los más importantes y vistosos manantiales de clara permeabilidad vertical el de "Los Zampullones", sin apenas importancia científica, tratándose de una de las arterias más permanentes, ya que cuando el Pinilla baja seco por éste fluye el agua.

Aforada la capacidad del Guadiana Alto por la División Hidrológica, está estimada en unos 30 millones de metros cúbicos aproximadamente.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha



EPILOGO

Sabemos, y lo hemos hecho conscientes, que la descripción literaria del bello paraje, adolece de fantasía, pero no ha sido con otro fin, que el de dejar que sea el propio viajero quien retrate en su mente, cuando aquí se encuentre, esos montes cuajados de romeros y encinas, y esas cascadas donde las aguas se lanzan al vacío sacudidas y revueltas por el viento, como grandes crines de hermosos corceles blancos.

Por eso, es preferible que nos visite para que su mente se sosiegue con el canto de las aves cuando rompen el silencio de los amaneceres.

Si nos visita, estamos seguros de que, como aquel viajero poeta, también cantará a estas sus lagunas.



LAGUNA COLGADA

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

A LAS LAGUNAS DE RUIDERA

Si atropello la Poesia
con estas rimas sin nombre
perdóname poesía.

Más si por desconocer
las reglas de tu medida
me privas, a mi entender
de cantar a mi manera
las bellezas que en Ruidera
encontramos por doquier

Dejadme exigentes musas
dejad mi libre albedrío
dejadme mi libertad
para cantar sin arrojo
lo que mostrais a los ojos
de quien de lejos venimos
a contemplaros con gozo

Excúsame Poesía
por aqueste atrevimiento
dejadme que lance al viento
en versos que son lamentos
las emociones que siento
cuando en Ruidera me encuentro

Para contar las bellezas
de Ruidera y sus lagunas
hace falta un gran poeta
que no se encuentra en mi pluma.

JOSE MARTINEZ CRESPO

(sin publicar)

BIBLIOGRAFIA

Manuel Corchado Soriano.—Avance de un estudio geográfico-histórico del Campo de Montiel.

Mauricio Velayos Rodriguez.—Contribución al estudio de la flora y de la vegetación de las lagunas de Ruidera y su entorno.

Ubieto, Regla, Jover, Seco.—Introducción a la historia de España.

Hidrogeología y recursos hidráulicos. Separata de la comunicación presentada al Simposio Nacional de Hidrogeología, celebrado en Valencia en octubre de 1976.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha