

# NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(DECIMOTERCERA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES,  
FAMILIAS REMIZIDAE A LANIIDAE)

Eduardo DE JUANA\*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ, Xavier FERRER,  
Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

## INTRODUCCIÓN

Presentamos aquí la decimotercera entrega de la propuesta de nombres para las aves del mundo en idioma castellano que llevamos a cabo desde hace años por encargo de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Corresponde esta vez al volumen número 13 del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona) y se refiere a las siguientes familias de Passeriformes: Remizidae, Aegithalidae, Sittidae, Tichodromidae, Certhiidae, Rhabdornithidae, Nectariniidae, Melanocharitidae, Paramythiidae, Dicaeidae, Pardalotidae, Zosteropidae, Promeropidae, Meliphagidae, Oriolidae y Laniidae. Estas 16 familias agrupan a un total de 495 especies. Nuestra lista sigue al pie de la letra la clasificación y la nomenclatura científica del citado *Handbook of the Birds of the World*.

Las partes anteriores de la misma se pueden consultar en *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110, 51(2): 491-499, 52(2): 389-398,

54(1): 145-153 y en este mismo número de *Ardeola*.

En relación a las especies de la fauna española, si los nombres difieren de los de la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1: 11-85), en un apartado final damos cuenta brevemente de las razones que nos llevan a proponer tales cambios. En esta ocasión afectan a las especies *Remiz pendulinus*, *Aegithalos caudatus*, *Certhia familiaris*, *Certhia brachydactyla*, *Oriolus oriolus*, *Lanius excubitor* y *Lanius meridionalis*.

## LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS, POR FAMILIAS

### 160. REMIZIDAE (13 especies)

*Remiz pendulinus*. Pájaro-moscón europeo. (1)

*Remiz macronyx*. Pájaro-moscón cabecinegro.

*Remiz coronatus*. Pájaro-moscón coronado.

*Remiz consobrinus*. Pájaro-moscón chino.

*Anthoscopus punctifrons*. Pájaro-moscón sudánés.

*Anthoscopus parvulus*. Pájaro-moscón amarillo.

*Anthoscopus musculus*. Pájaro-moscón gris.

*Anthoscopus caroli*. Pájaro-moscón africano.

\* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid (Spain). E-mail: edejuana@bio.ucm.es

*Anthoscopus minutus*. Pájaro-moscón de El Cabo.  
*Anthoscopus flavifrons*. Pájaro-moscón frentiguardo.  
*Auriparus flaviceps*. Pájaro-moscón baloncito.  
*Cephalopyrus flammiceps*. Pájaro-moscón carirrojo.  
*Pholidornis rushiae*. Pájaro-moscón estriado.

### 161. AEGITHALIDAE (13 especies)

*Aegithalos caudatus*. Mito común. (1)  
*Aegithalos glaucogularis*. Mito gorjigrís.  
*Aegithalos leucogenys*. Mito cariblanco.  
*Aegithalos concinnus*. Mito gorjinegro.  
*Aegithalos niveogularis*. Mito gorjiblanco.  
*Aegithalos iouschistos*. Mito frentirrufo.  
*Aegithalos bonvaloti*. Mito cejinegro.  
*Aegithalos sharpei*. Mito birmano.  
*Aegithalos fuliginosus*. Mito cuelliblanco.  
*Psaltriparus minimus*. Mito sastrecillo.  
*Psaltria exilis*. Mito pigmeo.  
*Leptopoecile elegans*. Carbonerito elegante.  
*Leptopoecile sophiae*. Carbonerito de Sophie.

### 162. SITTIDAE (27 especies)

*Sitta europaea*. Trepador azul.  
*Sitta nagaensis*. Trepador de las Naga.  
*Sitta cashmirensis*. Trepador de Cachemira.  
*Sitta castanea*. Trepador indio.  
*Sitta cinnamoventris*. Trepador ventricastaño.  
*Sitta neglecta*. Trepador indochino.  
*Sitta himalayensis*. Trepador del Himalaya.  
*Sitta victoriae*. Trepador birmano.  
*Sitta pygmaea*. Trepador enano.  
*Sitta pusilla*. Trepador cabecipardo.  
*Sitta whiteheadi*. Trepador corso.  
*Sitta ledanti*. Trepador de Kabilia.  
*Sitta krueperi*. Trepador de Krüper.  
*Sitta villosa*. Trepador chino.  
*Sitta yunnanensis*. Trepador de Yunán.  
*Sitta canadensis*. Trepador canadiense.  
*Sitta leucopsis*. Trepador cariblanco.  
*Sitta przewalskii*. Trepador de Przewalski.  
*Sitta carolinensis*. Trepador pechiblanco.  
*Sitta neumayer*. Trepador rupestre occidental.  
*Sitta tephronota*. Trepador rupestre oriental.  
*Sitta frontalis*. Trepador piquirrojo.  
*Sitta solangiae*. Trepador piquigualdo.  
*Sitta oenochlamys*. Trepador filipino.  
*Sitta azurea*. Trepador azur.

*Sitta magna*. Trepador gigante.  
*Sitta formosa*. Trepador hermoso.

### 163. TICHODROMIDAE (1 especie)

*Tichodroma muraria*. Treparriscos.

### 164. CERTHIIDAE (10 especies)

*Certhia familiaris*. Agateador euroasiático. (2)  
*Certhia hodgsoni*. Agateador de Hodgson.  
*Certhia americana*. Agateador americano.  
*Certhia brachydactyla*. Agateador europeo. (2)  
*Certhia himalayana*. Agateador del Himalaya.  
*Certhia tianquanensis*. Agateador de Sichuán.  
*Certhia nipalensis*. Agateador nepalés.  
*Certhia discolor*. Agateador gorjipardo.  
*Certhia manipurensis*. Agateador de Manipur.  
*Salpornis spilonotus*. Agateador moteado.

### 165. RHABDORNITIDAE (3 especies)

*Rhabdornis mystacalis*. Rabadornis común.  
*Rhabdornis grandis*. Rabadornis grande.  
*Rhabdornis inornatus*. Rabadornis cabecipardo.

### 166. NECTARINIIDAE (132 especies)

*Chalcoparia singalensis*. Suimanga carirrubí.  
*Deleornis fraseri*. Suimanga de Fraser.  
*Deleornis axillaris*. Suimanga cabecigrís.  
*Anthreptes reichenowi*. Suimanga de Reichenow.  
*Anthreptes anchietae*. Suimanga de Anchietá.  
*Anthreptes simplex*. Suimanga sencillo.  
*Anthreptes malaccensis*. Suimanga gorjipardo.  
*Anthreptes griseigularis*. Suimanga gorjigrís.  
*Anthreptes rhodolaemus*. Suimanga gorjirrojo.  
*Anthreptes gabonicus*. Suimanga pardo.  
*Anthreptes longuemarei*. Suimanga violeta.  
*Anthreptes orientalis*. Suimanga keniata.  
*Anthreptes neglectus*. Suimanga de las Uluguru.  
*Anthreptes aurantius*. Suimanga colivioleta.  
*Anthreptes seimundi*. Suimanga de Seimund.  
*Anthreptes rectirostris*. Suimanga piquirrecto.  
*Anthreptes rubritorques*. Suimanga cuellirrojo.  
*Anthodiaeta collaris*. Suimanga acollarado.  
*Anthodiaeta platura*. Suimanga pigmeo.  
*Anthodiaeta metallica*. Suimanga del Nilo.  
*Anthodiaeta pallidigaster*. Suimanga de Amani.

- Hypogramma hypogrammicum*. Suimanga estriado.  
*Anabathmis reichenbachii*. Suimanga de Reichenbach.  
*Anabathmis hartlaubii*. Suimanga de Príncipe.  
*Anabathmis newtonii*. Suimanga de Newton.  
*Dreptes thomensis*. Suimanga gigante.  
*Anthobaphes violacea*. Suimanga pechinaranja.  
*Cyanomitra verticalis*. Suimanga cabeciverde.  
*Cyanomitra bannermani*. Suimanga de Bannerman.  
*Cyanomitra cyanolaema*. Suimanga gorjiazul.  
*Cyanomitra oritis*. Suimanga camerunés.  
*Cyanomitra alinae*. Suimanga cabeciazul.  
*Cyanomitra olivacea*. Suimanga olívaceo oriental.  
*Cyanomitra obscura*. Suimanga olívaceo occidental.  
*Cyanomitra veroxii*. Suimanga ratonil.  
*Chalcomitra adelberti*. Suimanga gorjiclaro.  
*Chalcomitra fuliginosa*. Suimanga carmelita.  
*Chalcomitra rubescens*. Suimanga gorjiverde.  
*Chalcomitra amethystina*. Suimanga amatista.  
*Chalcomitra senegalensis*. Suimanga pechiescarlata.  
*Chalcomitra hunteri*. Suimanga de Hunter.  
*Chalcomitra balfouri*. Suimanga de Socotora.  
*Leptocoma zeylonica*. Suimanga cingalés.  
*Leptocoma minima*. Suimanga mínimo.  
*Leptocoma sperata*. Suimanga gorjipúrpura.  
*Leptocoma sericea*. Suimanga negro.  
*Leptocoma calcostetha*. Suimanga de Macklot.  
*Nectarinia bocagii*. Suimanga de Bocage.  
*Nectarinia purpureiventris*. Suimanga pechipúrpura.  
*Nectarinia tacazze*. Suimanga de Tacazzé.  
*Nectarinia kilimensis*. Suimanga bronzeado.  
*Nectarinia famosa*. Suimanga malaquita.  
*Nectarinia johnstoni*. Suimanga de Johnston.  
*Drepanorhynchus reichenowi*. Suimanga alidorado.  
*Cinnyris chloropygius*. Suimanga ventrioliva.  
*Cinnyris minullus*. Suimanga enano.  
*Cinnyris manoensis*. Suimanga del miombo.  
*Cinnyris chalybeus*. Suimanga acerado.  
*Cinnyris neergaardi*. Suimanga de Neergaard.  
*Cinnyris stuhlmanni*. Suimanga de Stuhlmann.  
*Cinnyris prigoginei*. Suimanga de Prigogine.  
*Cinnyris ludovicensis*. Suimanga angoleño.  
*Cinnyris reichenowi*. Suimanga de Preuss.  
*Cinnyris afer*. Suimanga bicollar.  
*Cinnyris regius*. Suimanga real.  
*Cinnyris rockefelleri*. Suimanga de Rockefeller.  
*Cinnyris mediocris*. Suimanga del Kilimanjaro.  
*Cinnyris moreauii*. Suimanga de Moreau.
- Cinnyris loveridgei*. Suimanga de Loveridge.  
*Cinnyris pulchellus*. Suimanga colilargo.  
*Cinnyris mariquensis*. Suimanga del Marico.  
*Cinnyris shelleyi*. Suimanga de Shelley.  
*Cinnyris congensis*. Suimanga congoleño.  
*Cinnyris erythrocercus*. Suimanga pechirrojo.  
*Cinnyris nectarinioides*. Suimanga ventrinegro.  
*Cinnyris bifasciatus*. Suimanga bandeados.  
*Cinnyris tsavoensis*. Suimanga del Tsavo.  
*Cinnyris chalcomelas*. Suimanga pechivioleta.  
*Cinnyris pembae*. Suimanga de Pemba.  
*Cinnyris bouvieri*. Suimanga de Bouvier.  
*Cinnyris osea*. Suimanga palestino.  
*Cinnyris habessinicus*. Suimanga brillante.  
*Cinnyris coccinigastrus*. Suimanga espléndido.  
*Cinnyris johannae*. Suimanga de Johanna.  
*Cinnyris superbus*. Suimanga soberbio.  
*Cinnyris rufipennis*. Suimanga alirrojo.  
*Cinnyris oustaleti*. Suimanga de Oustalet.  
*Cinnyris talatala*. Suimanga pechiblanco.  
*Cinnyris venustus*. Suimanga variable.  
*Cinnyris fuscus*. Suimanga oscuro.  
*Cinnyris ursulae*. Suimanga de Úrsula.  
*Cinnyris batesi*. Suimanga de Bates.  
*Cinnyris cupreus*. Suimanga cobrizo.  
*Cinnyris asiaticus*. Suimanga asiático.  
*Cinnyris jugularis*. Suimanga dorsioliva.  
*Cinnyris buettikoferi*. Suimanga de Sumba.  
*Cinnyris solaris*. Suimanga de Timor.  
*Cinnyris sovimanga*. Suimanga malgache.  
*Cinnyris humbloti*. Suimanga de Humblot.  
*Cinnyris comorensis*. Suimanga de Anjuán.  
*Cinnyris coquerellii*. Suimanga de Mayotte.  
*Cinnyris dussumieri*. Suimanga de Seychelles.  
*Cinnyris notatus*. Suimanga piquilargo.  
*Cinnyris lotenius*. Suimanga de Loten.  
*Aethopyga primigenia*. Suimanga de Hachisuka.  
*Aethopyga boltoni*. Suimanga de Bolton.  
*Aethopyga linaraborae*. Suimanga de Lina.  
*Aethopyga flagrans*. Suimanga llameante.  
*Aethopyga pulcherrima*. Suimanga submontano.  
*Aethopyga duyvenbodei*. Suimanga elegante.  
*Aethopyga shelleyi*. Suimanga filipino.  
*Aethopyga bella*. Suimanga hermoso.  
*Aethopyga gouldiae*. Suimanga de Gould.  
*Aethopyga nipalensis*. Suimanga coliverde.  
*Aethopyga eximia*. Suimanga eximio.  
*Aethopyga christinae*. Suimanga de Christina.  
*Aethopyga saturata*. Suimanga gorjinegro.

*Aethopyga vigorsii*. Suimanga de Vigors.  
*Aethopyga siparaja*. Suimanga siparaja.  
*Aethopyga mystacalis*. Suimanga de Java.  
*Aethopyga temminckii*. Suimanga de Temminck.  
*Aethopyga ignicauda*. Suimanga colafuego.  
*Arachnothera longirostra*. Arañero chico.  
*Arachnothera crassirostris*. Arañero picogordo.  
*Arachnothera robusta*. Arañero piquilargo.  
*Arachnothera flavigaster*. Arañero de anteojos.  
*Arachnothera chrysogenys*. Arañero carigualdo.  
*Arachnothera clarae*. Arañero caricalvo.  
*Arachnothera modesta*. Arañero modesto.  
*Arachnothera affinis*. Arañero pechiestriado.  
*Arachnothera magna*. Arañero estriado.  
*Arachnothera juliae*. Arañero de Whitehead.

### 167. MELANOCHARITIDAE (10 especies)

*Melanocharis arfakiana*. Picabayas oscuro.  
*Melanocharis nigra*. Picabayas negro.  
*Melanocharis longicauda*. Picabayas colilargo.  
*Melanocharis versteri*. Picabayas abanico.  
*Melanocharis striativentris*. Picabayas estriado.  
*Rhamphocaris crassirostris*. Picabayas moteado.  
*Oedistoma iliolophus*. Picudo pechigrís.  
*Oedistoma pygmaeum*. Picudo pigmeo.  
*Toxorhamphus novaeguineae*. Picudo ventrigualdo.  
*Toxorhamphus poliopterus*. Picudo cabecigrís.

### 168. PARAMYTHIIDAE (2 especies)

*Oreocharis arfaki*. Picabayas de las Arfak.  
*Paramythia montium*. Picabayas crestado.

### 169. DICAEIDAE (44 especies)

*Prionochilus olivaceus*. Picaflores oliváceo.  
*Prionochilus maculatus*. Picaflores moteado.  
*Prionochilus percussus*. Picaflores carminoso.  
*Prionochilus plateni*. Picaflores de Palawan.  
*Prionochilus xanthopygius*. Picaflores culigualdo.  
*Prionochilus thoracicus*. Picaflores pechiescarlata.  
*Dicaeum annae*. Picaflores culidorado.  
*Dicaeum agile*. Picaflores picogrueso.  
*Dicaeum everetti*. Picaflores dorsipardo.  
*Dicaeum proprium*. Picaflores bigotudo.  
*Dicaeum chrysorrheum*. Picaflores pechiestriado.  
*Dicaeum melanoxanthum*. Picaflores ventrigualdo.  
*Dicaeum vincens*. Picaflores cingalés.

*Dicaeum aureolimbatum*. Picaflores flanquigualdo.  
*Dicaeum nigrilore*. Picaflores de Mindanao.  
*Dicaeum anthonyi*. Picaflores coronado.  
*Dicaeum bicolor*. Picaflores bicolor.  
*Dicaeum quadricolor*. Picaflores de Cebú.  
*Dicaeum australe*. Picaflores filipino.  
*Dicaeum haematostictum*. Picaflores pechinegro.  
*Dicaeum retrocinctum*. Picaflores de Mindoro.  
*Dicaeum trigonostigma*. Picaflores ventrinaranja.  
*Dicaeum hypoleucum*. Picaflores zumbador.  
*Dicaeum erythrorhynchos*. Picaflores piquirrojo.  
*Dicaeum concolor*. Picaflores sencillo.  
*Dicaeum pygmaeum*. Picaflores pigmeo.  
*Dicaeum nehrkorni*. Picaflores de Nehrkorn.  
*Dicaeum erythrothorax*. Picaflores pechirrojo.  
*Dicaeum vulneratum*. Picaflores cenizo.  
*Dicaeum pectorale*. Picaflores pectoral.  
*Dicaeum geelvinkianum*. Picaflores capirrojo.  
*Dicaeum nitidum*. Picaflores de las Luisiada.  
*Dicaeum eximium*. Picaflores de las Bismarck.  
*Dicaeum aeneum*. Picaflores de las Salomón.  
*Dicaeum tristrami*. Picaflores de San Cristóbal.  
*Dicaeum igniferum*. Picaflores encendido.  
*Dicaeum maugei*. Picaflores de Maugé.  
*Dicaeum ignipectus*. Picaflores pechofuego.  
*Dicaeum monticolum*. Picaflores de Borneo.  
*Dicaeum celebicum*. Picaflores de Célebes.  
*Dicaeum sanguinolentum*. Picaflores sangrante.  
*Dicaeum hirundinaceum*. Picaflores golondrina.  
*Dicaeum cruentatum*. Picaflores dorsirrojo.  
*Dicaeum trochileum*. Picaflores cabecirrojo.

### 170. PARDALOTIDAE (4 especies)

*Pardalotus punctatus*. Pardalote moteado.  
*Pardalotus quadragintus*. Pardalote tasmano.  
*Pardalotus rubricatus*. Pardalote cejirrojo.  
*Pardalotus striatus*. Pardalote estriado.

### 171. ZOSTEROPIDAE (98 especies)

*Zosterops erythropleurus*. Antejitos flanquirrufo.  
*Zosterops japonicus*. Antejitos japonés.  
*Zosterops meyeni*. Antejitos filipino.  
*Zosterops palpebrosus*. Antejitos oriental.  
*Zosterops ceylonensis*. Antejitos cingalés.  
*Zosterops rotensis*. Antejitos de la Rota.  
*Zosterops conspicillatus*. Antejitos embridado.  
*Zosterops semperi*. Antejitos de las Carolinas.

- Zosterops hypolais*. Anteojitos liso.  
*Zosterops salvadorii*. Anteojitos de Enggano.  
*Zosterops atricapilla*. Anteojitos capirotado.  
*Zosterops everetti*. Anteojitos de Everett.  
*Zosterops nigrorum*. Anteojitos amarillento.  
*Zosterops montanus*. Anteojitos montano.  
*Zosterops wallacei*. Anteojitos ojigualdo.  
*Zosterops flavus*. Anteojitos amarillo.  
*Zosterops chloris*. Anteojitos ventrilimón.  
*Zosterops citrinella*. Anteojitos pálido.  
*Zosterops consobrinorum*. Anteojitos ventripáldido.  
*Zosterops grayi*. Anteojitos de la Gran Kai.  
*Zosterops uropygialis*. Anteojitos de la Pequeña Kai.  
*Zosterops anomalus*. Anteojitos anómalo.  
*Zosterops atriceps*. Anteojitos moliqueño.  
*Zosterops atrifrons*. Anteojitos frentinegro.  
*Zosterops somadikartai*. Anteojitos de las Togian.  
*Zosterops nehrkorni*. Anteojitos de la Sangihe.  
*Zosterops stalker*. Anteojitos de Seram.  
*Zosterops minor*. Anteojitos menor.  
*Zosterops meeki*. Anteojitos goliblanco.  
*Zosterops hypoxanthus*. Anteojitos de las Bismarck.  
*Zosterops mysorensis*. Anteojitos de la Biak.  
*Zosterops fuscicapilla*. Anteojitos de las Arfak.  
*Zosterops buruensis*. Anteojitos de Buru.  
*Zosterops kuehni*. Anteojitos de Ambon.  
*Zosterops novaeguineae*. Anteojitos papú.  
*Zosterops metcalfii*. Anteojitos goliamarillo.  
*Zosterops natalis*. Anteojitos de la Christmas.  
*Zosterops luteus*. Anteojitos australiano.  
*Zosterops griseotinctus*. Anteojitos de las Luisiada.  
*Zosterops rennellianus*. Anteojitos de la Renell.  
*Zosterops vellalavella*. Anteojitos de la Vella Lavella.  
*Zosterops splendidus*. Anteojitos espléndido.  
*Zosterops luteirostris*. Anteojitos de la Gizo.  
*Zosterops kulambangrae*. Anteojitos de las Salomón.  
*Zosterops murphyi*. Anteojitos de Murphy.  
*Zosterops rendovae*. Anteojitos gorjigrís.  
*Zosterops stresemanni*. Anteojitos de la Malaita.  
*Zosterops sanctaecrucis*. Anteojitos de las Santa Cruz.  
*Zosterops samoensis*. Anteojitos de Samoa.  
*Zosterops explorator*. Anteojitos de Fiji.  
*Zosterops flavifrons*. Anteojitos frentigualdo.  
*Zosterops minutus*. Anteojitos menudo.  
*Zosterops xanthochroa*. Anteojitos dorsiverde.  
*Zosterops lateralis*. Anteojitos dorsigrís.
- Zosterops tenuirostris*. Anteojitos picofino.  
*Zosterops albogularis*. Anteojitos pechiblanco.  
*Zosterops inornatus*. Anteojitos sencillo.  
*Zosterops finschii*. Anteojitos de Finsch.  
*Zosterops cinereus*. Anteojitos cenizo.  
*Zosterops abyssinicus*. Anteojitos abisinio.  
*Zosterops pallidus*. Anteojitos de El Cabo.  
*Zosterops senegalensis*. Anteojitos senegalés.  
*Zosterops vaughani*. Anteojitos de Pemba.  
*Zosterops poliogastrus*. Anteojitos serrano.  
*Zosterops borbonicus*. Anteojitos de las Mascareñas.  
*Zosterops ficedulinus*. Anteojitos de Príncipe.  
*Zosterops griseovirens*. Anteojitos de Annobón.  
*Zosterops maderaspatanus*. Anteojitos malgache.  
*Zosterops mayottensis*. Anteojitos de la Mayotte.  
*Zosterops modestus*. Anteojitos de Seychelles.  
*Zosterops mouroniensis*. Anteojitos de la Gran Comora.  
*Zosterops olivaceus*. Anteojitos de Reunión.  
*Zosterops chloronothos*. Anteojitos de Mauricio.  
*Zosterops oleagineus*. Anteojitos de Yap.  
*Woodfordia superciliosa*. Anteojitos de Woodford.  
*Woodfordia lacertosa*. Anteojitos de Sanford.  
*Rukia ruki*. Anteojitos de la Truk.  
*Rukia longirostra*. Anteojitos piquilargo.  
*Cleptornis marchei*. Anteojitos dorado.  
*Apalopteron familiare*. Anteojitos de las Bonin.  
*Tephrozosterops stalker*. Anteojitos bicolor.  
*Madanga ruficollis*. Anteojitos golirrojo.  
*Lophozosterops pinaiae*. Anteojitos cabecigrís.  
*Lophozosterops goodfellowi*. Anteojitos enmascarado.  
*Lophozosterops squamiceps*. Anteojitos cabecirrayado.  
*Lophozosterops javanicus*. Anteojitos de Java.  
*Lophozosterops superciliaris*. Anteojitos cejiamarillo.  
*Lophozosterops dohertyi*. Anteojitos crestado.  
*Oculocincta squamifrons*. Anteojitos pigmeo.  
*Heleia muelleri*. Anteojitos de Timor.  
*Heleia crassirostris*. Anteojitos picogordo.  
*Chlorocharis emiliae*. Anteojitos ojinegro.  
*Megazosterops palauensis*. Anteojitos de las Palaos.  
*Speirops brunneus*. Anteojitos de Fernando Póo.  
*Speirops leucophoeus*. Anteojitos plateado.  
*Speirops lugubris*. Anteojitos de Santo Tomé.  
*Speirops melanocephalus*. Anteojitos del Camerún.  
*Hypocryptadius cinnamomeus*. Anteojitos canelo.

## 172. PROMEROPIDAE (2 especies)

*Promerops cafer*. Mielero-abejaruco de El Cabo.  
*Promerops gurneyi*. Mielero-abejaruco de Gurney.

## 173. MELIPHAGIDAE (175 especies)

*Acanthorhynchus tenuirostris*. Picoespina oriental.  
*Acanthorhynchus superciliosus*. Picoespina occidental.

*Pycnopygius ixoides*. Mielero bulbul.  
*Pycnopygius cinereus*. Mielero jaspeado.  
*Pycnopygius stictocephalus*. Mielero cabecirrayado.  
*Certhionyx variegatus*. Mielero pío.  
*Prosthemadera novaeseelandiae*. Mielero tui.  
*Anthornis melanura*. Mielero maorí.  
*Oreornis chrysogenys*. Mielero carinaranja.  
*Guadalcanaaria inexpectata*. Mielero de Guadalcanal.  
*Meliphaga lewinii*. Mielero de Lewin.  
*Meliphaga notata*. Mielero marcado.  
*Meliphaga aruensis*. Mielero de las Aru.  
*Meliphaga orientalis*. Mielero montesino.  
*Meliphaga analoga*. Mielero imitador.  
*Meliphaga albonotata*. Mielero matorralero.  
*Meliphaga vicina*. Mielero de la Tagula.  
*Meliphaga gracilis*. Mielero grácil.  
*Meliphaga cinereifrons*. Mielero elegante.  
*Meliphaga mimikae*. Mielero del Mimika.  
*Meliphaga montana*. Mielero montano.  
*Meliphaga flavirictus*. Mielero sonriente.  
*Meliphaga albilineata*. Mielero listado.  
*Meliphaga fordiana*. Mielero de Kimberley.  
*Meliphaga reticulata*. Mielero reticulado.  
*Lichenostomus subfrenatus*. Mielero gorjinegro.  
*Lichenostomus obscurus*. Mielero oscuro.  
*Lichenostomus frenatus*. Mielero embridado.  
*Lichenostomus hindwoodi*. Mielero de Hindwood.  
*Lichenostomus chrysops*. Mielero carigualdo.  
*Lichenostomus virescens*. Mielero cantarín.  
*Lichenostomus versicolor*. Mielero versicolor.  
*Lichenostomus fasciogularis*. Mielero de manglar.  
*Lichenostomus unicolor*. Mielero unicolor.  
*Lichenostomus flavus*. Mielero amarillo.  
*Lichenostomus leucotis*. Mielero orejiblanco.  
*Lichenostomus flavicollis*. Mielero cuelligualdo.  
*Lichenostomus melanops*. Mielero orejigualdo.  
*Lichenostomus cratitius*. Mielero de boqueras.  
*Lichenostomus keartlandi*. Mielero cabecigrís.  
*Lichenostomus ornatus*. Mielero adornado.

*Lichenostomus plumulus*. Mielero de plumón.

*Lichenostomus fuscus*. Mielero fusco.

*Lichenostomus flavescens*. Mielero amarillento.

*Lichenostomus penicillatus*. Mielero empenachado.

*Purnella albifrons*. Mielero frentiblanco.

*Melidectes whitemanensis*. Mielero de las Bismarck.

*Melidectes fuscus*. Mielero fuliginoso.

*Melidectes nouhuysi*. Mielero barbicorto.

*Melidectes princeps*. Mielero barbilargo.

*Melidectes ochromelas*. Mielero cejirrufo.

*Melidectes leucostephes*. Mielero de Vogelkop.

*Melidectes belfordi*. Mielero de Belford.

*Melidectes rufocrissalis*. Mielero cejiamarillo.

*Melidectes foersteri*. Mielero de Foerster.

*Melidectes torquatus*. Mielero maquillado.

*Meliarchus sclateri*. Mielero de San Cristóbal.

*Manorina melanophrys*. Mielero cejinegro.

*Manorina melanocephala*. Mielero chillón.

*Manorina melanotis*. Mielero orejinegro.

*Manorina flavigula*. Mielero goliqualdo.

*Acanthagenys rufogularis*. Mielero golicanelo.

*Anthochaera chrysoptera*. Mielero alirrufo.

*Anthochaera lunulata*. Mielero lunulado.

*Anthochaera phrygia*. Mielero regente.

*Anthochaera carunculata*. Mielero carunculado.

*Anthochaera paradoxa*. Mielero ventriamarillo.

*Ramsayornis modestus*. Mielero modesto.

*Ramsayornis fasciatus*. Mielero pechibarrado.

*Conopophila albogularis*. Mielero pechirrufo.

*Conopophila rufoocularis*. Mielero golirrufo.

*Conopophila whitei*. Mielero de White.

*Timeliopsis fulvigula*. Mielero oliváceo.

*Timeliopsis griseigula*. Mielero habano.

*Melilestes megarhynchus*. Mielero piquilargo.

*Stresemannia bougainvillae*. Mielero de Bougainville.

*Glyciphobia undulata*. Mielero barrado.

*Glyciphobia notabilis*. Mielero ventriblanco.

*Myza celebensis*. Mielero chico de Célebes.

*Myza sarasinorum*. Mielero grande de Célebes.

*Melipotes ater*. Mielero moteado.

*Melipotes gymnops*. Mielero de las Arfak.

*Melipotes fumigatus*. Mielero ahumado.

*Melipotes carolae*. Mielero de Carlota.

*Macgregoria pulchra*. Mielero de MacGregor.

*Sugomel nigrum*. Mielero blanquinegro.

*Myzomela blasii*. Mielero apagado.

*Myzomela albicula*. Mielero barbiblanco.

*Myzomela eques*. Mielero barbirrojo.

- Myzomela cineracea*. Mielero cenizo.  
*Myzomela obscura*. Mielero sombrío.  
*Myzomela cruentata*. Mielero rojo.  
*Myzomela nigrita*. Mielero negro.  
*Myzomela pulchella*. Mielero de Nueva Irlanda.  
*Myzomela chermesina*. Mielero de la Rotuma.  
*Myzomela chloroptera*. Mielero rojo de Célebes.  
*Myzomela wakoloensis*. Mielero del Wakolo.  
*Myzomela boiei*. Mielero de las Banda.  
*Myzomela sanguinolenta*. Mielero escarlata.  
*Myzomela caledonica*. Mielero de Nueva Caledonia.  
*Myzomela rubratra*. Mielero de Micronesia.  
*Myzomela cardinalis*. Mielero cardenal.  
*Myzomela erythromelas*. Mielero ventrínegro.  
*Myzomela erythrocephala*. Mielero cabecirrojo.  
*Myzomela dammermani*. Mielero de Sumba.  
*Myzomela kuehni*. Mielero de la Wetar.  
*Myzomela adolphinae*. Mielero de Adolfina.  
*Myzomela sclateri*. Mielero de Sclater.  
*Myzomela pammelaena*. Mielero ébano.  
*Myzomela lufargei*. Mielero nuquirrojo.  
*Myzomela melanocephala*. Mielero cabecinegro.  
*Myzomela eichhorni*. Mielero de Eichhorn.  
*Myzomela malaitae*. Mielero de la Malaita.  
*Myzomela tristrami*. Mielero de Tristram.  
*Myzomela jugularis*. Mielero pechinaranja.  
*Myzomela vulnerata*. Mielero culirrojo.  
*Myzomela rosenbergii*. Mielero de Rosenberg.  
*Glycichaera fallax*. Mielero dorsiverde.  
*Ptiloprora plumbea*. Mielero plomizo.  
*Ptiloprora meekiana*. Mielero de Meek.  
*Ptiloprora erythropleura*. Mielero flanquirrufo.  
*Ptiloprora mayri*. Mielero de Mayr.  
*Ptiloprora guisei*. Mielero dorsirrufo.  
*Ptiloprora perstriata*. Mielero estriado.  
*Gliciphila melanops*. Mielero coronado.  
*Cissomela pectoralis*. Mielero bandeado.  
*Lichmera lombokia*. Mielero de Lombok.  
*Lichmera argentauris*. Mielero cariplateado.  
*Lichmera limbata*. Mielero indonesio.  
*Lichmera indistincta*. Mielero pardo.  
*Lichmera incana*. Mielero orejigrís.  
*Lichmera squamata*. Mielero escamoso.  
*Lichmera alboauricularis*. Mielero pechipinto.  
*Lichmera deningeri*. Mielero de Buru.  
*Lichmera monticola*. Mielero de Seram.  
*Lichmera flavicans*. Mielero de Timor.  
*Lichmera notabilis*. Mielero acollarado.  
*Phylidonyris pyrrhopterus*. Mielero alafuego.
- Phylidonyris novaehollandiae*. Mielero de Nueva Holanda.  
*Phylidonyris niger*. Mielero cariblanco.  
*Trichodere cockerelli*. Mielero de Cockerell.  
*Foulehaio carunculatus*. Mielero foulehaio.  
*Gymnomyza viridis*. Mielero gigante.  
*Gymnomyza samoensis*. Mielero mao.  
*Gymnomyza aubryana*. Mielero cuervo.  
*Melithreptus gularis*. Mielero barbinegro.  
*Melithreptus validirostris*. Mielero picudo.  
*Melithreptus brevirostris*. Mielero cabecipardo.  
*Melithreptus albogularis*. Mielero goliblanco.  
*Melithreptus lunatus*. Mielero nuquiblanco.  
*Melithreptus affinis*. Mielero carinegro.  
*Entomyzon cyanotis*. Mielero cariazul.  
*Philemon fuscicapillus*. Filemón sombrío.  
*Philemon subcorniculatus*. Filemón de Seram.  
*Philemon moluccensis*. Filemón moluqueño.  
*Philemon plumigenis*. Filemón de las Tanimbar.  
*Philemon buceroides*. Filemón de yelmo.  
*Philemon cockerelli*. Filemón de Nueva Bretaña.  
*Philemon eichhorni*. Filemón de Nueva Irlanda.  
*Philemon albitorques*. Filemón nuquiblanco.  
*Philemon argenteiceps*. Filemón coronado.  
*Philemon corniculatus*. Filemón chillón.  
*Philemon diemenensis*. Filemón de Nueva Caledonia.  
*Philemon inornatus*. Filemón de Timor.  
*Philemon brassi*. Filemón de Brass.  
*Philemon citreogularis*. Filemón goligualdo.  
*Philemon kisserensis*. Filemón de la Kisar.  
*Philemon meyeri*. Filemón de Meyer.  
*Melitograis gilolensis*. Filemón estriado.  
*Xanthotis polygrammus*. Mielero manchado.  
*Xanthotis macleayanus*. Mielero de Macleay.  
*Xanthotis flaviventer*. Mielero ventribabano.  
*Xanthotis provocator*. Mielero de la Kandavu.  
*Plectrohyncha lanceolata*. Mielero lanceolado.  
*Grantiella picta*. Mielero pintado.

#### 174. ORIOLIDAE (30 especies)

- Sphecotheres viridis*. Oropéndola de Timor.  
*Sphecotheres hypoleucus*. Oropéndola de la Wetar.  
*Sphecotheres vieilloti*. Oropéndola de Vieillot.  
*Oriolus szalayi*. Oropéndola papú.  
*Oriolus phaeochromus*. Oropéndola de Halmahera.  
*Oriolus forsteni*. Oropéndola de Seram.  
*Oriolus bouroensis*. Oropéndola de Buru.

*Oriolus melanotis*. Oropéndola olivácea.  
*Oriolus sagittatus*. Oropéndola estriada.  
*Oriolus flavocinctus*. Oropéndola verdosa.  
*Oriolus xanthornotus*. Oropéndola gorjinegra.  
*Oriolus steerii*. Oropéndola filipina.  
*Oriolus isabellae*. Oropéndola de Isabel.  
*Oriolus oriolus*. Oropéndola europea. (1)  
*Oriolus kundoo*. Oropéndola india.  
*Oriolus auratus*. Oropéndola africana.  
*Oriolus tenuirostris*. Oropéndola picofina.  
*Oriolus chinensis*. Oropéndola china.  
*Oriolus chlorocephalus*. Oropéndola cabeciverde.  
*Oriolus crassirostris*. Oropéndola de Santo Tomé.  
*Oriolus brachyrhynchus*. Oropéndola cabecinegra.  
*Oriolus monacha*. Oropéndola monje.  
*Oriolus percivali*. Oropéndola montana.  
*Oriolus larvatus*. Oropéndola enmascarada.  
*Oriolus nigripennis*. Oropéndola alinegra.  
*Oriolus xanthornus*. Oropéndola encapuchada.  
*Oriolus hosii*. Oropéndola negra.  
*Oriolus cruentus*. Oropéndola ensangrentada.  
*Oriolus traillii*. Oropéndola granate.  
*Oriolus mellianus*. Oropéndola plateada.

### 175. LANIIDAE (31 especies)

*Lanius tigrinus*. Alcaudón tigre.  
*Lanius bucephalus*. Alcaudón bucéfalo.  
*Lanius collurio*. Alcaudón dorsirrojo.  
*Lanius isabellinus*. Alcaudón isabel.  
*Lanius cristatus*. Alcaudón pardo.  
*Lanius colluriooides*. Alcaudón birmano.  
*Lanius gubernator*. Alcaudón de Emin.  
*Lanius souzae*. Alcaudón de Souza.  
*Lanius vittatus*. Alcaudón dorsicastaño.  
*Lanius schach*. Alcaudón schach.  
*Lanius tephronotus*. Alcaudón tibetano.  
*Lanius validirostris*. Alcaudón filipino.

*Lanius minor*. Alcaudón chico.  
*Lanius ludovicianus*. Alcaudón americano.  
*Lanius excubitor*. Alcaudón norteño. (3)  
*Lanius meridionalis*. Alcaudón real. (3)  
*Lanius sphenocercus*. Alcaudón chino.  
*Lanius excubitorius*. Alcaudón dorsigrís.  
*Lanius cabanisi*. Alcaudón colilargo.  
*Lanius dorsalis*. Alcaudón de los Taita.  
*Lanius somalicus*. Alcaudón somalí.  
*Lanius mackinnoni*. Alcaudón de Mackinnon.  
*Lanius collaris*. Alcaudón fiscal.  
*Lanius newtoni*. Alcaudón de Santo Tomé.  
*Lanius marwitzii*. Alcaudón tanzano.  
*Lanius senator*. Alcaudón común.  
*Lanius nubicus*. Alcaudón núbico.  
*Corvinella corvina*. Alcaudón piquigualdo.  
*Corvinella melanoleuca*. Alcaudón pío.  
*Eurocephalus anguitimens*. Alcaudón coroniblanco.  
*Eurocephalus ruppelli*. Alcaudón culiblanco.

### RAZONES DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA PATRÓN

1. Se añade un adjetivo o “específante” al nombre de la especie que figura en la Lista Patrón para diferenciarla de otras en el mundo (por ejemplo, oropéndola pasa a ser oropéndola europea).
2. Se cambia el “específante” para adecuarlo al contexto de una lista mundial y no simplemente española (por ejemplo, agateador común pasa a agateador europeo).
3. Ante la separación taxonómica de *Lanius excubitor* y *L. meridionalis*, se propone dejar el antiguo nombre conjunto de alcaudón real para *L. meridionalis*, nidificante en nuestro país, y dada la distribución geográfica de estas especies, denominar alcaudón norteño a *L. excubitor*.