

# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja  
[www.larioja.org](http://www.larioja.org)



## VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA Y LA INFECCIÓN POR VIH. LA RIOJA 1986-2010.

González Martínez, M<sup>a</sup> Ángeles, Quiñones Rubio, Carmen.  
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria. Consejería de Salud de La Rioja

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2012; 4 (2): 22-47

### ÍNDICE

1. Vigilancia epidemiológica del Sida y la infección por VIH. La Rioja 1986-2010.
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
  - 4.1. Situación general.
  - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

### INTRODUCCIÓN

El Registro de Sida tiene cobertura nacional y en el se utiliza la definición europea de Sida, que incluye a todas las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que presenten cualquiera de las 28 situaciones clínicas descritas en la definición de caso europea de vigilancia del Sida de 1993. Para la definición de niños menores de 13 años se utiliza la revisión de 1995 de la definición de caso para la vigilancia europea del Sida en niños<sup>1</sup>.

El Registro Nacional de Sida, recibe la información de los nuevos casos de las diferentes Comunidades Autónomas y entidades declarantes, confirmándose los casos nuevos con periodicidad semestral.

Según los últimos datos publicados a nivel nacional, a partir de mediados de la década de los 90 (periodo de máxima incidencia), el número de casos notificados ha experimentado un progresivo declive, que supone un 83% desde 1996 (año previo a la generalización del "Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA)) hasta 2010. Con respecto a 2009, durante el año 2010 los casos descendieron un 16% entre los varones y un 18% entre las mujeres. En el año 2010 el 77% de los casos diagnosticados de Sida recayeron en hombres. La mediana de edad fue de 42 años, siendo algo mayor en los hombres que en las mujeres (42 frente a 40). Por categorías de transmisión los usuarios de drogas por vía parenteral (UDI) y los heterosexuales descendieron el 26% y el 20% respectivamente, mientras que el descenso fue mínimo en los homosexuales (HSH), con un 1%. Hasta 1997 la proporción de casos de Sida en personas nacidas fuera de España estuvo por debajo del 3%, pero desde entonces ha subido progresivamente hasta alcanzar el 27% en 2010. En este último año, el 41% de estas personas extranjeras procedía de Latinoamérica y el 27% de África<sup>2</sup>.

Igualmente a nivel regional, el número de casos en el Registro de Sida de La Rioja presenta una tendencia descendente.

El objetivo de este informe es presentar la situación del VIH-Sida en La Rioja, describir las características epidemiológicas de los nuevos casos diagnosticados durante en el año 2010 y su evolución durante el periodo 1986-2010, así como contribuir a la vigilancia epidemiológica de la infección y enfermedad.

## **MATERIAL Y METODOS**

Los datos del Registro de VIH/SIDA proceden del Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) en el caso del SIDA y por búsqueda activa en el caso del VIH. La información se completa a partir de los siguientes servicios o registros:

- Laboratorios de microbiología de La Rioja
- Registro de altas hospitalarias.
- Registro de mortalidad.
- Registro de tuberculosis (TB) en La Rioja
- Otros servicios.

Los datos que se registran en los nuevos casos de VIH son: datos personales y sociodemográficos como fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, edad al diagnóstico, sexo, país de origen; información epidemiológica como fecha del primer resultado del test positivo confirmado, tipo de servicio que prescribió el test, mecanismo de transmisión, estadio clínico de la infección por VIH recuento de CD4, carga viral, y otros datos relacionados con la institución que notifica el caso. El caso se adjudica a la comunidad de residencia del paciente, siempre que este se encuentre dado de alta en el sistema sanitario (disponga de tarjeta sanitaria), y se registra en la fecha que se tenga constancia del primer diagnóstico de infección por VIH.

En los casos SIDA se registran las mismas variables que se recogen en el protocolo, consideradas básicas para el análisis epidemiológico y para el seguimiento del caso, además de las relativas a las enfermedades indicativas de Sida y otras enfermedades asociadas.

Los datos relativos a la mortalidad se actualizan a través del Registro de Mortalidad de La Rioja y el Índice Nacional de Defunciones.

Para el cálculo de las tasas se han empleado como denominadores los datos del padrón continuo de población de La Rioja, relativos a los años 1996 a 2010. Para el cálculo de tasas de los años 1984 a 1995, se han utilizado las proyecciones de población calculadas a partir del censo de 2001 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ([www.ine.es](http://www.ine.es)). Para el cálculo de las tasas de los años 1996 a 2010, relativas a los nacidos en España y fuera de España, se han empleado como denominadores los datos del padrón continuo de nacidos fuera de España residentes en La Rioja según país de nacimiento proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística ([www.ine.es](http://www.ine.es)). Para el cálculo de las tasas a nivel nacional se han utilizado las estimaciones intercensales publicadas por el INE.


Para analizar la tendencia de las tasas, se han empleado modelos de regresión de joinpoint que detectan los cambios en las tendencias de la serie estudiada.

## RESULTADOS


Desde el año 1986, momento en el que se notificó el primer caso de Sida en La Rioja y hasta el 30 de junio de 2011, se han confirmado en nuestro Registro un total de 530 casos de Sida.

En la figura 1 se presenta la distribución temporal de las tasas de Sida por año de diagnóstico en La Rioja, donde se observa la evolución de las tasas (por 100.000 habitantes) con dos cambios significativos en la tendencia. Un primer periodo desde el año 1986 hasta 1994 en el que la tendencia crece con un promedio del 27,5% anual y un segundo periodo del año 1994 al 2010 donde las tasas disminuyen con un promedio del 11,9% anual. Ambos cambios son estadísticamente significativos ( $p < 0,05$ ). En la figura 2 se presenta la distribución temporal de tasas de Sida en España y La Rioja.

**Figura1.- Tendencia y distribución temporal de tasas de Sida por año de diagnóstico. La Rioja 1986-2010.**




**Figura 2.- Distribución temporal de tasas de incidencia de Sida en La Rioja y España por año de diagnóstico. Años 1991 a 2010\***



\*Datos nacionales del año 2010 provisionales, pendientes de actualización por retraso en la notificación.

Para el conjunto del periodo, el 79,6% de los casos son varones y un 20,4% son mujeres. En la figura 3 vemos la distribución de los casos de Sida por sexo en La Rioja, durante los años 1986 a 2010, donde se aprecia la diferencia entre sexos, y la masculinización de la epidemia por el VIH en estos últimos años.


**Figura 3.- Casos de Sida por sexo y por año de diagnóstico. La Rioja 1986-2010.**



Al hablar de casos de Sida nos referimos a una consecuencia tardía de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), por tanto, el descenso de casos, no refleja necesariamente que la incidencia actual de nuevas infecciones haya disminuido.

Del total de casos un 51,2% tenía en el momento del diagnóstico una edad comprendida entre 30 y 39 años, el 13,7% entre 40 y 49 años y un 10% una edad superior a los 50 años. Los menores de 13 años de edad al diagnóstico (casos pediátricos) suponen el 1,7% de los casos (Figura 4).

**Figura 4.- Distribución de casos acumulados de Sida por edad y sexo. La Rioja 1986-2010**




### Categoría de transmisión.

El mayor porcentaje de personas contrajo la infección debido al hecho de compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas (UDVP) que supone el 64,3%.

En segundo lugar un 30,4% de los casos corresponden a las personas que contrajeron la infección por relaciones sexuales no protegidas (heterosexuales y homosexuales). Esta categoría representa el 34,3% de los casos entre las mujeres, mientras que en el caso de los hombres es de un 29,4%.

El 5,1% de los diagnosticados tienen como factor de riesgo las relaciones homosexuales no protegidas entre hombres y el 1,7% presentan las prácticas de riesgo de homo/bisexualidad más consumo de drogas por vía parenteral. Todos los casos pediátricos son hijos de madres de riesgo (HMR). En el 2,6% de los casos diagnosticados no se tiene información suficiente para asignarlos a una categoría de transmisión (Figura 5).

**Figura 5.- Distribución de los casos de Sida según la vía de transmisión y el año de diagnóstico.  
La Rioja 1986-2010**



La razón global de casos de Sida hombres/mujeres es de 3,9. La distribución de los casos por transmisión del VIH difiere según el sexo. La razón hombres/mujeres con práctica de riesgo asociada a UDVP es de 4,5 mientras que la razón es de 2,6 en los casos atribuidos a la vía de transmisión heterosexual.

La presentación de los casos por práctica de riesgo en varones, también difiere por grupos de edad. Así, el 63,7% de los casos de Sida en mayores de 40 años están asociados a transmisión por relaciones heterosexuales no protegidas, frente al 30,4% de los mismos que presenta como vía de transmisión el compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas.


El aumento de la edad en los casos de Sida pone de manifiesto que las personas mayores adquieren la enfermedad por la vía sexual y que además los avances en el tratamiento han conseguido retrasar la aparición de las enfermedades oportunistas.

Las infecciones oportunistas son el grupo de enfermedades indicativas de Sida más frecuentes, y constan en el 64,9% de los casos, siendo la candidiasis esofágica con el 24% y la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* en el 22,5%, las infecciones mas frecuentes. La tuberculosis es la enfermedad principal en el 33,6% de los casos y el síndrome caquético en el 10,7%.

### **Mortalidad en Sida**

A pesar de que la supervivencia de los pacientes con infección por VIH ha mejorado mucho tras la introducción de los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, ésta sigue siendo una enfermedad grave. La tasa de letalidad para el total de casos es del 62,6%. Los varones presentan una tasa de letalidad específica de 64,7% y las mujeres del 54,6% (Figura 6).


**Figura 6.- Evolución de número de casos de sida y fallecidos. Registro de Sida, La Rioja.1986-2010**



#### Lugar de origen:

En estos últimos años, el diagnóstico del Sida ha ido aumentando en las personas nacidas fuera de España pasando del 10,5% registrado durante el año 2001 al 33,3% en el año 2012. El mayor porcentaje de casos se registró en el año 2008 con el 63,6% de los casos. Para el conjunto del periodo, los nacidos en España representan un 75% del total de casos, le siguen Europa Occidental, Latinoamérica y África subsahariana con el 8% cada una de las zonas (Figura 7)

**Figura 7.- Distribución de los casos de Sida por lugar de origen. La Rioja, 2001-2010.**



## Nuevos diagnósticos de Sida en el año 2010

En el año 2010 se han notificado un total de 6 casos incidentes de Sida, con una tasa de 18,6 casos nuevos por millón de habitantes, manteniendo una tendencia descendente en los nuevos diagnósticos de Sida.

De estos 5 han sido diagnósticos tardíos (CD4 inferiores a 350 células/ $\mu$ l) y de ellos en 4 casos se ha diagnosticado simultáneamente VIH y Sida.

Todos los casos han sido en varones y por edad 2 casos son del grupo de 25 a 29 años, 1 caso del grupo de 35 a 39 años, 1 caso de 40 a 44 años y 2 casos en mayores de 50 años. (Figura 6). La media de edad al diagnóstico fue de 40,8 años.

En todos los casos la categoría de transmisión corresponde a personas que contrajeron la infección por relaciones sexuales no protegidas (2 casos heterosexuales y 4 casos homosexuales).

El 66,7% de los casos (4/6 casos) consta país de origen España. El 33,3% (2/6 casos nacidos fuera de España proceden de América latina (Méjico) y otro caso de África subsahariana (Malí).

La tasa de letalidad en el año 2010, es del 33,3% (2/6).

La candidiasis esofágica ha sido la enfermedad indicativa de Sida más frecuente (50%) seguida de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar o diseminada (33,3%). (Tabla 1)

**Tabla 1.- Casos de Sida por enfermedades indicativas. La Rioja año 2010**


| Enfermedades                               | Hombres | %     | Mujeres | % | Total | %     |
|--------------------------------------------|---------|-------|---------|---|-------|-------|
| Candidiasis esofágica                      | 3       | 50,00 | 0       | 0 | 3     | 50,00 |
| Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> | 1       | 16,67 | 0       | 0 | 1     | 16,67 |
| Toxoplasmosis cerebral                     | 1       | 16,67 | 0       | 0 | 1     | 16,67 |
| Tuberculosis extrapulmonar o diseminada    | 1       | 16,67 | 0       | 0 | 1     | 16,67 |
| Sarcoma de Kaposi                          | 1       | 16,67 | 0       | 0 | 1     | 16,67 |
| Tuberculosis pulmonar                      | 1       | 16,67 | 0       | 0 | 1     | 16,67 |

## Prevalencia de infección de VIH en La Rioja

Desde el año 1984 hasta el 30 de junio de 2011 se han registrado en La Rioja un total de 1.702 nuevas infecciones, lo que supone una tasa de infección acumulada de 5,2 por mil habitantes.

En la figura 8, vemos tres cambios significativos de la tendencia. Desde 1984 y hasta 1991 las tasas crecieron con un promedio del 17% anual; un segundo cambio desde 1991 hasta 1995 con un decremento del 23,8% anual y un tercer periodo a partir de 1995 hasta el 2010 donde las tasas disminuyen un promedio anual del 7,6%. Los tres cambios son estadísticamente significativos ( $p < 0,05$ ).

**Figura.8- Tendencia y distribución temporal de tasas de VIH por año de diagnóstico. La Rioja 1984-2010**




El 72% de los diagnósticos han correspondido a hombres. El grupo de edad con mayor número de casos es el de 25 a 29 años (29%) seguido de los de 20 a 24 años con un 19,7%. El grupo de 30 a 39 años representa el 28,5% y los mayores de 50 años suponen el 9,3% del total de diagnosticados.

La categoría de transmisión más frecuente ha sido la de usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) con un 60%, el 23,1% de los casos corresponden a transmisión heterosexual y el 3,3% a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH). Menos del 2% de los casos son debidos a transfusiones de sangre y hemoderivados, ser hijos de madres de riesgo o a otras prácticas de riesgo. En el 11,5% de los casos no se identificó la práctica de riesgo.

El número de diagnósticos anuales en UDVP ha disminuido marcadamente desde finales de los años 80, mientras los diagnósticos de infección atribuidos a relaciones sexuales no protegidas ha aumentado de forma lenta pero sistemática superando a partir del año 2001, de forma marcada a los casos atribuidos al uso intravenoso de drogas (Figura 9).


**Figura 9.- Distribución de los casos de Infección por VIH según la vía de transmisión y el año diagnóstico. La Rioja 1985-2010.**



La letalidad global es del 38%, siendo la letalidad específica en mujeres del 29,2% y en hombres del 41,4%.

## Zona geográfica de origen

Figura 10.- Distribución de los casos de VIH por lugar de origen. La Rioja, 2000-2010.



Al analizar la distribución de los nuevos casos de VIH por lugar de origen (Figura 10) diagnosticados en La Rioja durante el periodo 2000 a 2010, se observa que si bien el número total de casos desciende de 47 casos registrados en el año 2000 a 27 casos en 2010, el porcentaje de casos nacidos fuera de España va en aumento, pasando del 14,9% en el año 2000 a un 33,3% en 2010. Este aumento puede deberse al aumento de población nacida fuera de España procedentes de países de alta endemia y residente en La Rioja, que ha pasado del 2,4 durante el año 2010 al 15,2% en el año 2010. Esta población se reparte principalmente entre personas de Europa del Este mayoritariamente Rumania seguido de población Latinoamericana y de África del Norte (Marruecos). El mayor número de casos para este período se registra en las personas procedentes de África subsahariana, seguido de Latinoamérica y de los países de Europa Occidental.


En la tabla 2 y figura 11, se muestran las tasas por 1.000.000 de habitantes para la población nacida en España y para la población nacida fuera de España, en el periodo 2000-2010. El 34% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH se realizó en mujeres, y de estas el 59% fueron mujeres nacidas fuera de España.

Tabla 2.- Distribución de las tasas\* de VIH por lugar de nacimiento y sexo. La Rioja, 2000-2010

| Años | Nacidos en España |         |             | Nacidos fuera de España |         |             |
|------|-------------------|---------|-------------|-------------------------|---------|-------------|
|      | Varones           | Mujeres | Ambos sexos | Varones                 | Mujeres | Ambos sexos |
| 2000 | 256,9             | 53,3    | 154,0       | 1981,8                  | 1067,2  | 1592,0      |
| 2001 | 131,0             | 30,2    | 80,1        | 837,9                   | 1169,9  | 976,4       |
| 2002 | 113,8             | 37,2    | 75,1        | 888,0                   | 159,3   | 588,7       |
| 2003 | 128,7             | 59,4    | 93,7        | 670,9                   | 694,0   | 680,6       |
| 2004 | 67,7              | 22,1    | 44,7        | 558,8                   | 843,4   | 680,3       |
| 2005 | 82,2              | 14,7    | 48,1        | 500,5                   | 763,7   | 611,4       |
| 2006 | 81,9              | 29,2    | 55,3        | 198,3                   | 605,4   | 371,0       |
| 2007 | 67,2              | 29,4    | 48,1        | 321,2                   | 354,5   | 335,8       |
| 2008 | 44,6              | 14,6    | 29,5        | 194,6                   | 346,4   | 261,5       |
| 2009 | 44,4              | 21,8    | 33,0        | 147,5                   | 321,0   | 224,9       |
| 2010 | 110,7             | 21,7    | 65,8        | 227,4                   | 133,1   | 184,0       |

\* Tasas por 1.000.000 de habitantes.

Figura 11.- Tasas\* de incidencia de VIH por sexo en nacidos en España y nacidos fuera de España. La Rioja 2000- 2010\*\*



\*Tasas por 1.000.000 de habitantes

\*\* Actualización a 30 de junio de 2011

## Nuevos diagnósticos de VIH en el año 2010

En el año 2010 se han notificado un total de 27 casos nuevos de infección por VIH. De ellos un 77,8% corresponden a hombres y el 22,2% son mujeres. La razón de masculinidad es de 3,5 (21/ 6).

La edad media al diagnóstico de VIH para ambos sexos es de 37,7 años, siendo algo superior para los hombres (38 años) que para las mujeres (36,5 años). El 55,5% de los casos tienen edades comprendidas entre 35 y 44 años.

## CONCLUSIONES

La incidencia de Sida en La Rioja desde el año 1986 y hasta el año 1994 aumento un promedio anual del 27,5%, este aumento estuvo justificado por la ampliación del criterio epidemiológico de definición de caso Sida<sup>4</sup>, alcanzando el pico de máxima incidencia con una tasa registrada de 190 casos por 1.000.000 de habitantes. A partir de ese momento y hasta 2010 se registró un cambio en la tendencia con un promedio de descenso anual del 11,9%. Ambos cambios fueron estadísticamente significativos ( $p<0,05$ ).

Esta reducción de los casos se debió mayoritariamente al efecto de los nuevos tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, aplicados a los infectados por VIH antes de que presenten criterios de diagnóstico de Sida. Para el conjunto del periodo, el 79,6% de los casos son varones y un 20,4% son mujeres.

La edad media al diagnóstico ha ido aumentando a lo largo del tiempo, descendiendo los casos en los menores de 30 años, se estabilizan en el grupo de edad de 30 a 39 y hay una tendencia creciente en los mayores de 40 años. Los menores de 13 años de edad al diagnóstico (casos pediátricos) suponen el 1,7% de los casos.

El porcentaje de diagnósticos en las personas cuya vía de transmisión es compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas (UDVP) ha disminuido a lo largo del periodo. Sin embargo el porcentaje de Sida atribuido a relaciones heterosexuales no protegidas, presenta una tendencia creciente que ya supera al primer grupo tradicional. Los casos de Sida por transmisión perinatal se han eliminado prácticamente a partir del año 1994 tras la recomendación de tratar con antirretrovirales a las embarazadas seropositivas<sup>5,6</sup>.

El porcentaje de casos de Sida en las personas nacidas fuera de España se ha incrementado, pasando del 10,5% registrado durante el año 2001 al 33,3% en el año 2012. El mayor porcentaje de casos se registro en el año 2008 con el 63,6% de los casos.

Al hablar de casos de Sida nos referimos a una consecuencia tardía de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), por tanto, el descenso de casos, no refleja necesariamente que la incidencia actual de nuevas infecciones haya disminuido.

La incidencia de VIH en La Rioja en el periodo de 1984 a 1991 creció un promedio anual del 17 %, a partir de ese momento y hasta el año 1995 descendió el 23,8% anual y desde ese momento y hasta 2010 el descenso en promedio anual fue del 7,6%. Los tres cambios son estadísticamente significativos ( $p<0,05$ ).

En el VIH la disminución observada en las tasas de nuevas infecciones, respalda la teoría de una disminución de la transmisión de VIH entre la población autóctona, a expensas del descenso de los infectados por el uso de drogas por vía parenteral, con un aumento porcentual de los casos ligados a transmisión heterosexual. El aumento de la edad al diagnóstico y el aumento de los casos en mujeres, son características que están relacionadas con la transmisión heterosexual.

La letalidad ha descendido en ambos sexos, y más del 80% de las muertes ocurrieron en población diagnosticada con antelación a 1994. El hecho de que haya habido un aumento porcentual de casos de diagnóstico tardío hace que haya un aumento de la letalidad ligado a este retraso. El aumento de la

edad en los casos de Sida pone de manifiesto que las personas mayores adquieren la enfermedad por la vía sexual y que además los avances en el tratamiento han conseguido retrasar la aparición de las enfermedades oportunistas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) Decisión de la Comisión de 28 de abril de 2008 que modifica la Decisión 2002/253/CE, por la que se establecen las definiciones de los casos para comunicar las enfermedades transmisibles a la red comunitaria, de conformidad con la Decisión nº 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea. 8 A.D.; L 159/46.
- (2) Área de Vigilancia de VIH y Conductas de Riesgo, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Sistemas autonómicos de vigilancia epidemiológica. Vigilancia del VIH/SIDA en España. Situación a 30 de junio de 2011. Bol Epidemiol Semanal. 2011; 19(15):206-217.
- (3) Área de Vigilancia de VIH y Conductas de Riesgo. Diagnóstico tardío de la infección por VIH: Situación en España. Madrid: Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida/Centro Nacional de Epidemiología, 2011.
- (4) Centro Europeo para la Vigilancia Epidemiológica del SIDA. Revisión de 1993 de la definición europea de casos de SIDA. *AIDS. Surveillance in Europe*. 1993; informe trimestral 1993(37):23-28.
- (5) Ramos JT, Ruiz-Contreras J, Bastero R, Barrio C, Moreno P, Delgado R et al. Estimación de de la prevalencia de infección VIH en la embarazada, efectividad de la ZDV en la prevención de la transmisión vertical. *Med Clin (Barc)*. 2000; 114(245):252.
- (6) Iribarrena J, Ramos T, Guerra L, Oriol C, de José M, Domingo P et al. Prevención de la transmisión vertical y tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en la mujer embarazada. Recomendaciones de GESIDA-SEIMC; Asociación Española de Pediatría (AEP); Plan Nacional sobre el Sida; Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2001; 19(314):335.

## COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE MARZO DE 2012

Durante el mes de marzo de 2012 (semanas epidemiológicas 10 a 13) se ha notificado un caso de paludismo importado en una mujer de 36 años, y un caso de legionelosis en una mujer de 46 años, ambas de Logroño.

También se ha declarado un brote familiar de hepatitis A, con dos niñas afectadas, de 9 y 6 años en Logroño. La evolución en todos los casos fue favorable.

## COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE ABRIL DE 2012

Durante el mes de abril de 2012 (semanas epidemiológicas 14 a 17) se ha notificado un brote familiar de tuberculosis respiratoria en Logroño, con dos afectados.

# DEFUNCIONES EN LA RIOJA\* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – JULIO- VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

| CAUSA DEFUNCIÓN |                                                         |      | TOTAL | 0-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 y+ |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I               | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                 | Nº   | 1     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,18  |       |       |       |
| II              | TUMORES                                                 | Nº   | 43    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 4     | 6     | 3     | 9     | 10    | 5     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,27  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,18  | 0,43  | 0,47  | 0,84  | 0,55  | 1,52  | 2,45  | 1,70  |
| III             | ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD  | Nº   | 3     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,24  | 0,68  |
| IV              | ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| V               | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO                | Nº   | 1     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,34  |
| VI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO                       | Nº   | 5     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,17  | 0,73  | 0,34  |
| VII             | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS                       | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VIII            | ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IX              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO                   | Nº   | 32    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 1     | 1     | 4     | 5     | 5     | 11    |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,20  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,08  |       | 0,43  | 0,12  | 0,14  | 0,73  | 0,84  | 1,22  | 3,74  |
| X               | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO                   | Nº   | 6     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 5     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,04  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,17  |       | 1,70  |
| XI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO                      | Nº   | 5     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,08  |       |       |       |       | 0,18  |       | 0,73  |       |
| XII             | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO             | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XIII            | ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO          | Nº   | 3     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,12  |       |       |       | 0,24  | 0,34  |
| XIV             | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO                 | Nº   | 3     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,02  |
| XV              | EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO                              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVI             | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL         | Nº   | 1     | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  | 0,12 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVII            | MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVIII           | SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XX              | CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD                           | Nº   | 5     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | 1     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       | 0,07  |       |       |       |       |       | 0,12  | 0,14  |       | 0,17  |       | 0,34  |
| XXI             | FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD   | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XXII            | CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES                      | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL VARONES   |                                                         |      | Nº    | 108  | 1    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 2     | 8     | 7     | 8     | 9     | 17    | 23    | 30    |
|                 |                                                         |      | 0/00  | 0,67 | 0,12 |       |       |       |       | 0,07  |       |       | 0,16  | 0,18  | 0,86  | 0,83  | 1,12  | 1,64  | 2,87  | 5,63  | 10,20 |

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

# DEFUNCIONES EN LA RIOJA\* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – JULIO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

| CAUSA DEFUNCIÓN |                                                         |            | TOTAL      | 0-4         | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49     | 50-54 | 55-59     | 60-64     | 65-69     | 70-74     | 75-79     | 80-84      | 85 y+       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| I               | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                 | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| II              | TUMORES                                                 | Nº<br>0/00 | 23<br>0,14 | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1<br>0,08 | -     | -         | -         | 1<br>0,14 | 2<br>0,31 | 1<br>0,13 | 3<br>0,50  | 15<br>2,47  |
| III             | ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD  | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| IV              | ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS              | Nº<br>0/00 | 6<br>0,04  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | 2<br>0,33  | 4<br>0,66   |
| V               | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO                | Nº<br>0/00 | 4<br>0,02  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 4<br>0,66   |
| VI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO                       | Nº<br>0/00 | 9<br>0,06  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | 1<br>0,16 | -         | 3<br>0,50  | 5<br>0,82   |
| VII             | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS                       | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| VIII            | ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES              | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| IX              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO                   | Nº<br>0/00 | 42<br>0,26 | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | 1<br>0,14 | 1<br>0,16 | 3<br>0,40 | 18<br>3,01 | 19<br>3,12  |
| X               | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO                   | Nº<br>0/00 | 5<br>0,03  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | 2<br>0,33  | 3<br>0,49   |
| XI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO                      | Nº<br>0/00 | 6<br>0,04  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | 1<br>0,16 | -         | 2<br>0,33  | 3<br>0,49   |
| XII             | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO             | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| XIII            | ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO          | Nº<br>0/00 | 3<br>0,02  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 3<br>0,49   |
| XIV             | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO                 | Nº<br>0/00 | 2<br>0,01  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | 1<br>0,17  | 1<br>0,16   |
| XV              | EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO                              | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| XVI             | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL         | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| XVII            | MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| XVIII           | SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE | Nº<br>0/00 | 3<br>0,02  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | 1<br>0,11 | -         | -         | -         | -         | -          | 2<br>0,33   |
| XX              | CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD                           | Nº<br>0/00 | 4<br>0,02  | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | 1<br>0,12 | 1<br>0,14 | -         | -         | -          | 2<br>0,33   |
| XXI             | FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD   | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| XXII            | CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES                      | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -           |
| TOTAL MUJERES   |                                                         |            | Nº<br>0/00 | 107<br>0,67 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1<br>0,08 | -     | 1<br>0,11 | 1<br>0,12 | 3<br>0,41 | 5<br>0,78 | 4<br>0,54 | 31<br>5,19 | 61<br>10,03 |

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

# DEFUNCIONES EN LA RIOJA\* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – JULIO – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

| CAUSA DEFUNCIÓN |                                                         |      | TOTAL | 0-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 y+ |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I               | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                 | Nº   | 1     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,00  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,08  |       |       |       |
| II              | TUMORES                                                 | Nº   | 66    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 4     | 7     | 5     | 10    | 13    | 20    |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,20  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,04  | 0,09  | 0,22  | 0,24  | 0,48  | 0,42  | 0,75  | 1,29  | 2,22  |
| III             | ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD  | Nº   | 3     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,10  | 0,22  |
| IV              | ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS              | Nº   | 6     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,20  | 0,44  |
| V               | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO                | Nº   | 5     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,55  |
| VI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO                       | Nº   | 14    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 6     | 6     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,04  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,08  | 0,07  | 0,60  | 0,67  |
| VII             | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS                       | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VIII            | ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IX              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO                   | Nº   | 74    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 1     | 2     | 5     | 8     | 23    | 30    |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,23  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,04  |       | 0,22  | 0,06  | 0,14  | 0,42  | 0,60  | 2,29  | 3,33  |
| X               | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO                   | Nº   | 11    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 8     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,07  | 0,20  | 0,89  |
| XI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO                      | Nº   | 11    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 5     | 3     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,04  |       |       |       |       | 0,17  |       | 0,50  | 0,33  |
| XII             | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO             | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XIII            | ENF.DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO         | Nº   | 6     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,06  |       |       |       | 0,10  | 0,44  |
| XIV             | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO                 | Nº   | 5     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,10  | 0,44  |
| XV              | EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO                              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVI             | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL         | Nº   | 1     | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,00  | 0,06 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVII            | MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVIII           | SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE | Nº   | 3     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,06  |       |       |       |       |       | 0,22  |
| XX              | CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD                           | Nº   | 9     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     | 1     | -     | 3     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       | 0,04  |       |       |       |       |       | 0,12  | 0,14  |       | 0,07  |       | 0,33  |
| XXI             | FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD   | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XXII            | CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES                      | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL GENERAL   |                                                         |      | Nº    | 215  | 1    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 2     | 9     | 8     | 11    | 14    | 21    | 54    | 91    |
|                 |                                                         |      | 0/00  | 0,67 | 0,06 |       |       |       |       | 0,04  |       |       | 0,12  | 0,09  | 0,50  | 0,48  | 0,76  | 1,18  | 1,57  | 5,37  | 10,09 |

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

# DEFUNCIONES EN LA RIOJA\* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – AGOSTO – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

| CAUSA DEFUNCIÓN |                                                         |            | TOTAL      | 0-4         | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24     | 25-29 | 30-34     | 35-39     | 40-44 | 45-49     | 50-54     | 55-59     | 60-64     | 65-69     | 70-74     | 75-79      | 80-84      | 85 y+       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| I               | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                 | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| II              | TUMORES                                                 | Nº<br>0/00 | 40<br>0,25 | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | 1<br>0,07 | -     | -         | 4<br>0,35 | 3<br>0,32 | 4<br>0,47 | 4<br>0,56 | 2<br>0,37 | 8<br>1,35  | 6<br>1,47  | 8<br>2,72   |
| III             | ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD  | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| IV              | ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS              | Nº<br>0/00 | 5<br>0,03  | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 3<br>0,51  | 1<br>0,24  | 1<br>0,34   |
| V               | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO                | Nº<br>0/00 | 6<br>0,04  | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | 1<br>0,18 | -          | 2<br>0,49  | 3<br>1,02   |
| VI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO                       | Nº<br>0/00 | 11<br>0,07 | -           | -   | -     | -     | 1<br>0,11 | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | 1<br>0,12 | -         | -         | -          | 3<br>0,73  | 6<br>2,04   |
| VII             | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS                       | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| VIII            | ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES              | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| IX              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO                   | Nº<br>0/00 | 29<br>0,18 | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | 1<br>0,08 | -         | 2<br>0,22 | 2<br>0,24 | -         | 2<br>0,37 | 2<br>0,34  | 8<br>1,96  | 12<br>4,08  |
| X               | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO                   | Nº<br>0/00 | 15<br>0,09 | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1<br>0,17  | 4<br>0,98  | 10<br>3,40  |
| XI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO                      | Nº<br>0/00 | 10<br>0,06 | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | 1<br>0,08 | -         | 1<br>0,11 | 1<br>0,12 | -         | 3<br>0,55 | 1<br>0,17  | -          | 3<br>1,02   |
| XII             | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO             | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| XIII            | ENF.DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO         | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| XIV             | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO                 | Nº<br>0/00 | 2<br>0,01  | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 1<br>0,24  | 1<br>0,34   |
| XV              | EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO                              | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| XVI             | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL         | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| XVII            | MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| XVIII           | SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE | Nº<br>0/00 | 1<br>0,01  | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 1<br>0,34   |
| XX              | CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD                           | Nº<br>0/00 | 3<br>0,02  | -           | -   | -     | -     | -         | -     | 1<br>0,07 | -         | -     | -         | -         | -         | 1<br>0,12 | -         | -         | -          | -          | 1<br>0,34   |
| XXI             | FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD   | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| XXII            | CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES                      | Nº<br>0/00 | -          | -           | -   | -     | -     | -         | -     | -         | -         | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -           |
| TOTAL VARONES   |                                                         |            | Nº<br>0/00 | 122<br>0,75 | -   | -     | -     | 1<br>0,11 | -     | 1<br>0,07 | 1<br>0,07 | -     | 2<br>0,16 | 4<br>0,35 | 6<br>0,65 | 9<br>1,07 | 4<br>0,56 | 8<br>1,46 | 15<br>2,53 | 25<br>6,12 | 46<br>15,65 |

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

# DEFUNCIONES EN LA RIOJA\* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – AGOSTO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

| CAUSA DEFUNCIÓN |                                                         |      | TOTAL | 0-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 y+ |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I               | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                 | Nº   | 2     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,09  |       |       |       | 0,16  |       |       |       |
| II              | TUMORES                                                 | Nº   | 42    | -    | -    | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 3     | 2     | 1     | 2     | 4     | 4     | 9     | 12    |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,26  |      |      | 0,14  |       |       |       | 0,08  |       |       | 0,25  | 0,28  | 0,23  | 0,12  | 0,27  | 0,63  | 0,54  | 1,51  | 1,97  |
| III             | ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD  | Nº   | 1     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,16  |
| IV              | ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS              | Nº   | 4     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,33  | 0,33  |
| V               | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO                | Nº   | 7     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,04  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,17  | 0,99  |
| VI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO                       | Nº   | 10    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 4     | 5     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,06  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,11  |       |       |       |       | 0,67  | 0,82  |
| VII             | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS                       | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VIII            | ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IX              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO                   | Nº   | 36    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 3     | 5     | 25    |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,22  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,11  |       | 0,14  | 0,16  | 0,40  | 0,84  | 4,11  |
| X               | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO                   | Nº   | 7     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 5     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,04  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,33  | 0,82  |
| XI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO                      | Nº   | 3     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       | 0,08  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,33  |
| XII             | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO             | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XIII            | ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO          | Nº   | 2     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,33  |
| XIV             | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO                 | Nº   | 2     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,17  | 0,16  |
| XV              | EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO                              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVI             | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL         | Nº   | 1     | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  | 0,12 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVII            | MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS | Nº   | 1     | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  | 0,12 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVIII           | SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE | Nº   | 1     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,08  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XX              | CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD                           | Nº   | 4     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,13  |       | 0,49  |
| XXI             | FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD   | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XXII            | CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES                      | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL MUJERES   |                                                         |      | Nº    | 123  | 2    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 4     | 4     | 1     | 3     | 6     | 8     | 24    | 64    |
|                 |                                                         |      | 0/00  | 0,77 | 0,25 |       | 0,14  |       |       |       |       |       | 0,34  | 0,37  | 0,46  | 0,12  | 0,41  | 0,94  | 1,07  | 4,02  | 10,52 |

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

# DEFUNCIONES EN LA RIOJA\* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – AGOSTO – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

| CAUSA DEFUNCIÓN |                                                         |      | TOTAL | 0-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 y+ |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I               | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS                 | Nº   | 2     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,05  |       |       |       | 0,08  |       |       |       |       |
| II              | TUMORES                                                 | Nº   | 82    | -    | -    | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 3     | 7     | 5     | 5     | 6     | 6     | 12    | 15    | 20    |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,25  |      |      | 0,07  |       |       |       | 0,04  | 0,04  |       | 0,12  | 0,32  | 0,28  | 0,30  | 0,41  | 0,51  | 0,90  | 1,49  | 2,22  |       |
| III             | ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD  | Nº   | 1     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,00  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,11  |       |
| IV              | ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS              | Nº   | 9     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 3     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,03  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,22  | 0,30  | 0,33  |       |
| V               | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO                | Nº   | 13    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 9     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,04  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,08  |       | 0,30  | 1,00  |       |
| VI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO                       | Nº   | 21    | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 7     | 11    |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,07  |      |      |       |       | 0,06  |       |       |       |       |       |       | 0,06  | 0,06  |       |       |       | 0,70  | 1,22  |       |
| VII             | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS                       | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VIII            | ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IX              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO                   | Nº   | 65    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 2     | 1     | 3     | 5     | 13    | 37    |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,20  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,04  |       | 0,17  | 0,12  | 0,07  | 0,25  | 0,37  | 1,29  | 4,10  |       |
| X               | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO                   | Nº   | 22    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 6     | 15    |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,07  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,07  | 0,60  | 1,66  |       |
| XI              | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO                      | Nº   | 13    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 3     | 1     | -     | 5     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,04  |      |      |       |       |       |       | 0,04  |       |       | 0,04  |       | 0,06  | 0,06  |       | 0,25  | 0,07  |       | 0,55  |       |
| XII             | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO             | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XIII            | ENF.DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO         | Nº   | 2     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,22  |       |
| XIV             | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO                 | Nº   | 4     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,20  | 0,22  |       |
| XV              | EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO                              | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVI             | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL         | Nº   | 1     | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,00  | 0,06 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVII            | MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS | Nº   | 1     | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,00  | 0,06 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XVIII           | SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE | Nº   | 2     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,01  |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 0,04  |       |       |       |       |       |       |       | 0,11  |       |
| XX              | CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD                           | Nº   | 7     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 4     |       |
|                 |                                                         | 0/00 | 0,02  |      |      |       |       |       |       | 0,04  |       |       |       |       |       | 0,06  |       |       | 0,07  |       | 0,44  |       |
| XXI             | FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD   | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| XXII            | CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES                      | Nº   | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                 |                                                         | 0/00 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL GENERAL   |                                                         |      | Nº    | 245  | 2    | -     | 1     | -     | 1     | -     | 3     | 1     | -     | 6     | 8     | 10    | 10    | 7     | 14    | 23    | 49    | 110   |
|                 |                                                         |      | 0/00  | 0,76 | 0,12 |       | 0,07  |       | 0,06  |       | 0,11  | 0,04  |       | 0,25  | 0,36  | 0,56  | 0,59  | 0,48  | 1,18  | 1,72  | 4,87  | 12,19 |

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

# SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2012. SEMANAS 10 a 13

|                        | Semana 10 |         |      |         | Semana 11 |         |      |         | Semana 12 |         |      |         | Semana 13 |         |      |         |
|------------------------|-----------|---------|------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|---------|------|---------|
|                        | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac |
| BOTULISMO              | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| BRUCELOSIS             | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| CARBUNCO               | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| ENF. MENINGOCÓCICA     | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       |
| ENF.TRANS. ALIMENTOS   | 0         | 7       | 0    | 0,3     | 0         | 7       | 0    | 0,29    | 0         | 7       | *    | 0,29    | 0         | 7       | *    | 0,29    |
| EQUINOCOCOSIS          | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | *    | 0,5     | 0         | 1       | *    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,5     |
| F. EXANT. MEDIT.       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       |
| F. REC.GARRAPATAS      | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| F. TIFOIDEA Y PARATIF. | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| GRIPE                  | 307       | 4589    | 4,32 | 2,21    | 174       | 4763    | 2,9  | 2,25    | 92        | 4855    | 1,77 | 2,28    | 67        | 4922    | 1,81 | 2,28    |
| HAEM. INFL.MENINGITIS  | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| HEPATITIS A            | 1         | 1       | 1    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | *    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,33    |
| HEPATITIS B            | 0         | 1       | 0    | 1       | 1         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       |
| HEPATITIS OTRAS        | 1         | 2       | *    | 1       | 0         | 2       | *    | 1       | 1         | 3       | *    | 1,5     | 0         | 3       | *    | 1,5     |
| INF. GONOCÓCICA        | 1         | 6       | 1    | 2       | 0         | 6       | *    | 2       | 0         | 6       | 0    | 2       | 0         | 6       | *    | 2       |
| IRA                    | 2635      | 27635   | 1,57 | 1,38    | 2470      | 30105   | 1,45 | 1,4     | 2098      | 32203   | 1,26 | 1,41    | 2313      | 34516   | 1,43 | 1,41    |
| LEGIONELOSIS           | 0         | 1       | *    | 1       | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 1         | 2       | *    | 1       |
| LEISHMANIASIS          | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| MENING. TUBERCULOSA    | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| PALUDISMO              | 1         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | 0    | 2       |
| PAROTIDITIS INFE.      | 1         | 5       | 0,25 | 0,08    | 0         | 5       | 0    | 0,08    | 0         | 5       | 0    | 0,07    | 0         | 5       | 0    | 0,07    |
| Proc.diarreicos, otros | 251       | 3192    | 1    | 0,84    | 230       | 3422    | 0,84 | 0,85    | 239       | 3661    | 1,03 | 0,87    | 208       | 3869    | 0,87 | 0,88    |
| RUBEOLA                | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| SARAMPIÓN              | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| SHIGELOSIS             | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| SÍFILIS                | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,33    | 0         | 1       | *    | 0,33    |
| SÍFILIS CONGÉNITA      | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| TÉTANOS                | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| TOS FERINA             | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| TRIQUINOSIS            | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| TUBERCULOSIS OTRAS     | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 1         | 2       | *    | 1       | 0         | 2       | 0    | 0,67    | 0         | 2       | 0    | 0,67    |
| TUBERCULOSIS RESPIR.   | 0         | 6       | 0    | 0,75    | 0         | 6       | 0    | 0,67    | 0         | 6       | 0    | 0,6     | 1         | 7       | 1    | 0,64    |
| VARICELA               | 32        | 201     | 0,64 | 0,62    | 27        | 228     | 0,63 | 0,62    | 38        | 266     | 0,69 | 0,64    | 23        | 289     | 0,61 | 0,63    |

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. \* Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

# SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2012. SEMANAS 14 a 17

|                        | Semana 14 |         |      |         | Semana 15 |         |      |         | Semana 16 |         |      |         | Semana 17 |         |      |         |
|------------------------|-----------|---------|------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|---------|------|---------|
|                        | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac | Casos     | Cas. Ac | I.E. | I.E. Ac |
| BOTULISMO              | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| BRUCELOSIS             | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| CARBUNCO               | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| ENF. MENINGOCÓCICA     | 0         | 2       | 0    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | 0    | 2       |
| ENF.TRANS. ALIMENTOS   | 0         | 7       | 0    | 0,26    | 2         | 9       | *    | 0,33    | 0         | 9       | 0    | 0,38    | 1         | 10      | 0,2  | 0,42    |
| EQUINOCOCOSIS          | 0         | 1       | *    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,5     | 0         | 1       | 0    | 0,33    |
| F. EXANT. MEDIT.       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       |
| F. REC.GARRAPATAS      | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| F. TIFOIDEA Y PARATIF. | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       |
| GRIPE                  | 28        | 4950    | 1,27 | 2,27    | 38        | 4988    | 0,93 | 2,27    | 26        | 5014    | 1,86 | 2,27    | 25        | 5039    | 1,79 | 2,28    |
| HAEM. INFL.MENINGITIS  | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| HEPATITIS A            | 0         | 1       | *    | 0,33    | 0         | 1       | *    | 0,33    | 1         | 2       | *    | 0,67    | 0         | 2       | 0    | 0,67    |
| HEPATITIS B            | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | 0    | 1       | 1         | 3       | *    | 1,5     |
| HEPATITIS OTRAS        | 0         | 3       | *    | 1,5     | 0         | 3       | *    | 1,5     | 0         | 3       | *    | 1,5     | 0         | 3       | *    | 1,5     |
| INF. GONOCÓCICA        | 0         | 6       | 0    | 2       | 0         | 6       | 0    | 2       | 1         | 7       | *    | 2,33    | 0         | 7       | *    | 2,33    |
| IRA                    | 1653      | 36169   | 1,22 | 1,41    | 2210      | 38379   | 1,28 | 1,4     | 2045      | 40424   | 1,29 | 1,39    | 2005      | 42429   | 1,3  | 1,38    |
| LEGIONELOSIS           | 0         | 2       | *    | 1       | 0         | 2       | *    | 1       | 0         | 2       | *    | 1       | 0         | 2       | *    | 1       |
| LEISHMANIASIS          | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| MENING. TUBERCULOSA    | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| PALUDISMO              | 0         | 2       | *    | 2       | 0         | 2       | 0    | 2       | 0         | 2       | 0    | 1       | 0         | 2       | *    | 1       |
| PAROTIDITIS INFE.      | 1         | 6       | 0,5  | 0,08    | 0         | 6       | 0    | 0,08    | 0         | 6       | 0    | 0,08    | 0         | 6       | 0    | 0,08    |
| Proc.diarreicos, otros | 163       | 4032    | 0,75 | 0,87    | 241       | 4273    | 1,54 | 0,89    | 194       | 4467    | 0,86 | 0,9     | 171       | 4638    | 1,13 | 0,91    |
| RUBEOLA                | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| SARAMPIÓN              | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| SHIGELOSIS             | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| SÍFILIS                | 0         | 1       | *    | 0,33    | 1         | 2       | *    | 0,67    | 0         | 2       | 0    | 0,67    | 1         | 3       | 1    | 1       |
| SÍFILIS CONGÉNITA      | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| TÉTANOS                | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| TOS FERINA             | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0         | 0       | *    | 0       |
| TRIQUINOSIS            | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       | 0         | 0       | *    | *       |
| TUBERCULOSIS OTRAS     | 0         | 2       | 0    | 0,5     | 0         | 2       | *    | 0,5     | 0         | 2       | 0    | 0,4     | 1         | 3       | *    | 0,6     |
| TUBERCULOSIS RESPIR.   | 1         | 8       | 0,5  | 0,67    | 3         | 11      | 1,5  | 0,79    | 0         | 11      | 0    | 0,79    | 1         | 12      | 0,5  | 0,75    |
| VARICELA               | 26        | 315     | 0,55 | 0,62    | 46        | 361     | 1,15 | 0,68    | 25        | 386     | 0,53 | 0,66    | 43        | 429     | 0,81 | 0,68    |

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. \* Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

# DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. MARZO 2012 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

|                        | ALBELDA-<br>ALBERITE<br>23892 H. | ALFARO<br>16433 H. | ARNEDO<br>18296 H. | AUSEJO Y<br>MURILLO<br>6990 H. | CALAHORRA<br>34332 H. | CAMEROS<br>NUEVOS<br>1903 H. | CAMEROS<br>VIEJOS<br>703 H. | CENICERO-<br>NAVARRETE<br>10851 H. | CERVERA<br>RIO ALHAMA<br>4862H. | HARO<br>20804 H. | LOGROÑO<br>152650 H. | NAJERA<br>17893 H. | SIETE<br>VILLAS<br>470 H. | STO. DOMINGO<br>CALZADA<br>12336 H. | TOTAL<br>322415 H |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| BOTULISMO              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| BRUCELOSIS             | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| CARBUNCO               | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| ENF. MENINGOCÓCICA     | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| ENF.TRANS. ALIMENTOS   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| EQUINOCOCOSIS          | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| F. EXANT. MEDIT.       | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| F. REC.GARRAPATAS      | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| F. TIFOIDEA Y PARATIF. | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| GRIPE                  | 294,17                           | 200,46             | 76,16              | 84,3                           | 113,25                | 924,02                       | 0                           | 407,68                             | 21,4                            | 218,65           | 189,36               | 318,38             | 0                         | 179,42                              | 198,17            |
| HAEM. INFL.MENINGITIS  | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| HEPATITIS A            | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| HEPATITIS B            | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| HEPATITIS OTRAS        | 4,09                             | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,62              |
| INF. GONOCÓCICA        | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 9,27                               | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| IRA                    | 2.504,60                         | 3.444,29           | 3.682,75           | 2.037,09                       | 2.610,57              | 3.234,07                     | 383,63                      | 4.475,12                           | 1.562,50                        | 3.517,82         | 2.834,09             | 2.854,27           | 0                         | 3.523,08                            | 2946,54           |
| LEGIONELOSIS           | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| LEISHMANIASIS          | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| MENING. TUBERCULOSA    | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| PALUDISMO              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| PAROTIDITIS INFEC.     | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| Proc.diarreicos, otros | 220,63                           | 498,11             | 440,64             | 224,78                         | 243,93                | 359,33                       | 127,88                      | 361,35                             | 192,63                          | 335,26           | 233,23               | 312,8              | 0                         | 603,49                              | 287,35            |
| RUBEOLA                | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SARAMPIÓN              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SHIGELOSIS             | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SÍFILIS                | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SÍFILIS CONGÉNITA      | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TÉTANOS                | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TOS FERINA             | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TRIQUINOSIS            | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TUBERCULOSIS OTRAS     | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| TUBERCULOSIS RESPIR.   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| VARICELA               | 20,44                            | 0                  | 5,44               | 56,2                           | 0                     | 51,33                        | 0                           | 9,27                               | 0                               | 34,02            | 59,66                | 44,69              | 0                         | 16,32                               | 37,16             |

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

# DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. ABRIL 2012 (TASAS POR CIENTOS MIL HABITANTES)

|                        | ALBELDA-<br>ALBERITE<br>23892 H. | ALFARO<br>16433 H. | ARNEDO<br>18296 H. | AUSEJO<br>Y MURILLO<br>6990 H. | CALAHORRA<br>34332 H. | CAMEROS<br>NUEVOS<br>1903 H. | CAMEROS<br>VIEJOS<br>703 H. | CENICERO-<br>NAVARRETE<br>10851 H. | CERVERA<br>RIO ALHAMA<br>4862H. | HARO<br>20804 H. | LOGROÑO<br>152650 H. | NAJERA<br>17893 H. | SIETE<br>VILLAS<br>470 H. | STO. DOMINGO<br>CALZADA<br>12336 H. | TOTAL<br>322415 H |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| BOTULISMO              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| BRUCELOSIS             | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| CARBUNCO               | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| ENF. MENINGOCÓCICA     | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| ENF.TRANS. ALIMENTOS   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 9,27                               | 0                               | 0                | 1,32                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,93              |
| EQUINOCOCOSIS          | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| F. EXANT. MEDIT.       | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| F. REC.GARRAPATAS      | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| F. TIFOIDEA Y PARATIF. | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| GRIPE                  | 24,52                            | 91,11              | 5,44               | 70,25                          | 17,42                 | 154                          | 0                           | 101,92                             | 0                               | 48,6             | 30,84                | 50,28              | 0                         | 32,62                               | 36,23             |
| HAEM. INFL.MENINGITIS  | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| HEPATITIS A            | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| HEPATITIS B            | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 4,86             | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| HEPATITIS OTRAS        | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| INF. GONOCÓCICA        | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| IRA                    | 1.973,45                         | 3.201,31           | 3.448,84           | 2.163,53                       | 1.855,56              | 1.334,69                     | 1.790,28                    | 3.261,38                           | 1.862,17                        | 3.401,19         | 2.235,29             | 2.776,08           | 0                         | 3.164,24                            | 2450,19           |
| LEGIONELOSIS           | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| LEISHMANIASIS          | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| MENING. TUBERCULOSA    | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| PALUDISMO              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| PAROTIDITIS INFE.      | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 51,33                        | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| Proc.diarreicos, otros | 371,8                            | 267,28             | 277,44             | 210,73                         | 168,42                | 205,33                       | 127,88                      | 389,14                             | 192,63                          | 213,79           | 209,01               | 279,29             | 0                         | 334,36                              | 238,11            |
| RUBEOLA                | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SARAMPIÓN              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SHIGELOSIS             | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| SÍFILIS                | 4,09                             | 6,07               | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,62              |
| SÍFILIS CONGÉNITA      | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TÉTANOS                | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TOS FERINA             | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TRIQUINOSIS            | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0                    | 0                  | 0                         | 0                                   | 0                 |
| TUBERCULOSIS OTRAS     | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 0                     | 0                            | 0                           | 0                                  | 0                               | 0                | 0,66                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 0,31              |
| TUBERCULOSIS RESPIR.   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                              | 2,9                   | 0                            | 0                           | 18,54                              | 0                               | 0                | 1,32                 | 0                  | 0                         | 0                                   | 1,55              |
| VARICELA               | 12,26                            | 0                  | 32,64              | 28,1                           | 5,8                   | 0                            | 0                           | 0                                  | 21,4                            | 9,72             | 67,52                | 106,13             | 0                         | 16,32                               | 43,35             |

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

