



ESTUDO DO RISCO SÍSMICO E DE TSUNAMIS DO ALGARVE (ERST)*

Elsa Costa

Autoridade Nacional de Protecção Civil
elsa.costa@prociv.pt

Henrique Vicêncio

Autoridade Nacional de Protecção Civil
henrique.vicencio@prociv.pt

Patrícia Pires

Autoridade Nacional de Protecção Civil
patricia.pires@prociv.pt

RESUMO

O Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA) teve como objectivo o conhecimento aprofundado do risco sísmico e de tsunamis na região e o desenvolvimento de um plano especial de emergência detalhado para estes riscos e, ainda, o desenvolvimento de políticas de prevenção e protecção adequadas para o Algarve. Com este Estudo pretendeu-se que todos os resultados técnico-científicos, que cobrem uma vasta gama de temas, desde a geração de sismos credíveis à estimativa dos danos dos elementos vulneráveis da sociedade, fossem implementados num simulador, que permitirá estimar e visualizar as previsões de danos, devidamente georreferenciadas.

Palavras chave: Risco sísmico, simulador, planeamento de emergência.

RESUMEN

El Estudio de Riesgo Sísmico y de Tsunami en el Algarve (ERSTA) - Dirigido para el conocimiento profundo de los riesgos sísmicos y de tsunamis en la región y para elaborar un plan de emergencia detallado para estos riesgos y también el desarrollo de políticas de prevención y una protección adecuada en Algarve. Con este estudio se ha pretendido que todos los resultados técnicos y científicos, que abarcan una amplia gama de temas, desde la generación de los terremotos e estimación fiable de los daños a los elementos vulnerables de la sociedad, se llevaron a cabo en un simulador, que podrá estimar y ver las predicciones de daños, debidamente georeferenciados.

Palabras clave: Riesgo sísmico, simulador, planificación de emergencia.

RÉSUMÉ

L'étude du risque séismique et des risques de tsunamis dans l'Algarve (ERSTA) - En visant une connaissance approfondie du risque sismique et de tsunamis dans la région, l'élaboration d'un plan d'urgence détaillé pour ces risques et l'élaboration de politiques de prévention et d'une protection adéquate de l'Algarve. Avec cette étude, il était prévu que tous les résultats techniques et scientifiques, qui couvrent un large éventail de sujets, de la génération des tremblements de terre et estimation crédible des dommages aux éléments vulnérables de la société, ont été mis en oeuvre dans un simulateur, qui permettra d'évaluer et consulter les prévisions des dommages, bien géoréférencées.

Mots-clé: Risque sismique, simulateur, la planification d'urgence.

ABSTRACT

The Study of Seismic Risk and Tsunamis in the Algarve (ERSTA) - aimed the knowledge of seismic risk and tsunami in the region and the development of an emergency plan to these risks and also the development of prevention policies and adequate protection to the Algarve. With this study was intended that all technical and scientific results, which cover a wide range of topics from the generation of credible earthquakes to estimation of damage of the elements of society, are implemented in a simulator, which will estimate and view the predictions damage, properly georeferenced.

Key words: Seismic risk, simulator, emergency planning.

* O texto deste artigo corresponde à comunicação apresentada ao II Congresso Internacional de Riscos e VI Encontro Nacional, tendo sido submetido para revisão em 31-05-2010, tendo sido aceite para publicação em 29-07-2010. Este artigo é parte integrante da Revista *Territorium*, n.º 19, 2012, © Riscos, ISBN: 0872- 8941.




Fig. 3 - Painel de arranque do simulador. Fonte: ANPC, 2010.

(cenário A) é respeitante a um sismo com epicentro em terra (falha de Carcavai) e magnitude 6. O segundo caso corresponde ao epicentro do sismo ocorrido a 17 de Dezembro de 2009, com magnitude de 8.

Apresentam-se nas Figuras 4 a 6 e 7 a 9a carta de Intensidades, os danos no parque habitacional, e na população, respectivamente para os dois cenários.

Cenário A

- Epicentro: 13,8 Km, NNW de Faro (falha de Carcavai)
- Magnitude: 6.0
- Data/Hora: Maio, 10:00 h



Fig. 4 - Carta de Intensidades EMS-98. Fonte: ANPC, 2010.




Fig. 5 - Danos no parque habitacional. Fonte: ANPC, 2010.




Fig. 6 - Danos humanos . Fonte: ANPC, 2010.

Cenário B

- Epicentro: 188 Km, WSW de Faro
- Magnitude: 8.0
- Data/Hora: Agosto, 12:00h




Fig. 7 - Carta de Intensidades EMS-98. Fonte: ANPC, 2010.



Fig. 8 - Danos no parque habitacional. Fonte: ANPC, 2010.




Fig. 9 - Danos humanos.

Na fig. 10 apresentam-se ainda as zonas inundadas na região da Quarteira e Vila Moura para o cenário B.



Fig. 10 - Zonas inundadas pelo Tsunami (Pormenor de Quarteira e Vilamoura) (BAPTISTA, 2008)

Planeamento de Emergência

O desenvolvimento de cenários sísmicos conduz a uma avaliação de danos que permite não só programar as acções de protecção civil antes da emergência, ao nível da adopção de medidas preventivas e de mitigação, mas também durante a emergência na definição das zonas de intervenção (Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro) na qual assentará a organização da resposta dos agentes de protecção civil.

Após a fase de emergência, onde são criadas as condições e utilizados os meios indispensáveis à minimização de

consequências, existe todo um conjunto de acções e medidas de recuperação da normalidade e prevenção de novos acidentes. Delas fazem parte, designadamente, as operações de limpeza de entulhos e as acções de inspecção que são necessárias para garantir as condições de utilização segura dos alojamentos afectados.

Seguidamente, apresentam-se alguns resultados que foi possível apurar, com base em estimativas de valores médios, quer do volume de entulhos a remover, quer do número de equipas de técnicos especializados para levar a cabo as inspecções para o universo dos edifícios que ficariam com utilização condicionada (em função do grau de dano (ver QUADRO I)).

QUADRO I - Valores médios de danos humanos e no parque edificado.

Danos (valor médio)	Carcavai, 6	SW Cabo S. Vicente, 8
Desalojados	954	5.097
Feridos ligeiros	145	520
Feridos necessitar cuidados hospitalares	46	178
Mortos	51	243

Danos (valor médio)	Carcavai, 6	SW Cabo S. Vicente, 8
Edifícios colapsados	280	782
Edifícios danos severos	775	4.421
Edifícios utilização condicionada	8.042	44.728

Fonte: ANPC, 2010.

Com base na caracterização do parque edificado desenvolvida no ERSTA (LNEC, 2008), foi possível apurar o número médio de pisos e de alojamentos com os quais se estimou de forma aproximada o volume de entulhos, assumindo uma área média de construção de 250 m²/ piso a que deverá corresponder um volume de construção de cerca de 1350 m³ (LOURENÇO, 2007).

Para a estimativa do número de técnicos necessários para a realização das inspecções, considerou-se a experiência adquirida em Áquila, Itália, por um elemento da ANPC. Assim, assumindo-se um período médio de 3 meses para duração das visitas técnicas, por equipas de 2 elementos, admitindo ainda a realização de 5 inspecções/dia, é possível verificar que, no cenário mais gravoso, seriam necessários mais de 300 técnicos a actuar no terreno (ver QUADRO II).

Conclusões

Com base no simulador desenvolvido no âmbito do Estudo do Risco Sísmico e Tsunamis do Algarve foi desenvolvida uma metodologia para quantificação de meios a alocar em caso de sismo, nomeadamente número de inspectores necessários para avaliação de estruturas e o volume

QUADRO II - Valores médios de danos humanos e no parque edificado.

Danos (valor médio)	Carcavai, 6	SW Cabo S. Vicente, 8
Edifícios a inspecionar	8.817	49.149
Tempo médio para inspecções (dias)	1.763	9.830
Nº equipas inspecção/3 meses inspecções	29	164
Nº técnicos/3 meses inspecções	59	328

Danos (valor médio)	Carcavai, 6	SW Cabo S. Vicente, 8
Edifícios colapsados (média)	280	782
Volume médio de construção/edifício (m ³)	1350	
Estimativa de entulho (m ³)	378.000	1.055.700

Fonte: ANPC, 2010.

de entulho a remover. A aplicação desta metodologia revela-se de grande utilidade para a prossecução das actividades da protecção civil, nomeadamente no que concerne à preparação para a resposta a eventos sísmicos de grande dimensão.

Tendo em consideração o número de técnicos necessários para a realização das inspecções, é fundamental planear este tipo de acções. As Ordens dos Engenheiros, Arquitectos, Engenheiros Técnicos e o LNEC são parceiros fundamentais nesta matéria.

Referências bibliográficas

- BAPTISTA, Maria Ana; MIRANDA, J. M.; LIMA, Vânia; CATALÃO João; ROQUETTE, Pedro (2008) - "Avaliação do Risco de Tsunami na Costa do Algarve". Instituto de Ciências da Terra e do Espaço.
- COSTA, E; PIRES, P.; VICÊNCIO, H. (2010) - "Cenários de Avaliação de Danos". Autoridade Nacional de Protecção Civil.
- GASPAR, Jorge; QUEIRÓS, Margarida; BRITO HENRIQUES, Eduardo; RODRIGUEZ, José; PALMA, Pedro e VAZ, Teresa. (Novembro 2008) - "Caracterização e Estudo das Vulnerabilidades Humanas". Centro de Estudos Geográficos, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- LNEC, DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS, NÚCLEO DE ENGENHARIA SÍSMICA E DINÂMICA DE ESTRUTURAS (2008) - "Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA). Relatório Final". Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve. Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
- LOURENÇO, Cristina Isabel de Campos. (2007) - "Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil: optimização de sistemas de demolição - demolição selectiva". Instituto Superior Técnico.
- MOTA DE SÁ, Francisco. SSA - Simulador sísmico do Algarve - Manual de Utilização. Relatório técnico WP22 realizado para o Estudo do Risco Sísmico e Tsunamis do Algarve. FUZZY.